

Catálogo general

2023 (ed. JUNIO)



auta.es

auta

Bringing people together

auta


Bringing people together



Dicen que la primera impresión es la que cuenta y nuestros productos son la primera impresión que reciben las visitas, por eso en Auta encaramos una nueva era con la misión de revalorizar el papel de los porteros y video porteros.

Nuestros nuevos diseños y funcionalidades se sirven de la tecnología para adaptarnos al presente y adelantarnos al futuro, sin perder de vista nuestra esencia.

En Auta creamos productos para que abras tus puertas a los demás con seguridad y confianza. **Nuestra misión es facilitar encuentros y acercar a las personas.**



auta.es





Valores

CALIDAD

Nuestros productos están diseñados y producidos para responder con fiabilidad a los usos más exigentes y cuentan con el Certificado ES99/0101 (ISO 9001) en diseño, fabricación, comercialización y reparación de porteros electrónicos y video porteros.

Y tanto los componentes que no se ven, como los acabados que se ven, son de la máxima calidad.

CERCANÍA

Somos una empresa española volcada en nuestros clientes. Estamos orgullosos de responder cuando nos necesitan y de ser rápidos y eficaces en los envíos y en cualquier tipo de gestión, antes o después de la venta.

Atención al cliente

961 643 020



Auta Comunicaciones s.l.



auta.es



COMPROMISO Y MEDIO AMBIENTE

Somos uno de los fabricantes europeos más importantes de porteros, video porteros y controles de acceso.

Los más de 50 años de experiencia y la presencia en los cinco continentes son fruto de nuestro compromiso con la tecnología, el diseño, la flexibilidad y la fiabilidad.

Auta apuesta firmemente por la sostenibilidad del planeta gracias a una mejora continua de sus procesos de fabricación, lo que garantiza un impacto mínimo en nuestro medio ambiente.

CONFIANZA

En Auta diseñamos y fabricamos todos nuestros productos en España para el mundo, lo que supone una garantía de confianza para nuestros clientes nacionales e internacionales, ya que seguimos fieles al compromiso con la calidad y el servicio que nos ha caracterizado desde 1966.



PRODUCTOS AUTA
100% MADE IN SPAIN



Índice



neos

8 Videoporteros y porteros

MONITORES Y TELÉFONOS

- 8 Gama Neos
- 12 Neos 7 / Onex
- 16 E-Compact
- 17 Slim
- 18 Compact

20 Sistema ONEX IP



onex Wi-Fi

28 Placa XENIA

38 Placas Compact

- 40 Placas Compact T
- 44 Placas Compact TT
- 46 Pulsadores y tarjeteros Compact
- 50 Placas Compact Alfanuméricas
- 52 Accesorios

54 Placas Inox

- 55 Placas Inox
- 60 Pulsadores y tarjeteros Inox
- 64 Placas Inox Alfanuméricas



inox

xenia

compact

auta

Bringing people together



compact



Central de
conserjería



67 Sistemas

68 Compatibilidad sistemas

2 HILOS

72 Placas
78 Monitores y teléfonos
81 Complementos

VISUALTECH

84 Placas
91 Monitores y teléfonos
98 Centrales de conserjería
100 Complementos

PLUG & PLAY / ISO PLUG & PLAY

104 Placas
111 Monitores y teléfonos
114 Centrales de conserjería
116 Complementos

COAX / NO COAX

120 Placas
127 Monitores y teléfonos
133 Centrales de conserjería
134 Complementos

INTERCOM

138 Placas
145 Monitores y teléfonos
147 Centrales de conserjería
148 Complementos
150 Sistema de
intercomunicación interior
151 Fuentes de alimentación

ANALÓGICO

154 Placas
156 Teléfonos
158 Monitores
159 Complementos

160 Kits

162 Kits 2 Hilos
170 Kits Visualtech
194 Kits Coax
210 Kits No Coax
226 Kits Audio Digital
234 Kits Audio Analógico

236 Abrepuertas

238 Material de repuesto

240 Condiciones generales



e-compact



slim

Videoporteros y porteros

MONITORES / TELÉFONOS

GAMA

neos

el inicio de una nueva era



CONOCE
LA NUEVA
GAMA NEOS
auta.es/neos/



Navegación
sencilla e intuitiva




Sonido de
alta calidad



Pantalla LCD 4,3",
formato 16:9



Pulsadores
táctiles



Sistema de amplificación
por bucle de inducción
(Teleloop)

neos

MANOS LIBRES + TELÉFONO

Para elegir la forma de contestar



Ver vídeo




Teléfono...

Para responder sin que los demás escuchen la conversación.



.. o manos libres

Para poder contestar incluso con las manos ocupadas.



Medidas en mm.

Pantalla 4,3" (16:9)

Instalación en superficie

Teclado táctil retroiluminado

Funcionamiento dual (de "manos libres" a "teléfono" y viceversa)

Función silencio

Mensajes en pantalla

Autoencendido secuencial (rueda de placas y cámaras)

Ajuste tonos de llamada y volumen

Ajuste brillo, color y contraste

Funciones Auxiliares (timbre de puerta, abrepuertas remoto, ...)

Acabados disponibles



Compatibilidad



* PRÓXIMAMENTE

neos

MANOS LIBRES

El diseño más ligero

<  > Navegación y ajustes

 Contestar

 Mute / tonos


 Auto encendido

 Funciones especiales

 Apertura
Llamada a conserje

Altavoz

Micrófono



Medidas en mm.

Acabados disponibles



Compatibilidad



VISUAL
TECH

COAX
NO COAX

* PRÓXIMAMENTE

neos

TELÉFONO

Para instalaciones
sin vídeo



Apertura
Llamada a conserje




Auxiliar
Auto encendido
Melodías / volumen llamada



Compatibilidad con sistemas anteriores

El nuevo teléfono neos es compatible con todos los sistemas digitales previos de la familia AUTA, sin importar su antigüedad, permitiendo la renovación del portero de una vivienda particular de forma independiente al vecindario.



Acabados disponibles



Compatibilidad



* PRÓXIMAMENTE



neos 7

Abre tus sentidos

Neos representa la última generación en videoporteros y destacan por sus prestaciones, su diseño vanguardista y su reducido tamaño.


Con pantallas TFT/LCD de alta definición y pantallas táctiles integradas, son una combinación perfecta de tecnología, funcionalidad y estética.



Micrófono

Pulsador táctil multi-función

Altavoz



Medidas en mm.



Compatibilidad con sistemas anteriores

El nuevo neos 7" es compatible con todos los sistemas digitales previos de la familia AUTA, sin importar su antigüedad, permitiendo la renovación del videoportero de una vivienda particular de forma independiente al vecindario.


Diseño extraplano

Manos libres

Gran pantalla LCD. Tamaño 7"

Tecnología táctil

Compatibilidad



Acabados disponibles



Lo nuevo de Auta, ahora con
**CONTROL MÓVIL
Y PANTALLA GRANDE**

onex Wi-Fi

la libertad en tu manos



Controla tu mundo con la libertad de una nueva era móvil, conectada y más fácil.

El nuevo videoportero de la familia Neos integra una pantalla táctil de 7 pulgadas y conectividad Wi-Fi para atender a tus visitas a lo grande y desde cualquier lugar gracias a la APP AUTA ONEX.

- > CONECTADO POR WIFI
- > APP PROPIA
- > INSTALACIÓN SENCILLA
- > COMPATIBLE CON INSTALACIONES AUTA ANTERIORES
- > ACTUALIZACIÓN CONTINUA



Pantalla de cristal
de 7 pulgadas



Pantalla
táctil





PRODUCTOS AUTA
100% MADE IN SPAIN

onex Wi-Fi

Videoporteros

la libertad en tu manos



Compatibilidad con sistemas anteriores

El nuevo Onex Wi-Fi es compatible con todos los sistemas digitales previos de la familia AUTA, sin importar su antigüedad, permitiendo la renovación del videoportero de una vivienda particular de forma independiente al vecindario.




Actualizaciones continuas

Acceso gratuito e ilimitado a las mejoras del software del monitor, con actualizaciones periódicas del sistema y las últimas versiones del firmware siempre a disposición de los usuarios.




iOS



ANDROID

Nuestras tiendas

Escanea los códigos QR y descarga la APP AUTA ONEX en tu dispositivo.



Medidas en mm.

Compatibilidad

VISUAL
TECH

PLUS
PLAY
VISO

COAX
NO COAX

Acabados disponibles



-  Menú selección de ajustes
pantalla: brillo, contraste,
color
-  Bajar, disminuir,...
-  Subir, aumentar,...
-  Confirmación / Enter / OK
-  Abrepuertas
Llamada a conserje
-  Auto encendido
-  Elección tono de
llamada/volumen
-  Auxiliar: conmutación
con dispositivos
externos



Altavoz

Led monitor
activo

Micrófono

e-compact

Acceso al futuro

El monitor manos libres es la solución más práctica para comunicarse sin desatender otras tareas, tanto en la oficina como en el hogar.

Moderno y económico, su diseño extraplano y sus posibilidades de montaje en superficie o empotrado, lo convierten en un videoportero que encaja en cualquier ambiente.


Diseño extraplano

Manos libres


Pantalla color LCD panorámica

Tamaño 4,3". Formato 16:9

Acabados disponibles



Superficie Empotrado



178



33



10

142

Medidas en mm.

Compatibilidad



- <  > Menú selección de ajustes de pantalla y volumen
-  Hablar / Cancelar
-  Mute
-  Auto encendido
-  Auxiliar comunicación con dispositivos externos
-  Abrepuertas
Llamada a conserje




Altavoz

Micrófono

slim

Diseño en esencia

Como su propio nombre indica, el videoportero Slim ofrece un diseño atractivo y liviano, que integra los botones táctiles en una pantalla de alta calidad.



Medidas en mm.

Diseño extraplano

Manos libres

Pantalla color LCD panorámica 4,3"

Tecnología táctil

Acabados disponibles



Compatibilidad




compact

MONITOR

Fiable y funcional

Con un diseño actual que no pasa de moda, los porteros automáticos y videoporteros Compact representan el compromiso perfecto entre fiabilidad, sencillez y prestaciones.

La gama Compact ofrece gran cantidad de opciones, configuraciones y accesorios para adaptarse a la perfección a distintas necesidades.



Medidas en mm.

INTERCOM



Autoencendido secuencial
Gestión multi-placa y CCTV

Compatibilidad

2H DOSHILOS	VISUAL TECH	PLUG PLAY ISO
COAX / NO COAX	INTERCOM	ANALÓGICO

! El monitor COMPACT INTERCOM sólo está disponible para el sistema Coax/No Coax.

compact

TELÉFONO

Inyectado en plástico ABS anti-choques

Selección de melodías


Modo "Ding Dong". Reemplaza el timbre de la vivienda generando otra melodía diferente

Instalación en superficie o con caja universal 60 x 60.

Comunicación audio secreta


Soporte para versión de sobremesa

-  Apertura
Llamada a conserje
-  AUX 1 / ON Auto encendido
-  AUX 2 Funciones especiales



Medidas en mm.

Compatibilidad



El teléfono COMPACT INTERCOM sólo está disponible para el sistema Coax/No Coax.



INTERCOM




SISTEMA IP **onex**

Tecnología, usabilidad y diseño en equilibrio

AUTA ONEX IP es un sistema FULL IP basado en tecnología IP Clase A. Su amplia funcionalidad, el cuidado diseño de sus componentes y su tecnología avanzada lo convierten en una solución innovadora, versátil y atractiva, con un equilibrio perfecto entre técnica y estética. De instalación sencilla, gran flexibilidad y alta capacidad de dispositivos, incorpora vídeo HD y audio digital para una comunicación de la máxima calidad.



Componentes del sistema



**PLACA
AUTA ONEX IP
TECLADO**

Placa de calle
con teclado con
lector de
proximidad
MiFare



**PLACA
AUTA ONEX IP
PULSADOR**

Placa de calle
con un
pulsador con
lector de
proximidad
MiFare



**MONITOR
AUTA ONEX IP 7"**

Monitor con pantalla
de 7" táctil



**CENTRAL
DE CONSERJERIA
AUTA ONEX IP**

Pantalla de 10,1" táctil

Características

- > Dirección IP auto-asignada a los dispositivos. Sin ningún tipo de intervención por parte del usuario, de esta forma se agiliza de forma considerable la instalación.
- > Dispositivos compatibles con PoE estándar 48v.
- > APP de gestión remota basada en protocolo SIP.
- > Sistema multi-idioma (Español, Inglés, Portugués y Francés).
- > Placas exteriores con una gran resistencia al polvo y agua. Rango de trabajo desde -40° hasta +70°.
- > Captura de imagen automática al realizar una llamada.
- > Intercomunicación entre terminales de la misma vivienda.
- > Intercomunicación entre viviendas.
- > Posibilidad de re-direccionar llamadas a otro punto de la instalación.
- > Sistema de difusión de notificaciones.
- > Control del estado de puerta al abrir.
- > Lector de proximidad con tecnología MiFare incluido en placas y central de conserjería.
- > Control del sistema de ascensores.
- > Control del sistema de alarma en vivienda.
- > Alarma de pánico.


SISTEMA IP

onex

Especificaciones

Cableado	UTP CAT5_6 + 2 hilos de alimentación en placa de calle teclado para alimentar el AP
Nº máximo de secciones	99
Nº máximo de bloques	Hasta 9 bloques por sección. Cada bloque, máximo 63 plantas x 32 monitores por planta
Nº máximo de placas de calle por bloque	10 por bloque
Nº máximo de viviendas	1.796.256
Nº máximo de conserjerías	32
Nº máximo de placas generales	32
Distancia máxima	Ilimitado
Privacidad de la comunicación placa-vivienda	Sí
Programación del monitor	IP auto-asignada
Estructura de llamada	Nº bloque / vivienda - Nº sección / bloque / vivienda
Mensaje de voz / texto	Posibilidad de múltiples mensajes a las viviendas (notificaciones, alarmas,..)
Integración de control de acceso	Sí. Lectores MIFARE integrados en placas de calle. Protocolo Wiegand
Integración CCTV	Stream de video RTSP desde la placa de calle. Visionado de cámaras CCTV IP desde el monitor.

Estructura



Universal, minimalista y táctil


Diseñado para un uso confortable y dinámico, el monitor Auta Onex IP presenta un diseño minimalista y funcional adaptable a cualquier espacio, con un concepto estético contemporáneo y elegante.

Pantalla de 7" con tecnología táctil

permite al usuario un manejo fácil e intuitivo. Sistema de comunicación manos libres Full DUPLEX.

Los monitores Auta ONEX IP permiten la alimentación por PoE estándar 48V,

esto significa que hace uso de la alimentación de switches PoE estándar 48V y no es necesaria la alimentación con una fuente dedicada.



Además de atender las llamadas a la vivienda, también permite gestionar las llamadas perdidas, visualizar las capturas de imagen, leer los mensajes recibidos por el administrador, visualizar cámaras auxiliares, notificar alarmas en el monitor / conserjería y posibilidad de gestionar sistema de seguridad en la vivienda.



Permite la intercomunicación entre viviendas, así como la difusión de mensajes dentro de la misma vivienda.



Función "Pánico", permite enviar una llamada de pánico a las centrales de conserjería.

Alta tecnología y seguridad

La placa Auta Onex IP teclado integra el conjunto de prestaciones más innovador, con cámara de alta definición, teclado digital retroiluminado y múltiples sistemas avanzados de control de acceso.



Pantalla LCD

- > Pantalla TFT de 4,3" 16:9 de alto contraste multi-función.



Cámara HD a color de 2.0 Mpx

- > La cámara dispone de imagen de alta definición con iluminación LED de alta luminosidad.
- > Ajustable Arriba / Abajo, Derecha / Izquierda 12°.



Teclado digital con alto nivel de protección

- > Teclado retroiluminado con sensor de proximidad. Al acercarse las teclas se iluminan.
- > Alta protección contra polvo y agua.



Control de acceso

- > Lector de control de acceso de proximidad MiFARE integrado.
- > Control de acceso mediante código numérico.
- > Control de acceso mediante código QR.
- > Control de estado de puerta con aviso de alarma.



Placa de aluminio Unibody

Dimensiones:
Placa: 148,5 x 363 x 47 mm
Caja de empotrar: 132 x 340 x 50 mm

SISTEMA IP
onex

Componentes

PLACA
auta onex IP

PULSADOR

Un diseño atractivo y resistente

La placa Auta Onex IP pulsador aúna rendimiento, versatilidad, modernidad y estética, con características extra de protección contra elementos externos y complementos tecnológicos de última generación.



Pulsador y tarjetero retroiluminado.



Alta protección contra polvo y agua.



Control de acceso

> Lector de control de acceso de proximidad MiFARE integrado.



Cámara HD a color de 0,3 Mpx

> La cámara dispone de imagen de alta definición con iluminación LED de alta luminosidad.

> Ajustable Arriba / Abajo, Derecha / Izquierda 12°.



Placa de aluminio Unibody

Dimensiones:

Placa: 120 x 194 x 44 mm

Caja de empotrar: 100 x 175 x 40 mm



CENTRAL DE CONSERJERÍA auta onex IP



Dispone de función de apertura de todas las puertas del complejo en caso de emergencia.

Control centralizado y global

Central conserjería Auta Onex IP es un dispositivo de escritorio que permite la comunicación con cualquier placa de calle o vivienda y otras funciones para un control integral y sencillo de la seguridad en los accesos.



La central puede recibir y controlar el estado de la comunidad de vecinos, recibiendo alarmas, llamadas. También permite comunicación con otras centrales en la instalación.

Vigilancia y seguridad

Gracias a su interfaz de usuario, es posible ver cualquier llamada perdida o llamada de pánico y comunicarse con la vivienda posteriormente.



Ergonómicamente diseñada para su perfecto manejo, la central conserjería Auta Onex IP integra una gran **pantalla táctil de 10,1"** y **pulsadores capacitivos** para interactuar de forma intuitiva con ella.

Máximo control

Posibilidad de control de placas Auta Onex IP y cámaras CCTV integradas en la instalación.

Facilidad en la comunicación


Sistema audio DUAL, permite comunicación manos libres y a través de auricular.



Gestión de usuarios del control de acceso. Dispone de lector MIFARE integrado.



Dispone de cámara integrada Pinhole.



Medidas en mm.



El sistema Auta Onex IP integra la función de gestionar online el acceso a una vivienda desde dispositivos móviles mediante su APP para iOS y Android, disponible en Google Play y Apple Store de forma gratuita.

La aplicación permite recibir las llamadas a un inmueble en remoto, interactuar a través las placas de calle y aprobar un acceso con sencillez y seguridad, sin necesidad de complejas instalaciones o dispositivos adicionales.

Conecta el monitor Auta Onex IP, vincula el sistema a la red Wi-Fi, descarga la APP, introduce tus credenciales y empieza a disfrutar de la libertad de una nueva era conectada, móvil y más fácil.

APP GRATUITA

Disponible para IOS y ANDROID



SISTEMA IP **onex**



PLACA ONEX IP
TECLADO



PLACA ONEX IP
PULSADOR



MONITOR
ONEX IP 7"



CENTRAL
CONSERJERÍA ONEX IP



CONTROLADOR DE
ASCENSOR ONEX IP

REF.

660010
660011
751005
760101
730197

DESCRIPCIÓN

PLACA ONEX IP TECLADO
PLACA ONEX IP PULSADOR
MONITOR ONEX IP 7"
CENTRAL CONSERJERÍA ONEX IP
CONTROLADOR DE ASCENSOR ONEX IP

auta

XENIA es un nombre propio de origen griego que significa “Hospitalidad”. Nuestra placa de calle representa el primer paso en la hospitalidad que queremos ofrecer a nuestros invitados.

Su origen es la palabra *xenia* (ξενία, en griego) con un amplio uso en la Grecia clásica vinculado a las leyes de la hospitalidad y las relaciones entre anfitriones e invitados (xénos, ξένος).



xenia

la revolución de la simplicidad



La nueva placa exterior de Auta combina la tecnología más avanzada con una estética moderna para dar forma a un sistema personalizable, inteligente y visualmente atractivo, con prestaciones de última generación y una configuración automática.



Compatibilidad con placas
COMPACT y DECOR digital

- > Personalización y combinación de módulos
- > Sistema táctil y accesible
- > Configuración sencilla y automática
- > Múltiples prestaciones de alta tecnología

Combina elementos y personaliza el sistema

Elige la tecnología de instalación y configura múltiples versiones de Xenia a través de 15 referencias combinables para adaptar las placa exteriores a cualquier necesidad e infraestructura.

Serie 1



Serie 2



Serie 3



Serie 4



Serie 5



Marcos + perfiles en cinco tamaños

Xenia incluye cinco medidas de chasis, lo que permite multitud de composiciones.

Dos tipos de módulo de interacción

Un panel de interacción audiovisual en dos formatos, con una versión para edificios y un módulo kit con pulsadores.

Módulo para edificios



Módulo kit



Versión individual y multi-placa

Permite la instalación de placas individuales o la combinación de múltiples placas con estructuras customizables.



Xenia permite combinar componentes de forma ilimitada para adaptar el sistema a cada ubicación.



Los módulos de Xenia

- > Control de acceso digital
- > Teclado táctil
- > Display OLED
- > Pulsadores personalizables
- > Tarjetero de diseño panorámico
- > Módulo terminal

La fusión perfecta de tecnología y usabilidad

Xenia hace la vida de las personas más agradable creando una experiencia de acceso confortable y atractiva gracias a la fusión de la alta tecnología y un diseño amigable, minimalista e intuitivo con un enfoque humano.





Completamente táctil

Xenia integra un sistema táctil con tecnología digital de última generación, sin ningún pulsador mecánico.



Iluminación inteligente y sostenible

Un modelo de iluminación más innovador y eficiente que se adapta de forma automática a la luz ambiental.



Cámara a color con vídeo de alta definición

La garantía de una imagen de alta calidad gracias a una cámara HD Full Color con ángulo de visión de 120°.



Indicadores sonoros y luminosos

Un sistema de señales acústicas y visuales para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Xenia crea experiencias de acceso más confortables, atractivas y humanas.

CONSULTA
TODAS LAS
PRESTACIONES
DE XENIA

auta.es/xenia/



Y además ...

- > Monitor Wi-Fi
- > Sistema IP
- > Audio digital


Una instalación sencilla y automática

Xenia lleva la revolución de la simplicidad a la propia instalación de la placa de calle, implementando un sistema sencillo, rápido e innovador que automatiza parte del proceso de configuración con tecnología inteligente.



Detección automática de módulos

Xenia detecta y auto-configura los módulos integrados de manera automática, sea cual sea su posición en la composición.



Xenia simplifica al máximo el proceso de instalación con un sistema de detección de módulos automático.

Instalación en 3 pasos

1. Fijación del módulo de conexión.
2. Ensamblaje de la placa de calle.
3. Conexión de la placa al módulo.



Incluye manual de instalación para placa individual y multi-placa.



Compatible con
Compact y Decor

Xenia es compatible con las cajas de empotrar de los anteriores modelos de placas exteriores de Auta, permitiendo una renovación sencilla y sostenible.

xenia

PLACAS



xenia

Porteros
Videoporteros

la revolución de la simplicidad

Componentes

MARCO + PERFIL

SERIE 1/2/3/4/5



Dimensiones:

	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130	132 x 122 x 60
SERIE 2	220 x 130	203 x 130 x 60
SERIE 3	284 x 130	248 x 130 x 60
SERIE 4	348 x 130	319 x 130 x 60
SERIE 5	412 x 130	390 x 130 x 60

Medidas en mm.

MÓDULOS



Módulo para
edificios

Módulo kit



Control
de acceso



Teclado táctil
Auta LLAVE



Display OLED



Pulsadores



Pulsadores



Pulsadores



Pulsadores




Pulsadores




Pulsadores



Tarjetero



Ciego



Terminal



Módulo de
conexión



Módulo
multi-placa

auta

Bringing people together



Placas exteriores compact





compact T

D DIGITAL T
A ANALÓGICA T

SERIE 1

Dimensiones:
Placa: 145 x 130 mm
Caja de empotrar: 132 x 122 x 60 mm




SOLO VIDEO

REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
651151 851151	FV S1 101
651161 851161	FV S1 201
651131 851131	F S1 101
651141 851141	F S1 201
659100 850101	AUTA LLAVE
	V S1
651100 851100	T S1

SERIE 2

Dimensiones:
Placa: 215 x 130 mm
Caja de empotrar: 203 x 130 x 60 mm



REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
651211 851211	T S2 101
651212 851212	T S2 102
651213 851213	T S2 103
651214 851214	T S2 104
651221 851221	T S2 201
651222 851222	T S2 202
651223 851223	T S2 203
651224 851224	T S2 204
651200 851200	T S2



Placas

compact T

D DIGITAL T
A ANALÓGICA T

SERIE 3

Dimensiones:
Placa: 262 x 130 mm
Caja de empotrar: 248 x 130 x 60 mm



REF.		DESCRIPCIÓN
D	A	
651312	851312	T S3 102
651313	851313	T S3 103
651314	851314	T S3 104
651315	851315	T S3 105
651316	851316	T S3 106
651322	851322	T S3 202
651323	851323	T S3 203
651324	851324	T S3 204
651325	851325	T S3 205
651326	851326	T S3 206

REF.		DESCRIPCIÓN
D	A	
651301	851301	T S3 101 AUTA LLAVE
651321	855321	T S3 201 AUTA LLAVE
651302		T S3 TECLADO
651300	851300	T S3


Placas

compact T

- D DIGITAL T
- A ANALÓGICA T

SERIE 4

Dimensiones:
Placa: 330 x 130 mm
Caja de empotrar: 319 x 130 x 60 mm



REF.	DESCRIPCIÓN
D 651417	A 851417 T S4 107
651418	851418 T S4 108
651419	851419 T S4 109
651427	851427 T S4 207
651428	851428 T S4 208
651429	851429 T S4 209

REF.	DESCRIPCIÓN
D 655422	A 855422 T S4 202 AUTA LLAVE
655423	855423 T S4 203 AUTA LLAVE
655424	855424 T S4 204 AUTA LLAVE
651403	T S4 DIRECTORIO
651400	851400 T S4


Placas

compact T

D DIGITAL T
A ANALÓGICA T

SERIE 5

Dimensiones:
Placa: 400 x 130 mm
Caja de empotrar: 390 x 130 x 60 mm



REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
651530 851530	T S5 110
651531 851531	T S5 111
851532	T S5 112
651540 851540	T S5 210
651541 851541	T S5 211
651542 851542	T S5 212


REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
655525 855525	T S5 205 AUTA LLAVE
655526 855526	T S5 206 AUTA LLAVE
655527 855527	T S5 207 AUTA LLAVE
851500 851500	T S5

compact T/T

- D DIGITAL T/T
- A ANALÓGICA T/T

SERIE 2


Dimensiones:
Placa: 215 x 130 mm
Caja de empotrar: 203 x 130 x 60 mm



REF.		DESCRIPCIÓN
D 652211	A 852211	T/T S2 101
652221	852221	T/T S2 201

SERIE 3

Dimensiones:
Placa: 262 x 130 mm
Caja de empotrar: 248 x 130 x 60 mm



REF.		DESCRIPCIÓN
D 652311	A 852311	T/T S3 101
652312	852312	T/T S3 102
652313	852313	T/T S3 103
652322	852322	T/T S3 202
652323	852323	T/T S3 203



Placas

compact T/T

- D DIGITAL T/T
- A ANALÓGICA T/T

SERIE 4



Dimensiones:
Placa: 330 x 130 mm
Caja de empotrar: 319 x 130 x 60 mm



REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
652413 852413	T/T S4 103
652414 852414	T/T S4 104
652415 852415	T/T S4 105
652416 852416	T/T S4 106
652423 852423	T/T S4 203
652424 852424	T/T S4 204
652425 852425	T/T S4 205
652426 852426	T/T S4 206
652401 852401	T/T S4 101 AUTA LLAVE
652402	T/T S4 102 TECLADO

SERIE 5

Dimensiones:
Placa: 400 x 130 mm
Caja de empotrar: 390 x 130 x 60 mm



REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
652517 852517	T/T S5 107
652518 852518	T/T S5 108
652519 852519	T/T S5 109
652527 852527	T/T S5 207
652528 852528	T/T S5 208
652529 852529	T/T S5 209
653502	T/T S5 102 TECLADO

compact

D DIGITAL

A ANALÓGICA

SERIE 2

Dimensiones:
Placa: 215 x 130 mm
Caja de empotrar: 203 x 130 x 60 mm

P S2 105

D

A

P S2 106

D

A

P S2 107

D

A

P S2 205

D

A

P S2 206

D

A

P S2 207

D

A

REF.		DESCRIPCIÓN
D 650215	A 850215	P S2 105
D 650216	A 850216	P S2 106
D 650217	A 850217	P S2 107
D 650225	A 850225	P S2 205
D 650226	A 850226	P S2 206
D 650227	A 850227	P S2 207



compact

D DIGITAL
A ANALÓGICA

SERIE 3

Dimensiones:
Placa: 262 x 130 mm
Caja de empotrar: 248 x 130 x 60 mm



REF.		DESCRIPCIÓN	REF.		DESCRIPCIÓN
D	A		D	A	
650314	850314	P S3 104	650328	850328	P S3 208
650315	850315	P S3 105	650329	850329	P S3 209
650316	850316	P S3 106			
650324	850324	P S3 204		850300	S3 CIEGA
650325	850325	P S3 205	653301		TARJETEROS S3
650326	850326	P S3 206			
650327	850327	P S3 207			

compact

D



DIGITAL

A

ANALÓGICA

SERIE 4

Dimensiones:
Placa: 330 x 130 mm
Caja de empotrar: 319 x 130 x 60 mm



REF.	DESCRIPCIÓN
D A 650417850417	P S4 107
650418850418	P S4 108
650419850419	P S4 109
650427850427	P S4 207
650428850428	P S4 208
650429850429	P S4 209
650440850440	P S4 210



REF.	DESCRIPCIÓN
D A 650441850441	P S4 211
650442850442	P S4 212
654401850400	S4 CIEGA
	S4 TARJETEROS

compact

D DIGITAL
A ANALÓGICA

SERIE 5

Dimensiones:
Placa: 400 x 130 mm
Caja de empotrar: 390 x 130 x 60 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
D	A	A	
650530	850530	850544	P S5 214
650531	850531		
	850532	850500	CIEGA S5
650540	850540	655501	S5 TARJETEROS
650541	850541		
	850542		
	850543		

Placas

compact

ALFANUMÉRICA

Una manera diferente de marcación

Introduzca el número de planta con el teclado y complete la llamada pulsando la puerta de la vivienda, sin necesidad de memorizar códigos de llamada o buscar nombres en pulsadores.

Ejemplo: Para llamar a la vivienda 3º B marque el 3 con el teclado y pulse la letra B.



compact

D DIGITAL

SERIE 4

Dimensiones:
Placa: 330 x 130 mm
Caja de empotrar: 319 x 130 x 60 mm

T S4 103 ALFANUM
D T S4 102 ALFANUM



T S4 201 ALFANUM
D T S4 202 ALFANUM
D T S4 203 ALFANUM



REF.	DESCRIPCIÓN
D 656412	T S4 102 ALFANUM
656413	T S4 103 ALFANUM
656421	T S4 201 ALFANUM
656422	T S4 202 ALFANUM
656423	T S4 203 ALFANUM

SERIE 5

Dimensiones:
Placa: 400 x 130 mm
Caja de empotrar: 390 x 130 x 60 mm

T S5 104 ALFANUM
D T S5 105 ALFANUM
D T S5 106 ALFANUM



T S5 204 ALFANUM
D T S5 205 ALFANUM
D T S5 206 ALFANUM



REF.	DESCRIPCIÓN
D 656514	T S5 104 ALFANUM
656515	T S5 105 ALFANUM
656516	T S5 106 ALFANUM
656524	T S5 204 ALFANUM
656525	T S5 205 ALFANUM
656526	T S5 206 ALFANUM

compact



Caja de superficie
COMPACT



Caja de empotrar
COMPACT



Visera
COMPACT

REF.

DESCRIPCIÓN

SERIE 1

509021	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
730501	VISERA COMPACT SERIE 1
730520	CAJA DE SUPERFICIE C/VISERA COMPACT SERIE 1
730521	CAJA DE SUPERFICIE COMPACT SERIE 1
730541	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 1
730560	MARCO PLACA COMPACT SERIE 1 (KF) 175 x 155 mm
730561	MARCO PLACA COMPACT SERIE 1 (O) 175 x 155 mm
730575	MARCO PLACA COMPACT SERIE 1 UNIVERSAL 275 x 155 mm

SERIE 2

509022	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
730502	VISERA COMPACT SERIE 2
730516	VISERA COMPACT SERIE 2 (2 placas)
730517	VISERA COMPACT SERIE 2 (3 placas)
730522	CAJA SUPERFICIE COMPACT SERIE 2
730532	CAJA SUPERFICIE C/VISERA COMPACT SERIE 2
730542	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 2
730562	MARCO PLACA COMPACT SERIE 2 (KV) 275 x 155 mm
730563	MARCO PLACA COMPACT SERIE 2 (1) 275 x 155 mm
730577	MARCO PLACA COMPACT SERIE 2 (2P) 360 x 155 mm

SERIE 3

509023	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
730503	VISERA COMPACT SERIE 3
730510	VISERA COMPACT SERIE 3 (2 placas)
730511	VISERA COMPACT SERIE 3 (3 placas)
730523	CAJA SUPERFICIE COMPACT SERIE 3
730533	CAJA SUPERFICIE C/VISERA COMPACT SERIE 3
730543	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 3
730550	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 3 (2 placas)
730551	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 3 (3 placas)
730564	MARCO PLACA COMPACT SERIE 3 (2P) 360 x 155 mm
730576	MARCO PLACA COMPACT SERIE 3 - (3) 430 x 210 mm
730570	MARCO PLACA COMPACT SERIE 3 - 2 PLACAS) 440 x 295 mm

compact



Caja con ángulo
COMPACT

REF. DESCRIPCIÓN

SERIE 4

509024	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
730504	VISERA COMPACT SERIE 4
730512	VISERA COMPACT SERIE 4 (2 placas)
730513	VISERA COMPACT SERIE 4 (3 placas)
730524	CAJA SUPERFICIE COMPACT SERIE 4
730534	CAJA SUPERFICIE C/VISERA COMPACT SERIE 4
730544	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 4
730552	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 4 (2 placas)
730553	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 4 (3 placas)
730565	MARCO PLACA COMPACT SERIE 4 (2P) 360 x 155 mm
730566	MARCO PLACA COMPACT SERIE 4 (2G) 430 x 155 mm
730567	MARCO PLACA COMPACT SERIE 4 (3) 430 x 210 mm
730571	MARCO PLACA COMPACT SERIE 4 - 2 PLACAS (4) 440 x 295 mm
730573	MARCO PLACA COMPACT SERIE 4 - 2 PLACAS (5) 440 x 375 mm

SERIE 5

509025	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
730505	VISERA COMPACT SERIE 5
730514	VISERA COMPACT SERIE 5 (2 placas)
730515	VISERA COMPACT SERIE 5 (3 placas)
730525	CAJA SUPERFICIE COMPACT SERIE 5
730535	CAJA SUPERFICIE C/VISERA COMPACT SERIE 5
730545	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 5
730554	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 5 (2 placas)
730555	CAJA CON ÁNGULO COMPACT SERIE 5 (3 placas)
730568	MARCO PLACA COMPACT SERIE 5 (2G) 430 x 155 mm
730569	MARCO PLACA COMPACT SERIE 5 (3) 430 x 210 mm
730572	MARCO PLACA COMPACT SERIE 5 - 2 PLACAS (4) 440 x 295 mm
730574	MARCO PLACA COMPACT SERIE 5 - 2 PLACAS (5) 440 x 375 mm

auta

Bringing people together

Placas
exteriores
inox



Placas

inox


SERIE 1

Dimensiones:

Placa: 145 x 130 mm

Caja de empotrar: 132 x 122 x 60 mm

D DIGITAL
A ANALÓGICA



REF.

D

XX0102

A

940100

770103

DESCRIPCIÓN

V S1

AUTA LLAVE

TARJETERO S1

AUDIO

F S1 101

D **A**



F S1 201

D **A**



REF.

D

XX1111

XX1121

A

941111

941121

DESCRIPCIÓN

F S1 101

F S1 201

AUDIO + VÍDEO

FV S1 101

D



FV S1 201

D



REF.

D

XX7111

XX7121

DESCRIPCIÓN

FV S1 101

FV S1 201

Se debe sustituir los dos primeros dígitos de la referencia (XX1301) en función del sistema elegido para la instalación:

SISTEMA DIGITAL COAX **77**
SISTEMA DIGITAL NO COAX **78**

SISTEMA DIGITAL VISUALTECH **79**

Placas

inox

- D DIGITAL
- A ANALÓGICA

SERIE 2

Dimensiones:
Placa: 215 x 130 mm
Caja de empotrar: 203 x 130 x 60 mm

AUDIO

F S2 101

D



F S2 201

D



F S2 102

D A



F S2 103

D A



F S2 202

D A



F S2 203

D A



AUDIO + VÍDEO

FV S2 101

D



FV S2 102

D



FV S2 103

D



FV S2 202

D



FV S2 203

D



REF.	DESCRIPCIÓN
D	
A	
691211	F S2 101
691221	F S2 201
XX1212 941212	F S2 102
XX1213 941213	F S2 103
XX1222 941222	F S2 202
XX1223 941223	F S2 203

REF.	DESCRIPCIÓN
D	
XX7211	FV S2 101
XX7212	FV S2 102
XX7213	FV S2 103
XX7222	FV S2 202
XX7223	FV S2 203

Se debe sustituir los dos primeros dígitos de la referencia (XX1301) en función del sistema elegido para la instalación:

SISTEMA DIGITAL COAX	77	SISTEMA DIGITAL VISUALTECH	79
SISTEMA DIGITAL NO COAX	78	SISTEMA DIGITAL 2 HILOS	69

Las placas
F S2 101 y F S2 201
están disponibles solo
para el sistema 2 Hilos.

Placas

inox

SERIE 3

Dimensiones:
Placa: 262 x 130 mm
Caja de empotrar: 248 x 130 x 60 mm

D DIGITAL
A ANALÓGICA

AUDIO

F S3
TECLADO

D



F S3 101
AUTA LLAVE

D A



F S3
DIRECTORIO

D



F S3 104

D A



F S3 105

D A



F S3 204

D A



F S3 205

D A



REF.	DESCRIPCIÓN
D	
A	
XX1301	F S3 TECLADO
XX1302 941302	F S3 101 AUTA LLAVE
XX1303	F S3 DIRECTORIO
XX1314 941314	F S3 104
XX1315 941315	F S3 105
XX1324 941324	F S3 204
XX1325 941325	F S3 205

AUDIO + VÍDEO

FV S3
TECLADO

D



FV S3 101
AUTA LLAVE

D



FV S3
DIRECTORIO

D



FV S3 104

D



FV S3 105

D



FV S3 204

D



FV S3 205

D



REF.	DESCRIPCIÓN
D	
XX7301	FV S3 TECLADO
XX7302	FV S3 101 AUTA LLAVE
XX7303	FV S3 DIRECTORIO
XX7314	FV S3 104
XX7315	FV S3 105
XX7324	FV S3 204
XX7325	FV S3 205

Se debe sustituir los dos primeros dígitos de la referencia (XX1301) en función del sistema elegido para la instalación:

SISTEMA DIGITAL COAX	77	SISTEMA DIGITAL VISUALTECH	79
SISTEMA DIGITAL NO COAX	78	SISTEMA DIGITAL 2 HILOS	69

! La placa
FV S3 DIRECTORIO no
está disponible para el
sistema 2 Hilos ni
VisualTech.

Placas



inox

SERIE 4



Dimensiones:
Placa: 330 x 130 mm
Caja de empotrar: 319 x 130 x 60 mm

- D DIGITAL
- A ANALÓGICA

AUDIO



AUDIO + VÍDEO



REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
XX1416 941416	F S4 106
XX1417 941417	F S4 107
XX1418 941418	F S4 108
XX1426 941426	F S4 206
XX1427 941427	F S4 207
XX1428 941428	F S4 208

REF.	DESCRIPCIÓN
D	
XX7416	FV S4 106
XX7417	FV S4 107
XX7418	FV S4 108
XX7426	FV S4 206
XX7427	FV S4 207
XX7428	FV S4 208
XX8401	FV/T S4 TECLADO
XX8403	FV/T S4 DIRECTORIO

Se debe sustituir los dos primeros dígitos de la referencia (XX1301) en función del sistema elegido para la instalación:

SISTEMA DIGITAL COAX	77	SISTEMA DIGITAL VISUALTECH	79
SISTEMA DIGITAL NO COAX	78	SISTEMA DIGITAL 2 HILOS	69

La placa
FV/T S4 DIRECTORIO
no está disponible para
el sistema 2 Hilos ni
VisualTech

Placas


inox

SERIE 5

Dimensiones:
Placa: 400 x 130 mm
Caja de empotrar: 390 x 130 x 60 mm


D DIGITAL
A ANALÓGICA

AUDIO



REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
XX1519 941519	F S5 109
XX1520 941520	F S5 110
XX1521 941521	F S5 111
XX1529 941529	F S5 209
XX1530 941530	F S5 210
XX1531 941531	F S5 211

AUDIO + VÍDEO



REF.	DESCRIPCIÓN
D	
XX7519	FV S5 109
XX7520	FV S5 110
XX7521	FV S5 111
XX7529	FV S5 209
XX7530	FV S5 210
XX7531	FV S5 211
XX8501	FV/T S5 TECLADO

Se debe sustituir los dos primeros dígitos de la referencia (XX1301) en función del sistema elegido para la instalación:





SISTEMA DIGITAL COAX	77	SISTEMA DIGITAL VISUALTECH	79
SISTEMA DIGITAL NO COAX	78	SISTEMA DIGITAL 2 HILOS	69

inox

D DIGITAL
A ANALÓGICA

SERIE 3

Dimensiones:
Placa: 262 x 130 mm
Caja de empotrar: 248 x 130 x 60 mm



REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
773314 943314	P S3 104
773315 943315	P S3 105
773323 943323	P S3 203
773324 943324	P S3 204
773325 943325	P S3 205
773326 943326	P S3 206
773327 943327	P S3 207
773328 943328	P S3 208
946300	S3 TARJETEROS





REF.	DESCRIPCIÓN
D A	
776314 943314	T/P S3 104
776315 946315	T/P S3 105
776323 946323	T/P S3 203
776324 946324	T/P S3 204
776325 946325	T/P S3 205

inox

SERIE 4

Dimensiones:
Placa: 330 x 130 mm
Caja de empotrar: 319 x 130 x 60 mm

D DIGITAL
A ANALÓGICA



REF.		DESCRIPCIÓN
D	A	
773416	943416	P S4 106
773417	943417	P S4 107
773418	943418	P S4 108
773426	943426	P S4 206
773427	943427	P S4 207
773428	943428	P S4 208
773429	943429	P S4 209
773430	943430	P S4 210
773431	943431	P S4 211
	946400	S4 TARJETEROS

REF.		DESCRIPCIÓN
D	A	
776416	946416	T/P S4 106
776417	946417	T/P S4 107
776418	946418	T/P S4 108
776426	946426	T/P S4 206
776427	946427	T/P S4 207
776428	946428	T/P S4 208



inox

D DIGITAL

A ANALÓGICA

SERIE 5

Dimensiones:
Placa: 400 x 130 mm
Caja de empotrar: 390 x 130 x 60 mm



REF.	DESCRIPCIÓN
D A 773519943519	P S5 109
773520943520	P S5 110
773521943521	P S5 111
773529943529	P S5 209
773530943530	P S5 210
773531943531	P S5 211
773532943532	P S5 212

REF.	DESCRIPCIÓN
A 943533943534	P S5 213P S5 214
946500	S5 TARJETEROS

inox

SERIE 5

Dimensiones:
Placa: 400 x 130 mm
Caja de empotrar: 390 x 130 x 60 mm

D DIGITAL
A ANALÓGICA

T/P S5 109

D A



T/P S5 110

D A



T/P S5 111

D A



T/P S5 209

D A



T/P S5 210

D A



T/P S5 211

D A



REF.

D

A

776519

946519

T/P S5 109

776520

946520

T/P S5 110

776521

946521

T/P S5 111

776529

946529

T/P S5 209

776530

946530

T/P S5 210

776531

946531

T/P S5 211


inox

D DIGITAL


SERIE 4

Dimensiones:
Placa: 330 x 130 mm
Caja de empotrar: 319 x 130 x 60 mm

AUDIO



AUDIO + VÍDEO



F S4 203
ALFANUM

D



FV S4 203
ALFANUM

D



REF.	DESCRIPCIÓN
D	
XX0412	F S4 102 ALFANUM
XX0413	F S4 103 ALFANUM
XX0421	F S4 201 ALFANUM
XX0422	F S4 202 ALFANUM
XX0423	F S3 201 ALFANUM

REF.	DESCRIPCIÓN
D	
XX5412	FV S4 102 ALFANUM
XX5413	FV S4 103 ALFANUM
XX5421	FV S4 201 ALFANUM
XX5422	FV S4 202 ALFANUM
XX5423	FV S3 203 ALFANUM

Se debe sustituir los dos primeros dígitos de la referencia (XX1301) en función del sistema elegido para la instalación:

SISTEMA DIGITAL COAX	77	SISTEMA DIGITAL VISUALTECH	79
SISTEMA DIGITAL NO COAX	78	SISTEMA DIGITAL 2 HILOS	69

inox

D DIGITAL

SERIE 5

Dimensiones:
Placa: 400 x 130 mm
Caja de empotrar: 390 x 130 x 60 mm

AUDIO

F S5 104
ALFANUM

D



F S5 105
ALFANUM

D



F S5 106
ALFANUM

D



F S5 204
ALFANUM

D



F S5 205
ALFANUM

D



F S5 206
ALFANUM

D



AUDIO + VÍDEO

FV S5 104
ALFANUM

D



FV S5 105
ALFANUM

D



FV S5 106
ALFANUM

D



FV S5 204
ALFANUM

D



FV S5 205
ALFANUM

D



FV S5 206
ALFANUM

D



REF.

D

XX0514
XX0515
XX0516
XX0524
XX0525
XX0526

DESCRIPCIÓN

F S5 104 ALFANUM
F S5 105 ALFANUM
F S5 106 ALFANUM
F S5 204 ALFANUM
F S5 205 ALFANUM
F S5 206 ALFANUM

REF.

D

XX5514
XX5515
XX5516
XX5524
XX5525
XX5526

DESCRIPCIÓN

FV S5 104 ALFANUM
FV S5 105 ALFANUM
FV S5 106 ALFANUM
FV S5 204 ALFANUM
FV S5 205 ALFANUM
FV S5 206 ALFANUM

Se debe sustituir los dos primeros dígitos de la referencia (XX1301) en función del sistema elegido para la instalación:

SISTEMA DIGITAL COAX 77 SISTEMA DIGITAL VISUALTECH 79
SISTEMA DIGITAL NO COAX 78 SISTEMA DIGITAL 2 HILOS 69

Placas inox

Diseño sobre acero

El elegante diseño de las placas de acero Inox de Auta alberga en su interior la tecnología más avanzada, y la protege para garantizar su durabilidad.



316L

ALTA RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE



Posibilidad de configuración en función de pulsadores. Teclado / Directorio. Control Accesos.

> 2,5 <

Placas en acero inoxidable de 2,5 mm de grosor.



Acabado espejo, pulido a mano.



Tarjeteros retroiluminados individuales o dobles pulsadores de acero inoxidable IP 65 antivandálicos.



Tornillería antivandálica.



SERIES



ALFANUMÉRICA



auta

Bringing people together



Sistemas

2H
DOSHILOS

**VISUAL
TECH**

**PLUG
& PLAY
/ ISO**

COAX
NO COAX

INTERCOM

ANALÓGICO

Compatibilidad de los sistemas

PLACAS



xenia

xenia

inox
compact

inox
compact

ALFANUMÉRICA

ALFANUMÉRICA

EMPOTRADA
SUPERFICIE
AUDIO
AUDIO/VIDEO

EMPOTRADA
SUPERFICIE
AUDIO
AUDIO/VIDEO

EMPOTRADA
SUPERFICIE
AUDIO
AUDIO/VIDEO

EMPOTRADA
SUPERFICIE
AUDIO
AUDIO/VIDEO

MONITORES / TELÉFONOS



neos




compact

SUPERFICIE
SOBREMESA
AUDIO
AUDIO/VIDEO

SUPERFICIE
SOBREMESA
AUDIO
AUDIO/VIDEO

2H DOSHILOS	✓ PRÓXIMAMENTE	✓ PRÓXIMAMENTE	✓	✓	✓ PRÓXIMAMENTE	✓
VISUAL TECH	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLUG & PLAY ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COAX NO COAX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTERCOM	✓	✓	✓	✓		✓
ANALÓGICO			✓		✓ SOLO TELÉFONO	✓ SOLO TELÉFONO

CENTRALES CONSERJERÍA



compact INTERCOM

SUPERFICIE
SOBREMESA
AUDIO
AUDIO/VIDEO

onex Wi-Fi

SUPERFICIE
SOBREMESA
AUDIO
AUDIO/VIDEO

avant INTERCOM

SUPERFICIE
EMPOTRADO
SOBREMESA
AUDIO/VIDEO

e-compact

SUPERFICIE
EMPOTRADO
SOBREMESA
AUDIO/VIDEO

slim

SUPERFICIE
EMPOTRADO
SOBREMESA
AUDIO/VIDEO

conserjería CENTRALES CCI

SUPERFICIE
SOBREMESA
AUDIO/VIDEO

conserjería CENTRALES CCA

SUPERFICIE
SOBREMESA
AUDIO

				✓		
	✓			✓	✓	
	✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓	✓
✓		✓			✓	✓

Sistema



Sistema 2 hilos puro.

Sistema sin polaridad.

Modulación completa de señales.

Maniobra sin latencias.

Placas

xenia

xenia

ALFANUMÉRICA



inox

inox

ALFANUMÉRICA



compact

compact

ALFANUMÉRICA



PRÓXIMAMENTE



2H
DOSHILOS

Monitores y teléfonos

neos

MONITORES

TELÉFONO




Disponible en:



PRÓXIMAMENTE

slim



compact

MONITOR

TELÉFONO



xenia

PRÓXIMAMENTE

Elige la tecnología de instalación y configura múltiples versiones de Xenia a través de 15 referencias combinables que nos permiten adaptar las placas exteriores a cualquier necesidad e infraestructura.
Montaje empotrado o en superficie

Iluminación inteligente y sostenible.
Sistema táctil y accesible mediante indicadores luminosos y sonoros que nos permite mejorar la accesibilidad.
Detección y configuración automática.
Compatibles con **Decor** y **Compact**.

SERIE 1/2/3/4/5



ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



MARCO + PERFIL



REF.	DESCRIPCIÓN
736801	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 1. Medidas 156 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 132 (al) x 122 (an) x 60 (pr) mm.



736802	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 2. Medidas 220 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 203 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736803	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 3. Medidas 284 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 248 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736804	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 4. Medidas 348 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 319 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736805	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 5. Medidas 412 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 390 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--

MÓDULOS AUDIO / VIDEO

PRÓXIMAMENTE

REF.	DESCRIPCIÓN
	680057 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO 2H Módulo de audio video digital para sistemas 2H. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD.
	680056 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO PULSADORES 2H Módulo de audio video digital para sistemas 2H. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD y pulsadores táctiles programables.
	680082 MÓDULO XENIA AUDIO 2H Módulo de audio digital para sistemas 2H. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos.
	680083 MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES 2H Módulo de audio digital para sistemas 2H. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Pulsadores táctiles programables.


MÓDULOS DE PULSADORES

REF.	DESCRIPCIÓN
	680011 MÓDULO XENIA PULSADORES 101 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680012 MÓDULO XENIA PULSADORES 102 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680013 MÓDULO XENIA PULSADORES 103 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680021 MÓDULO XENIA PULSADORES 201 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680022 MÓDULO XENIA PULSADORES 202 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680023 MÓDULO XENIA PULSADORES 203 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.

MÓDULOS PLACA TECLADO

REF.	DESCRIPCIÓN
	680070 MÓDULO XENIA DISPLAY Módulo display digital para placa Xenia. Pantalla OLED multi-línea. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680071 MÓDULO XENIA TECLADO Módulo teclado digital para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.

MÓDULOS AUXILIARES

REF.	DESCRIPCIÓN
	680072 MÓDULO XENIA CONTROL ACCESOS AUTALLAVE PRÓXIMAMENTE Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 500 códigos. Conexión rápida y gestión de hasta 2 puertas.
	680073 MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO Módulo tarjetero panorámico para placa Xenia. Inserción de información frontal. Conexión rápida. Iluminación inteligente.
	680074 MÓDULO XENIA CONTROL DE ACCESOS PROXIMIDAD Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 4000 tarjetas o llaveros. Tecnología EM (125 KHz). Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680076 MÓDULO XENIA CIEGO Módulo ciego para placa Xenia. Permite completar las composiciones y adaptarlas a cualquier modelo Compact o Decor existente.
	680075 MÓDULO XENIA TERMINAL Módulo terminal para placa Xenia. Permite completar las composiciones en placas de pulsadores.

MÓDULOS DE CONEXIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN
	680060 MÓDULO XENIA CONEXIONES Módulo de conexiones para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida. Permite gestionar 2 circuitos independientes.
	680061 MÓDULO XENIA MULTI-PLACA Módulo multi-placa para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida e inteligente.

compact

Aluminio anodizado
Calidad y resistencia
Semi-modulares
5 tamaños
Versátiles: audio, audio/vídeo, control de accesos
Montaje empotrado o en superficie
Máximas prestaciones


SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4 Serie 5

inox

Acero inoxidable
Pulsadores inox IP-65
Robustez y durabilidad
5 tamaños
Personalizables en tamaño y distribución
de pulsadores

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4 Serie 5




Referencias de placas COMPACT
ver página 38-53



Referencias de placas INOX
ver página 54-66

MÓDULOS DE PLACA PARA EDIFICIO



508004

MÓDULO AUDIO DIGITAL 2 HILOS

Módulo de audio para sistemas digitales 2H. Incorpora gestión de video 2H que permite futuras ampliaciones del sistema. Compatible con placas modelo COMPACT.



508001

MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL 2 HILOS

Módulo de audio y video para sistemas digitales 2H. Compatible con placas modelo COMPACT.

MÓDULOS AUXILIARES DE PLACA



509018

MÓDULO TARJETERO CC

Módulo tarjetero panorámico retro-iluminado. Permite incorporar a las placas de calle cualquier tipo de información que se considere necesaria. Compatible con placas modelo COMPACT. Alimentación 24Vcc.

MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS



600019

MÓDULO DE CONTROL COMPACT 2 HILOS

Módulo de control digital para sistemas AUDIO y AUDIO/VIDEO 2H. Gestión independiente de hasta 2 puertas con apertura libre. Gestión de sensor de puerta. Gestión de pulsadores auxiliares de apertura. Posibilidad de seleccionar tiempos de apertura. Incorpora control de accesos con hasta un código individual de apertura por vivienda además de 4 códigos generales. Gestión automática de placas solo pulsador, placas teclado+display, así como placas mixtas.



600020

MÓDULO DE CONTROL COMPACT 2 HILOS ALFANUMÉRICO

Módulo de control digital para sistemas AUDIO y AUDIO/VIDEO 2H. Permite la marcación directa usando el número de planta + letra de la vivienda. Permite prescindir de placas repertorio. Gestión de placas mixtas (Display + Pulsadores), así como de placas SOLO PULSADORES donde la elección de los pulsadores del número de planta y de las letras de las viviendas es libre. Incorpora las mismas prestaciones que el módulo 600019.



600002

MÓDULO FILAS-COLUMNAS

Módulo que permite enlazar varias placas de pulsadores digitales en un mismo acceso. Gestión de iluminación. Compatible con todos los sistemas digitales Auta.

Teclado
MINI

REF.

730165

DESCRIPCIÓN

TECLADO MINI

Teclado portátil que permite la configuración de parámetros internos en módulos de control. Así mismo permite la gestión de la base de datos de usuarios en aquellos que posean esta función.

neos

PRÓXIMAMENTE

MONITORES

MANOS LIBRES + TELÉFONO

Dimensiones: 185 x 155 x 24 mm
Acabados: Blanco y negro
Instalación: Superficie
Pantalla: LCD 4,3" formato 16:9



NEOS
MANOS LIBRES
+ TELÉFONO
Blanco



NEOS
MANOS LIBRES
+ TELÉFONO
Negro

MANOS LIBRES

Dimensiones: 125 x 155 x 24 mm
Acabados: Blanco y negro
Instalación: Superficie
Pantalla: LCD 4,3" formato 16:9




NEOS
MANOS LIBRES
Blanco



NEOS
MANOS LIBRES
Negro



Peana
sobremesa
monitor
NEOS ML



Peana
sobremesa
monitor
NEOS MANGO

REF.

751813 ○
751823 ●
751817 ○
751827 ●

DESCRIPCIÓN

MONITOR NEOS MANGO BLANCO 2 HILOS
MONITOR NEOS MANGO NEGRO 2 HILOS
MONITOR NEOS MANOS LIBRES BLANCO 2 HILOS
MONITOR NEOS MANOS LIBRES NEGRO 2 HILOS

751899
730186
730187

MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS ML
PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS MANGO

neos

TELÉFONOS

Dimensiones:
90 x 155 x 36 (base + teléfono)
90 x 116 x 23 (solo base)
Acabados: Blanco y negro
Instalación: Superficie con caja
universal 60x60



NEOS
TELÉFONO
Blanco



NEOS
TELÉFONO
Negro



Marco
teléfono
NEOS

REF.

701814 ○
701824 ●
730184 ○
730185 ●

DESCRIPCIÓN

TELÉFONO NEOS BLANCO 2 HILOS
TELÉFONO NEOS NEGRO 2 HILOS

MARCO BLANCO TELÉFONO NEOS
MARCO NEGRO TELÉFONO NEOS

slim

MONITORES

Dimensiones:
178 x 146 x 30 (superficie)
178 x 146 x 7 (empotrado)
Acabados: Blanco
Diseño: Extraplano
Pulsadores: Táctiles
Pantalla: LCD panorámica 4,3"



SLIM MONITOR
Blanco



Peana
sobremesa
monitor SLIM

REF.		DESCRIPCIÓN
751502	☐	MONITOR SLIM 2 HILOS
750920		MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM Para cualquier monitor SLIM, independientemente del conexionado
750921		CAJA EMPOTRAR MONITOR SLIM Para empotrar el monitor SLIM (ancho 179 x alto 152 x profundo 35 mm)
750927	☐	MARCO EMBELLECEDOR MONITOR SLIM Únicamente se utilizará cuando el monitor se coloque empotrado, siendo imprescindible para su fijación.
750923		PEANA SOBREMESA MONITOR SLIM
750928	☐	ANCLAJE AVANT SUPERFICIES NO CONVENCIONALES Anclaje para el monitor SLIM para su instalación empotrado en paredes no convencionales (huecas, pladur, madera, etc.) Sustituye a la caja de empotrar. Incluye el MARCO EMBELLECEDOR MONITOR SLIM.

compact

MONITORES

Acabados: Blanco
Instalación: Superficie
Pantalla: TFT color



COMPACT
MONITOR
Blanco

REF.

DESCRIPCIÓN

755005



MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR 2 HILOS

Tecnología digital. Instalación 2 hilos sin polaridad.

750699

MÓDULO DE CONEXIÓN MONITOR COMPACT 2 HILOS

Para instalación digitales con 2 hilos sin polaridad.

750799

MÓDULO DE CONEXIÓN MONITOR COMPACT 2 HILOS PLUS

Para monitores Compact 2 hilos sin polaridad. Módulo de conexión con funciones adicionales, abrepuertas remoto o timbre auxiliar

730482

PEANA MONITOR SOBREMESA



Peana
sobremesa
monitor
COMPACT

compact

TELÉFONOS

Acabados: Blanco
Instalación: Superficie



COMPACT
TELÉFONO
Blanco

REF.

DESCRIPCIÓN

705005



TELÉFONO COMPACT DIGITAL 2 HILOS

Tecnología digital. Instalación 2 hilos sin polaridad.

507030

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONOS COMPACT



Conversor
sobremesa
teléfonos
COMPACT

ALIMENTACIÓN



715303



715703



730168



730145



715503

REF.	DESCRIPCIÓN
715303	ALIMENTADOR ALV-1.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 15 monitores y 30 teléfonos ó 3 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (3 elementos)
715703	ALIMENTADOR ALV-2.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 2.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 50 teléfonos ó 5 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (4 elementos)
730168	INYECTOR DE ALIMENTACIÓN 2 HILOS Inyector de alimentación para sistemas 2H digital. Dispone de 2 modos de funcionamiento. MODO INYECTOR (FÁBRICA): Se instala junto al alimentador del sistema. MODO SECCIONADOR: Se utiliza para colocar alimentadores de refuerzo en la misma línea.
730145	GESTOR DE BATERÍAS Permite conectar unas baterías para mantener la alimentación permanente en la instalación, a las siguientes fuentes de alimentación: 715303 y 715703
715503	ALIMENTADOR ATF-12 Fuente de alimentación analógica. Entrada 220-230 Vca. Salida 12Vca 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. Principalmente se utiliza en instalaciones analógicas. También puede ser usada en sistemas donde se desee alimentar un abrepuertas 12Vca hasta 1.5A. Puede montarse en superficie o mediante carril DIN (2 elementos)

COMUNICACIONES



730171

REF.	DESCRIPCIÓN
730171	ROUTER SISTEMA 2 HILOS Permite la realización de instalaciones 2 hilos multi-placa y multi-troncal. Permite aplicar varios routers en la misma instalación.

AUDIO Y VÍDEO



753298

REF.	DESCRIPCIÓN
753298	DISTRIBUIDOR MINI SISTEMA 2 HILOS Distribuidor para sistemas 2H digital. Dispone de 4 salidas. Dimensiones: 40 x 43 x 22 mm.

ACCESORIOS



730213

REF.	DESCRIPCIÓN
730213	RELÉ AUXILIAR 12V MINI Relé auxiliar 12V universal. El relé permite conectar, tanto circuitos normalmente abiertos, como normalmente cerrados en instalaciones analógicas o digitales.

TIMBRES



730174

REF.	DESCRIPCIÓN
730174	KIT TIMBRE INALÁMBRICO HEB Nuevo sistema de timbre inalámbrico Auta. Nueva tecnología que mejora el alcance. Alcance hasta 200m a campo abierto. Nueva frecuencia de emisión 868 Mhz que facilita la recepción incluso con obstáculos intermedios. 32 melodías seleccionables. Hasta 30 receptores enlazados en la misma vivienda. Auto-aprendizaje de elementos.

Sistema

VISUAL TECH

Ideal para reposición

Utilización del cableado existente
en la instalación. Sin obras

Rapidez de instalación

Placas

xenia

xenia

ALFANUMÉRICA



inox

inox


ALFANUMÉRICA



compact

compact

ALFANUMÉRICA





VISUAL TECH

Monitores y teléfonos

Central de conserjería

neos

MONITORES
TELÉFONO



Disponible en:




onex Wi-Fi



Disponible en:



slim



compact

MONITOR
TELÉFONO



xenia

Elige la tecnología de instalación y configura múltiples versiones de Xenia a través de 15 referencias combinables que nos permiten adaptar las placas exteriores a cualquier necesidad e infraestructura.
Montaje empotrado o en superficie

Iluminación inteligente y sostenible.
Sistema táctil y accesible mediante indicadores luminosos y sonoros que nos permite mejorar la accesibilidad.
Detección y configuración automática.
Compatibles con **Decor** y **Compact**.

SERIE 1/2/3/4/5



ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



MARCO + PERFIL



REF.	DESCRIPCIÓN
736801	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 1. Medidas 156 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 132 (al) x 122 (an) x 60 (pr) mm.



736802	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 2. Medidas 220 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 203 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736803	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 3. Medidas 284 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 248 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736804	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 4. Medidas 348 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 319 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--




736805	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 5. Medidas 412 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 390 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--

MÓDULOS AUDIO / VIDEO

REF.	DESCRIPCIÓN
	680053 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO VISUALTECH 5H Módulo de audio video digital para sistemas Visualtech 5H. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD.
	680050 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO PULSADORES VISUALTECH 5H Módulo de audio video digital para sistemas Visualtech 5H. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD y pulsadores táctiles programables.
	680080 MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH 5H Módulo de audio digital para sistemas Visualtech 5H. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos.
	680058 MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES VISUALTECH 5H Módulo de audio digital para sistemas Visualtech 5H. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Pulsadores táctiles programables.


MÓDULOS DE PULSADORES

REF.	DESCRIPCIÓN
	680011 MÓDULO XENIA PULSADORES 101 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680012 MÓDULO XENIA PULSADORES 102 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680013 MÓDULO XENIA PULSADORES 103 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680021 MÓDULO XENIA PULSADORES 201 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680022 MÓDULO XENIA PULSADORES 202 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680023 MÓDULO XENIA PULSADORES 203 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.

MÓDULOS PLACA TECLADO

REF.	DESCRIPCIÓN
 680070	MÓDULO XENIA DISPLAY Módulo display digital para placa Xenia. Pantalla OLED multi-línea. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680071	MÓDULO XENIA TECLADO Módulo teclado digital para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.

MÓDULOS AUXILIARES

REF.	DESCRIPCIÓN
 680072	MÓDULO XENIA CONTROL ACCESOS AUTALLAVE PRÓXIMAMENTE Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 500 códigos. Conexión rápida y gestión de hasta 2 puertas.
 680073	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO Módulo tarjetero panorámico para placa Xenia. Inserción de información frontal. Conexión rápida. Iluminación inteligente.
 680074	MÓDULO XENIA CONTROL DE ACCESOS PROXIMIDAD Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 4000 tarjetas o llaveros. Tecnología EM (125 KHz). Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680076	MÓDULO XENIA CIEGO Módulo ciego para placa Xenia. Permite completar las composiciones y adaptarlas a cualquier modelo Compact o Decor existente.
 680075	MÓDULO XENIA TERMINAL Módulo terminal para placa Xenia. Permite completar las composiciones en placas de pulsadores.

MÓDULOS DE CONEXIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN
 680060	MÓDULO XENIA CONEXIONES Módulo de conexiones para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida. Permite gestionar 2 circuitos independientes.
 680061	MÓDULO XENIA MULTI-PLACA Módulo multi-placa para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida e inteligente.

compact

Aluminio anodizado
Calidad y resistencia
Semi-modulares
5 tamaños
Versátiles: audio, audio/vídeo, control de accesos
Montaje empotrado o en superficie
Máximas prestaciones


SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5




Serie 4 Serie 5

inox

Acero inoxidable
Pulsadores inox IP-65
Robustez y durabilidad
5 tamaños
Personalizables en tamaño y distribución
de pulsadores


SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4 Serie 5




Referencias de placas COMPACT
ver página 38-53



Referencias de placas INOX
ver página 54-66

MÓDULOS DE PLACA PARA EDIFICIO



REF.	DESCRIPCIÓN
509052	MÓDULO AUDIO DIGITAL VISUALTECH Módulo de audio para sistemas digitales VISUALTECH. Incorpora gestión de video NO- COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Compatible con placas modelo COMPACT.



509066	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL VISUALTECH Módulo de audio y video para sistemas digitales VISUALTECH. Compatible con placas modelo COMPACT. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.
--------	--

MÓDULOS DE PLACA PARA KIT S1



REF.	DESCRIPCIÓN
509080	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL KIT VISUALTECH Módulo de audio para sistemas digitales VISUALTECH con módulo de control integrado. Incorpora gestión de video NO-COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Gestión de central de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes.



509075	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL KIT VISUALTECH Módulo de audio y video para sistemas digitales VISUALTECH con módulo de control integrado. Gestión de central de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.
--------	---

MÓDULOS AUXILIARES DE PLACA



509018	MÓDULO TARJETERO CC Módulo tarjetero panorámico retro-iluminado. Permite incorporar a las placas de calle cualquier tipo de información que se considere necesaria. Compatible con placas modelo COMPACT. Alimentación 24Vcc.
--------	---



509048	MÓDULO TARJETERO ADAPTADO DIGITAL Módulo tarjetero panorámico adaptado retro-iluminado. Permite ofrecer información del estado del sistema a personas con deficiencia auditiva. Compatible con placas modelo COMPACT y sistemas DIGITALES.
--------	---



509011	MÓDULO DE VIDEO COLOR NO-COAX Módulo de video para sistemas digitales NO-COAX y P&P. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.
--------	---

MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
	600011 MÓDULO DE CONTROL COMPACT VISUALTECH Módulo de control digital para sistemas AUDIO y AUDIO/VIDEO VISUALTECH. Gestión de apertura libre. Gestión de central de conserjería. Gestión de hasta 16000 viviendas y 63 edificios. Gestión de pulsadores auxiliares de apertura. Posibilidad de seleccionar tiempos de apertura. Incorpora control de accesos con hasta 4 códigos de apertura. Gestión automática de placas solo pulsador, placas teclado+display, así como placas mixtas. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR digital.
	600017 MÓDULO DE CONTROL COMPACT VISUALTECH ALFANUMÉRICO Módulo de control digital para sistemas AUDIO y AUDIO/VIDEO VISUALTECH. Permite la marcación directa usando el número de planta + letra de la vivienda. Permite prescindir de placas repertorio. Gestión de placas mixtas (Display + Pulsadores), así como de placas SOLO PULSADORES donde la elección de los pulsadores del número de planta y de las letras de las viviendas es libre. Incorpora las mismas prestaciones que el módulo 600011.
	600002 MÓDULO FILAS-COLUMNAS Módulo que permite enlazar varias placas de pulsadores digitales en un mismo acceso. Gestión de iluminación. Compatible con todos los sistemas digitales Auta.
	600015 MULTI-MÓDULO DE CONTROL Módulo que permite enlazar varios módulos de control en un mismo acceso con un solo grupo de AUDIO o AUDIO/VIDEO. Se utiliza en sistemas digitales con accesos en los que se desea incorporar más de 66 pulsadores. Gestión automática de audio y video. Compatible con todos los sistemas digitales Auta.

	REF.	DESCRIPCIÓN
	730165	TECLADO MINI Teclado portátil que permite la configuración de parámetros internos en módulos de control. Así mismo permite la gestión de la base de datos de usuarios en aquellos que posean esta función.

neos

MANOS LIBRES + TELÉFONO



¿CÓMO INSTALAR
LOS MONITORES
NEOS?

Ver vídeo



Para elegir la forma de contestar



Teléfono...

Para responder sin que los demás
escuchen la conversación.



.. o manos libres

Para poder contestar incluso
con las manos ocupadas.



Navegación sencilla e intuitiva

Sonido de alta calidad

Pantalla LCD 4,3", formato 16:9

Pulsadores táctiles

Sistema de amplificación por bucle
de inducción (Teleloop)



Monitores

neos

VISUALTECH

MANOS LIBRES + TELÉFONO

Dimensiones: 185 x 155 x 24 mm
 Acabados: Blanco y negro
 Instalación: Superficie
 Pantalla: LCD 4,3" formato 16:9



NEOS
MANOS LIBRES
+ TELÉFONO
Blanco



NEOS
MANOS LIBRES
+ TELÉFONO
Negro

MANOS LIBRES

Dimensiones: 125 x 155 x 24 mm
 Acabados: Blanco y negro
 Instalación: Superficie
 Pantalla: LCD 4,3" formato 16:9



NEOS
MANOS LIBRES
Blanco



NEOS
MANOS LIBRES
Negro

	REF.		DESCRIPCIÓN
	751810	☐	MONITOR NEOS MANGO BLANCO VISUALTECH
	751820	☒	MONITOR NEOS MANGO NEGRO VISUALTECH
	751814	☐	MONITOR NEOS MANOS LIBRES BLANCO VISUALTECH
	751824	☒	MONITOR NEOS MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
	751899		MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
	730186		PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS ML
	730187		PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS MANGO
	730188	☒	MARCO NEGRO MONITOR NEOS MANGO 220 X 200
	730189	☒	MARCO NEGRO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200
	730190	☐	MARCO BLANCO MONITOR NEOS MANGO 220 X 200
	730191	☐	MARCO BLANCO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200

neos 7"

MANOS LIBRES



MANOS LIBRES

Dimensiones: 185 x 155 x 25 mm
Acabados: Negro
Instalación: Superficie con caja universal 60 x 60
Pantalla: LCD 7"



NEOS 7"
MANOS LIBRES
Negro



NEOS 7"
MANOS LIBRES
Blanco



Marco
monitor NEOS
ML / NEOS 7

Pena
sobremesa
monitor
NEOS 7" / ONEX

REF.

751924 ●
751934 ○

751899
730194

730189 ●
730191 ○

DESCRIPCIÓN

MONITOR NEOS 7" MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
MONITOR NEOS 7" MANOS LIBRES BLANCO VISUALTECH

MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS / ONEX 7"

MARCO NEGRO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200
MARCO BLANCO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200

onex Wi-Fi

la libertad en tu manos




Compatibilidad con sistemas anteriores

El nuevo neos 7" es compatible con todos los sistemas digitales previos de la familia AUTA, sin importar su antigüedad, permitiendo la renovación del videoportero de una vivienda particular de forma independiente al vecindario.




Actualizaciones continuas

Acceso gratuito e ilimitado a las mejoras del software del monitor, con actualizaciones periódicas del sistema y las últimas versiones del firmware siempre a disposición de los usuarios.



Nuestras tiendas
Escanea los códigos QR y descarga la APP AUTA ONEX en tu dispositivo.



Medidas en mm.




ONEX 7"
MANOS LIBRES
Wi-Fi
Negro



ONEX 7"
MANOS LIBRES
Wi-Fi
Blanco



Marco
monitor NEOS
ML / NEOS 7



Piana
sobremesa
monitor
NEOS 7"

REF.

751944 ●
751954 ○

751899
730194

730189 ●
730191 ○

DESCRIPCIÓN

MONITOR ONEX WIFI MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
MONITOR ONEX WIFI MANOS LIBRES BLANCO VISUALTECH

MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS/ONEX 7"

MARCO NEGRO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200
MARCO BLANCO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200



Teléfonos neos VISUALTECH



TELÉFONOS

Dimensiones:
90 x 155 x 36 (base + teléfono)
90 x 116 x 23 (solo base)
Acabados: Blanco y negro
Instalación: Superficie con caja universal 60x60



NEOS
TELÉFONO
Blanco



NEOS
TELÉFONO
Negro



Marco
teléfono
NEOS

REF.

701813 ○
701823 ●

730184 ○
730185 ●

DESCRIPCIÓN


TELÉFONO NEOS BLANCO VISUALTECH
TELÉFONO NEOS NEGRO VISUALTECH

MARCO BLANCO TELÉFONO NEOS
MARCO NEGRO TELÉFONO NEOS

slim

MONITORES

Dimensiones:
178 x 146 x 30 (superficie)
178 x 146 x 7 (empotrado)
Acabados: Blanco
Diseño: Extraplano
Pulsadores: Táctiles
Pantalla: LCD panorámica 4,3"



SLIM MONITOR
Blanco

REF.		DESCRIPCIÓN
751501	○	MONITOR SLIM VISUALTECH
750920		MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM Para cualquier monitor SLIM, independientemente del conexionado
750921		CAJA EMPOTRAR MONITOR SLIM Para empotrar el monitor SLIM (ancho 179 x alto 152 x profundo 35 mm)
750927	○	MARCO EMBELLECEDOR MONITOR SLIM Únicamente se utilizará cuando el monitor se coloque empotrado, siendo imprescindible para su fijación.
750923		PEANA SOBREMESA MONITOR SLIM
750928	○	ANCLAJE AVANT SUPERFICIES NO CONVENCIONALES Anclaje para el monitor SLIM para su instalación empotrado en paredes no convencionales (huecas, pladur, madera, etc.) Sustituye a la caja de empotrar. Incluye el MARCO EMBELLECEDOR MONITOR SLIM.



Peana
sobremesa
monitor SLIM

compact

MONITORES

Acabados: Blanco y Silver
Instalación: Superficie
Pantalla: TFT color



COMPACT
MONITOR
Blanco

REF.

DESCRIPCIÓN

752305 ○

MONITOR COMPACT DIGITAL VISUALTECH COLOR
Tecnología digital. Instalación 5 hilos sin coaxial.
Recomendado para la sustitución de antiguas instalaciones de
portero automático 4+N



Peana
sobremesa
monitor
COMPACT

750399

MÓDULO CONEXIÓN COMPACT DIGITAL VISUALTECH - NO COAX
Para instalaciones digitales sin coaxial. VISUALTECH 5 hilos ó 6 hilos

730482

PEANA MONITOR SOBREMESA

compact

TELÉFONOS

Acabados: Blanco y Silver
Instalación: Superficie



COMPACT
TELÉFONO
Blanco

REF.

DESCRIPCIÓN

701705 ○

TELÉFONO COMPACT DIGITAL VISUALTECH BÁSICO
Tecnología digital. Instalación 3 hilos.

700205 ○

TELÉFONO COMPACT DIGITAL VISUALTECH
Tecnología digital. Instalación 3 hilos.

507030

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONOS COMPACT



Conversor
sobremesa
teléfonos
COMPACT

auta

Bringing people together

Central de conserjería VISUALTECH



Ver para creer

El sistema Visualtech permite actualizar una central de conserjería analógica sin modificar el cableado del edificio, e introducir imagen de manera sencilla y económica.

- > Sin obras
- > Sin cambio de instalación
- > Sin necesidad de baterías



Audio/Vídeo

Dimensiones: 19,5 x 23 x 5 cm

Pantalla: TFT color

Tecnología O.S.D.

Información sin señal de vídeo



Diferentes modos de funcionamiento (Standard / Directo / Manager / No Molestar)



Muestra las 25 últimas llamadas recibidas desde las viviendas y no atendidas (perdidas).



La central puede ser Externa o Interna.

COMUNICACIÓN

Placa < > Central

Central < > Vivienda

Vivienda < > Central

Placa < > Vivienda

Central < > Central

La central recibe llamadas desde la placa. Puede transferir las llamadas directamente a la vivienda o consultar con la vivienda si acepta o no, la llamada.

La central recibe llamadas desde cualquier vivienda.

Cola de llamadas perdidas.

Muestra las 25 últimas llamadas recibidas desde las viviendas y no atendidas (perdidas).

Opción MUTE.

Monitorización de las llamadas desde central con posibilidad, por parte del conserje, de intervenir la comunicación.

Función NO MOLESTAR.

Si el conserje no está en la conserjería la llamada no pasará a los apartamentos.



Peana
sobremesa
central
COMPACT

REF.

760597

730482

DESCRIPCIÓN

CENTRAL COMPACT DIGITAL INTEGRADA VISUALTECH

PEANA MONITOR SOBREMESA

ALIMENTACIÓN



715303



715703



730145



715503

REF.	DESCRIPCIÓN
715303	ALIMENTADOR ALV-1.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 50 teléfonos ó 3 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (3 elementos)
715703	ALIMENTADOR ALV-2.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 2.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 100 teléfonos ó 5 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (4 elementos)
730145	GESTOR DE BATERÍAS Permite conectar unas baterías para mantener la alimentación permanente en la instalación, a las siguientes fuentes de alimentación: 715303 y 715703
715503	ALIMENTADOR ATF-12 Fuente de alimentación analógica. Entrada 220-230 Vca. Salida 12Vca 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. Principalmente se utiliza en instalaciones analógicas. También puede ser usada en sistemas donde se desee alimentar un abrepuertas 12Vca hasta 1.5A. Puede montarse en superficie o mediante carril DIN (2 elementos)

COMUNICACIONES



730146

REF.	DESCRIPCIÓN
730146	SELECTOR DIGITAL DE LÍNEAS (SDL) VISUALTECH El SDL permite comunicar desde varios accesos comunes exteriores con uno de los edificios interiores, de forma que no afecta a el resto de edificios, que pueden mantener su comunicación de forma simultánea e independiente.

VÍDEO



753098



730140



730141



730142



730144

REF.	DESCRIPCIÓN
753098	DISTRIBUIDOR MINI SISTEMAS SIN COAXIAL Distribuidor de 2 ó 4 salidas de video. Dimensiones; 40 x 43 x 22 mm.
730140	SELECTOR VIDEO UNIVERSAL SV-U Conmutador de 2 entradas / 1 salida de video. Para instalaciones Coax o No Coax. Se pueden apilar varios selectores en la misma instalación.
730141	CONVERTIDOR COAX - NO COAX Convertidor de señal de video coaxial a señal de video diferencial (No Coax).
730142	CONVERTIDOR NO COAX - COAX Convertidor de señal de video diferencial (No Coax) a señal de video coaxial. Posibilidad de ajustar la ganancia de la señal de coaxial.
730144	AMPLIFICADOR SEÑAL VIDEO NO COAXIAL Alimentación +24 Vdc. Específicamente diseñado para color. Ganancia entre -2dB y 6dB. Una entrada y dos salidas amplificadas.

ACCESORIOS



730212



730152

REF.	DESCRIPCIÓN
730212	RELÉ AUXILIAR 24V MINI Relé auxiliar de 24V para instalaciones digitales. El relé AUXILIAR 24V MINI permite conectar, tanto circuitos normalmente abiertos, como normalmente cerrados.
730152	DRP-1 VISUALTECH Dispositivo para poder activar cámaras y relés de forma remota, que permite integrar al BUS de comunicaciones de auta dispositivos externos, sin cableado adicional. Permite la actuación sobre los dispositivos a través de los monitores de videoportero. Para sistemas digitales VisualTech.

TIMBRES



730131



730174

REF.	DESCRIPCIÓN
730131	TIMBRE SUPLETORIO DIGITAL Este timbre permite prolongar la llamada de un monitor o teléfono mediante dos cables. Compatibilidad con monitores y teléfonos compact digitales.
730174	KIT TIMBRE INALÁMBRICO HEB Nuevo sistema de timbre inalámbrico Auta. Nueva tecnología que mejora el alcance. Alcance hasta 200m a campo abierto. Nueva frecuencia de emisión 868 Mhz que facilita la recepción incluso con obstáculos intermedios. 32 melodías seleccionables. Hasta 30 receptores enlazados en la misma vivienda. Auto-aprendizaje de elementos.



Sistema

PLUG & PLAY / ISO

Cableado estructurado. Cable CAT-5/6 con conectores RJ-45.

Protocolo universal T-568B de conectorización que elimina errores en el cableado.

Sistema ISO 100% aislado.

Aísla cada vivienda del resto de la instalación.

Placas

xenia

xenia

ALFANUMÉRICA



inox

inox


ALFANUMÉRICA



compact

compact

ALFANUMÉRICA





**PLUG
& PLAY
/ ISO**

Monitores y teléfonos

Central de conserjería

neos

MONITORES
TELÉFONO



Disponible en:




onex Wi-Fi



Disponible en:



e-compact



Disponible en:



compact

MONITOR
TELÉFONO



AUDIO + VIDEO
AUDIO



xenia

Elige la tecnología de instalación y configura múltiples versiones de Xenia a través de 15 referencias combinables que nos permiten adaptar las placas exteriores a cualquier necesidad e infraestructura.
Montaje empotrado o en superficie

Iluminación inteligente y sostenible.
Sistema táctil y accesible mediante indicadores luminosos y sonoros que nos permite mejorar la accesibilidad.
Detección y configuración automática.
Compatibles con **Decor** y **Compact**.

SERIE 1/2/3/4/5



ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



MARCO + PERFIL



REF.	DESCRIPCIÓN
736801	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 1. Medidas 156 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 132 (al) x 122 (an) x 60 (pr) mm.



736802	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 2. Medidas 220 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 203 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736803	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 3. Medidas 284 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 248 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736804	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 4. Medidas 348 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 319 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736805	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 5. Medidas 412 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 390 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--

MÓDULOS AUDIO / VIDEO

REF.	DESCRIPCIÓN
	680054 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO NO-COAX Módulo de audio video digital para sistemas NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD.
	680052 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO PULSADORES NO-COAX Módulo de audio video digital para sistemas NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD y pulsadores táctiles programables.
	680081 MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL Módulo de audio digital para sistemas COAX _ NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos.
	680059 MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES DIGITAL Módulo de audio digital para sistemas COAX _ NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Pulsadores táctiles programables.


MÓDULOS DE PULSADORES

REF.	DESCRIPCIÓN
	680011 MÓDULO XENIA PULSADORES 101 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680012 MÓDULO XENIA PULSADORES 102 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680013 MÓDULO XENIA PULSADORES 103 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680021 MÓDULO XENIA PULSADORES 201 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680022 MÓDULO XENIA PULSADORES 202 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680023 MÓDULO XENIA PULSADORES 203 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.

MÓDULOS PLACA TECLADO

REF.	DESCRIPCIÓN
 680070	MÓDULO XENIA DISPLAY Módulo display digital para placa Xenia. Pantalla OLED multi-línea. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680071	MÓDULO XENIA TECLADO Módulo teclado digital para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.

MÓDULOS AUXILIARES

REF.	DESCRIPCIÓN
 680072	MÓDULO XENIA CONTROL ACCESOS AUTALLAVE PRÓXIMAMENTE Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 500 códigos. Conexión rápida y gestión de hasta 2 puertas.
 680073	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO Módulo tarjetero panorámico para placa Xenia. Inserción de información frontal. Conexión rápida. Iluminación inteligente.
 680074	MÓDULO XENIA CONTROL DE ACCESOS PROXIMIDAD Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 4000 tarjetas o llaveros. Tecnología EM (125 KHz). Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680076	MÓDULO XENIA CIEGO Módulo ciego para placa Xenia. Permite completar las composiciones y adaptarlas a cualquier modelo Compact o Decor existente.
 680075	MÓDULO XENIA TERMINAL Módulo terminal para placa Xenia. Permite completar las composiciones en placas de pulsadores.

MÓDULOS DE CONEXIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN
 680060	MÓDULO XENIA CONEXIONES Módulo de conexiones para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida. Permite gestionar 2 circuitos independientes.
 680061	MÓDULO XENIA MULTI-PLACA Módulo multi-placa para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida e inteligente.

compact

Aluminio anodizado
Calidad y resistencia
Semi-modulares
5 tamaños
Versátiles: audio, audio/vídeo, control de accesos
Montaje empotrado o en superficie
Máximas prestaciones

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4 Serie 5

inox

Acero inoxidable
Pulsadores inox IP-65
Robustez y durabilidad
5 tamaños
Personalizables en tamaño y distribución
de pulsadores

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4 Serie 5




Referencias de placas COMPACT
ver página 38-53



Referencias de placas INOX
ver página 54-66

MÓDULOS DE PLACA PARA EDIFICIO

REF.	DESCRIPCIÓN
 509049	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL NO -COAX Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO, NO-COAX y P&P. Incorpora gestión de video NO-COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Compatible con placas modelo COMPACT.
 509058	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO-COAX Módulo de audio y video para sistemas digitales NO-COAX y P&P. Compatible con placas modelo COMPACT. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.

MÓDULOS DE PLACA PARA KIT S1

REF.	DESCRIPCIÓN
 509088	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL KIT NO-COAX S1 Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO y NO-COAX con módulo de control integrado. Incorpora gestión de video NO-COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes.
 509077	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL KIT NO-COAX S1 Módulo de audio y video para sistemas digitales NO-COAX con módulo de control integrado. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.

MÓDULOS AUXILIARES DE PLACA

REF.	DESCRIPCIÓN
 509018	MÓDULO TARJETERO CC Módulo tarjetero panorámico retro-iluminado. Permite incorporar a las placas de calle cualquier tipo de información que se considere necesaria. Compatible con placas modelo COMPACT. Alimentación 24Vcc.
 509048	MÓDULO TARJETERO ADAPTADO DIGITAL Módulo tarjetero panorámico adaptado retro-iluminado. Permite ofrecer información del estado del sistema a personas con deficiencia auditiva. Compatible con placas modelo COMPACT y sistemas DIGITALES.
 509011	MÓDULO DE VIDEO COLOR NO-COAX Módulo de video para sistemas digitales NO-COAX y P&P. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.

MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
	600016 MÓDULO DE CONTROL COMPACT P&P Módulo de control digital para sistemas P&P. Conectorización sin tornillos RJ-45. Permite la creación de bases de datos de usuarios. Gestión independiente de hasta 2 puertas con apertura libre. Gestión de sensor de puerta. Gestión de centrales de conserjería. Gestión de hasta 64500 viviendas y 254 edificios. Gestión de pulsadores auxiliares de apertura. Posibilidad de seleccionar tiempos de apertura. Incorpora control de accesos con hasta un código individual de apertura por vivienda además de 4 códigos generales. Gestión automática de placas solo pulsador, placas teclado+display, así como placas mixtas. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR digital.
	600021 MÓDULO DE CONTROL COMPACT P&P DIRECTORIO Módulo de control digital para sistemas P&P. Permite prescindir de placas repertorio al incorporar registros con campos de texto y pulsadores de desplazamiento. Búsqueda inteligente de usuarios. Solo compatible con placas DIRECTORIO. Incorpora las mismas prestaciones que el módulo 600016.
	600002 MÓDULO FILAS-COLUMNAS Módulo que permite enlazar varias placas de pulsadores digitales en un mismo acceso. Gestión de iluminación. Compatible con todos los sistemas digitales Auta.
	600015 MULTI-MÓDULO DE CONTROL Módulo que permite enlazar varios módulos de control en un mismo acceso con un solo grupo de AUDIO o AUDIO/VIDEO. Se utiliza en sistemas digitales con accesos en los que se desea incorporar más de 66 pulsadores. Gestión automática de audio y video. Compatible con todos los sistemas digitales Auta.
	Kit conexión PC USB REF. 167097 DESCRIPCIÓN KIT CONEXIÓN PC USB Kit de comunicaciones USB para PC. Permite la gestión de la base de datos de viviendas en módulos de control. Software de gestión gratuito incluido. Compatible con Windows XP, 7, 8 y 10.
	Teclado MINI REF. 730165 DESCRIPCIÓN TECLADO MINI Teclado portátil que permite la configuración de parámetros internos en módulos de control. Así mismo permite la gestión de la base de datos de usuarios en aquellos que posean esta función.

neos

MONITORES

MANOS LIBRES + TELÉFONO

Dimensiones: 185 x 155 x 24 mm
Acabados: Blanco y negro
Instalación: Superficie
Pantalla: LCD 4,3" formato 16:9



NEOS
MANOS LIBRES
+ TELÉFONO
Blanco



NEOS
MANOS LIBRES
+ TELÉFONO
Negro

MANOS LIBRES

Dimensiones: 125 x 155 x 24 mm
Acabados: Blanco y negro
Instalación: Superficie
Pantalla: LCD 4,3" formato 16:9



NEOS
MANOS LIBRES
Blanco



NEOS
MANOS LIBRES
Negro

MONITOR 7"

Dimensiones: 183 x 153 x 24 mm
Acabados: Negro
Instalación: Superficie
Pantalla: LCD 7" formato 16:9



NEOS 7"
ONEX Wi-Fi
Blanco



NEOS 7"
ONEX Wi-Fi
Negro

	REF.		DESCRIPCIÓN
	751812	○	MONITOR NEOS MANGO BLANCO NO-COAX
	751822	●	MONITOR NEOS MANGO NEGRO NO-COAX
	751816	○	MONITOR NEOS MANOS LIBRES BLANCO NO-COAX
	751826	●	MONITOR NEOS MANOS LIBRES NEGRO NO-COAX
	751928	●	MONITOR NEOS 7" MANOS LIBRES NEGRO P&P
	751938	○	MONITOR NEOS 7" MANOS LIBRES BLANCO P&P
	751948	●	MONITOR ONEX Wi-Fi MANOS LIBRES NEGRO P&P
	751958	○	MONITOR ONEX Wi-Fi MANOS LIBRES BLANCO P&P
	751898		MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS P&P
	751899		MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
	730194		PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS/ONEX 7"
	730195		PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS ML P&P
	730196		PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS MANGO P&P
	730188	●	MARCO NEGRO MONITOR NEOS MANGO 220 X 200
	730189	●	MARCO NEGRO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200
	730190	○	MARCO BLANCO MONITOR NEOS MANGO 220 X 200
	730191	○	MARCO BLANCO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200

! En los monitores NEOS ML y MANGO el sistema P&P se formará a partir de los modelos NO-COAX y el módulo de conexión NEOS P&P

e-compact

MONITORES

Dimensiones:
178 x 142 x 33 (superficie)
178 x 142 x 10 (empotrado)
Acabados: Blanco y negro
Diseño: Extraplano
Pantalla: LCD panorámico color.
Tamaño 4,3". Formato 16:9



E-COMPACT
MONITOR
Blanco



E-COMPACT
MONITOR
Negro

REF.		DESCRIPCIÓN
751317	○	MONITOR E-COMPACT PLUS PLUG & PLAY Permite implementar una instalación de videoportero digital con cableado CAT 5/6 100% cobre conectado según la Norma T568B.
751316	●	
751319	○	MONITOR E-COMPACT PLUS ISO PLUG & PLAY Permite implementar una instalación de videoportero digital aislado con cableado CAT 5/6 100% cobre conectado según la Norma T568B. Cuando se conecta a una salida del ISO-HUB, garantiza que cualquier cortocircuito de los cables del monitor no afectará el resto de la instalación.
751318	●	
750920		MÓDULO CONEXIÓN MONITOR E-COMPACT Para cualquier monitor E-COMPACT, independientemente del conexionado.
750921		CAJA EMPOTRAR MONITOR E-COMPACT Para empotrar el monitor E-COMPACT (ancho 179 x alto 152 x profundo 35 mm)
750927	○	MARCO EMBELLECEDOR MONITOR E-COMPACT Únicamente se utilizará cuando el monitor se coloque empotrado, siendo imprescindible para su fijación. A elegir blanco o negro.
750922	●	
750923		PEANA SOBREMESA MONITOR E-COMPACT
750928	○	ANCLAJE E-COMPACT SUPERFICIES NO CONVENCIONALES Anclaje para el monitor E-COMPACT para su instalación empotrado en paredes no convencionales (huecas, pladur, madera, etc.) Sustituye a la caja de empotrar. Incluye el MARCO EMBELLECEDOR MONITOR E-COMPACT. A elegir blanco o negro.
750924	●	



Peana
sobremesa
monitor
E-COMPACT

compact

MONITORES

Acabados: Blanco y Silver
Instalación: Superficie
Pantalla: TFT color



COMPACT
MONITOR
Blanco



Peana
sobremesa
monitor
COMPACT

REF.

DESCRIPCIÓN

752105 ○

MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
Tecnología digital. Instalación cable CAT 5/6 100% cobre.

750599

MÓDULO CONEXIÓN COMPACT PLUG&PLAY
Para instalaciones digitales con cable CAT 5/6 100% cobre.

730482

PEANA MONITOR SOBREMESA

compact

TELÉFONOS

Acabados: Blanco y Silver
Instalación: Superficie



COMPACT
TELÉFONO
Blanco



Convertor
sobremesa
teléfonos
COMPACT

REF.

DESCRIPCIÓN

700005 ○

TELÉFONO COMPACT DIGITAL BÁSICO
Tecnología digital. Instalación 4 hilos.

700105 ○

TELÉFONO COMPACT DIGITAL
Tecnología digital. Instalación 4 hilos.

507030

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONOS COMPACT

Central de conserjería

Ahorra tiempo y evita errores

Con el sistema Plug&Play nuestra central de conserjería es muy fácil de instalar. Simplifica el trabajo, ahorra tiempo y reduce las posibilidades de corto circuitos y errores en el cableado.

- > Cable estructurado
- > Conector RJ-45 (conexión según estándar universal)
- > Fácil instalación
- > Fácil mantenimiento

Audio

Dimensiones: 8,5 x 23 x 5 cm



Audio/Vídeo

Dimensiones: 19,5 x 23 x 5 cm

Pantalla: TFT color

Tecnología O.S.D.

Información sin señal de vídeo



Diferentes modos de funcionamiento (Standard / Directo / Manager / No Molestar)



Multi-central. Se pueden instalar hasta 15 centrales en un mismo bus de comunicación.



25

Muestra las 25 últimas llamadas recibidas desde las viviendas y no atendidas (perdidas).



La central puede ser Externa o Interna.

COMUNICACIÓN

Placa < > Central

Central < > Vivienda

Vivienda < > Central

Placa < > Vivienda

Central < > Central

La central recibe llamadas desde la placa. Puede transferir las llamadas directamente a la vivienda o consultar con la vivienda si acepta o no, la llamada.

La central recibe llamadas desde cualquier vivienda.

Cola de llamadas perdidas.

Muestra las 25 últimas llamadas recibidas desde las viviendas y no atendidas (perdidas).

Opción MUTE.

Monitorización de las llamadas desde central con posibilidad, por parte del conserje, de intervenir la comunicación.

Función NO MOLESTAR.

Si el conserje no está en la conserjería la llamada no pasará a los apartamentos.

Comunicación entre centrales.

Opción Management. La central sólo recibe llamadas del resto de centrales.



Kit
conexión
PC USB



Conversor
sobremesa
teléfonos
COMPACT



Peana
sobremesa
central
COMPACT

REF.

761301

760596

730160

167097

730482

507030

DESCRIPCIÓN

CENTRAL COMPACT DIGITAL AUDIO CCA

CENTRAL COMPACT DIGITAL INTEGRADA NO COAXIAL

ADAPTADOR P&P RJ45 BORNAS

KIT CONEXIÓN PC USB

PEANA MONITOR SOBREMESA

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONO COMPACT



715303



715703



730164



730145



715503

ALIMENTACIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN
715303	ALIMENTADOR ALV-1.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 50 teléfonos ó 3 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (3 elementos)
715703	ALIMENTADOR ALV-2.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 2.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 100 teléfonos ó 5 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (4 elementos)
730164	ADAPTADOR PLUG&PLAY RJ45 POWER Permite alimentar de forma remota una placa del cableado PLUG & PLAY
730145	GESTOR DE BATERÍAS Permite conectar unas baterías para mantener la alimentación permanente en la instalación, a las siguientes fuentes de alimentación: 715303 y 715703.
715503	ALIMENTADOR ATF-12 Fuente de alimentación analógica. Entrada 220-230 Vca. Salida 12Vca 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. Principalmente se utiliza en instalaciones analógicas. También puede ser usada en sistemas donde se desee alimentar un abrepuertas 12Vca hasta 1.5A. Puede montarse en superficie o mediante carril DIN (2 elementos)

COMUNICACIONES



730162

REF.	DESCRIPCIÓN
730162	SELECTOR DIGITAL DE LÍNEAS PLUS (SDL) PLUG&PLAY El SDL permite comunicar desde varios accesos comunes exteriores con uno de los edificios interiores, de forma que no afecta al resto de edificios, que pueden mantener su comunicación de forma simultánea e independiente. Para sistemas no coax plug & play.

AUDIO Y VÍDEO



730161



752998



753198

REF.	DESCRIPCIÓN
730161	SELECTOR DE VÍDEO PLUG&PLAY Selector de vídeo para sistemas P&P. Fabricado en ABS de alta calidad. Permite el control y alimentación automático de hasta 4 placas de acceso. Pueden conectarse en serie tantos selectores como se desee ampliando así indefinidamente el número de accesos a controlar. Permite su instalación en superficie mediante carril DIN o en rack 19" (2 unidades).
752998	DISTRIBUIDOR HUB PLUG&PLAY 8 SALIDAS Distribuidor de 8 salidas de vídeo para instalaciones con cable UTP conectado según la Norma T568B.
753198	DISTRIBUIDOR ISO HUB PLUG&PLAY 4 SALIDAS Distribuidor aislado de 4 salidas de vídeo para instalaciones con cableado CAT5 conectado según la Norma T568B. Las salidas a monitores del ISO HUB proporcionan una protección completa de la instalación frente a todo tipo de roturas y/o cortocircuitos entre las líneas en las viviendas. Para garantizar esta protección, solamente pueden conectarse monitores ISO E-COMPACT a estas salidas.



730160

AUDIO Y VÍDEO

REF. DESCRIPCIÓN

- 730160 ADAPTADOR PLUG&PLAY RJ45 BORNAS**
Permite extraer las señales digitales de un sistema PLUG&PLAY y poder conectar dispositivos Auta que posean conexiones estándar.

ACCESORIOS

REF. DESCRIPCIÓN



730150



730182



730157



730212

- 730150 DRP-1 DIGITAL**
Dispositivo para poder activar cámaras y relés de forma remota, que permite integrar al BUS de comunicaciones de auta dispositivos externos, sin cableado adicional. Permite la actuación sobre los dispositivos a través de los monitores de videoportero.
- 730182 DRP-2 DIGITAL**
Dispositivo que permite el control de ascensores y su gestión a través de monitores y teléfonos Auta instalados en el edificio.
- 730157 KIT TESTER PLUG&PLAY**
Comprobador de línea para instalaciones con cable UTP. Emisor + receptor. Funciona con una pila tamaño 9V (no incluida).
- 730212 RELÉ AUXILIAR 24V MINI**
Relé auxiliar de 24V para instalaciones digitales. El relé AUXILIAR 24V MINI permite conectar, tanto circuitos normalmente abiertos, como normalmente cerrados.

TIMBRES

REF. DESCRIPCIÓN



730131



730174

- 730131 TIMBRE SUPLETORIO DIGITAL**
Este timbre permite prolongar la llamada de un monitor o teléfono mediante dos cables. Compatibilidad con monitores y teléfonos compact digitales.
- 730174 KIT TIMBRE INALÁMBRICO HEB**
Nuevo sistema de timbre inalámbrico Auta. Nueva tecnología que mejora el alcance. Alcance hasta 200m a campo abierto. Nueva frecuencia de emisión 868 Mhz que facilita la recepción incluso con obstáculos intermedios. 32 melodías seleccionables. Hasta 30 receptores enlazados en la misma vivienda. Auto-aprendizaje de elementos.

Sistema

COAX NO COAX

Sistema Digital.

Funcionamiento en bus que permite instalaciones
Multi-edificio y Multi-vivienda.

Sistema flexible con multitud de posibilidades.

Placas

xenia

xenia

ALFANUMÉRICA



inox

inox


ALFANUMÉRICA



compact

compact

ALFANUMÉRICA





COAX 
NO COAX

Monitores y teléfonos

Central de conserjería

neos

MONITORES
TELÉFONO



Disponible en:




onex Wi-Fi



Disponible en:



e-compact



Disponible en:



compact

MONITOR
TELÉFONO



AUDIO + VIDEO
AUDIO



xenia

Elige la tecnología de instalación y configura múltiples versiones de Xenia a través de 15 referencias combinables que nos permiten adaptar las placas exteriores a cualquier necesidad e infraestructura.
Montaje empotrado o en superficie

Iluminación inteligente y sostenible.
Sistema táctil y accesible mediante indicadores luminosos y sonoros que nos permite mejorar la accesibilidad.
Detección y configuración automática.
Compatibles con **Decor** y **Compact**.

SERIE 1/2/3/4/5



ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



MARCO + PERFIL



REF.	DESCRIPCIÓN
736801	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 1. Medidas 156 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 132 (al) x 122 (an) x 60 (pr) mm.



736802	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 2. Medidas 220 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 203 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736803	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 3. Medidas 284 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 248 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736804	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 4. Medidas 348 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 319 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736805	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 5. Medidas 412 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 390 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--

MÓDULOS AUDIO / VIDEO

REF.	DESCRIPCIÓN
	680055 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO COAX Módulo de audio video digital para sistemas COAX. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD.
	680051 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO PULSADORES COAX Módulo de audio video digital para sistemas COAX. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD y pulsadores táctiles programables.
	680054 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO NO-COAX Módulo de audio video digital para sistemas NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD.
	680052 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO PULSADORES NO-COAX Módulo de audio video digital para sistemas NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD y pulsadores táctiles programables.
	680081 MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL Módulo de audio digital para sistemas COAX _ NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos.
	680059 MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES DIGITAL Módulo de audio digital para sistemas COAX _ NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Pulsadores táctiles programables.


MÓDULOS PLACA TECLADO

REF.	DESCRIPCIÓN
	680070 MÓDULO XENIA DISPLAY Módulo display digital para placa Xenia. Pantalla OLED multi-línea. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680071 MÓDULO XENIA TECLADO Módulo teclado digital para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.


MÓDULOS DE CONEXIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN
	680060 MÓDULO XENIA CONEXIONES Módulo de conexiones para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida. Permite gestionar 2 circuitos independientes.
	680061 MÓDULO XENIA MULTI-PLACA Módulo multi-placa para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida e inteligente.

MÓDULOS DE PULSADORES

REF.	DESCRIPCIÓN
 680011	MÓDULO XENIA PULSADORES 101 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680012	MÓDULO XENIA PULSADORES 102 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680013	MÓDULO XENIA PULSADORES 103 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680021	MÓDULO XENIA PULSADORES 201 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680022	MÓDULO XENIA PULSADORES 202 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680023	MÓDULO XENIA PULSADORES 203 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.

MÓDULOS AUXILIARES

REF.	DESCRIPCIÓN
 680072	MÓDULO XENIA CONTROL ACCESOS AUTALLAVE PRÓXIMAMENTE Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 500 códigos. Conexión rápida y gestión de hasta 2 puertas.
 680073	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO Módulo tarjetero panorámico para placa Xenia. Inserción de información frontal. Conexión rápida. Iluminación inteligente.
 680074	MÓDULO XENIA CONTROL DE ACCESOS PROXIMIDAD Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 4000 tarjetas o llaveros. Tecnología EM (125 KHz). Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680076	MÓDULO XENIA CIEGO Módulo ciego para placa Xenia. Permite completar las composiciones y adaptarlas a cualquier modelo Compact o Decor existente.
 680075	MÓDULO XENIA TERMINAL Módulo terminal para placa Xenia. Permite completar las composiciones en placas de pulsadores.

compact

Aluminio anodizado
Calidad y resistencia
Semi-modulares
5 tamaños
Versátiles: audio, audio/vídeo, control de accesos
Montaje empotrado o en superficie
Máximas prestaciones

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4 Serie 5

inox

Acero inoxidable
Pulsadores inox IP-65
Robustez y durabilidad
5 tamaños
Personalizables en tamaño y distribución
de pulsadores

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4 Serie 5



Referencias de placas COMPACT
ver página 38-53



Referencias de placas INOX
ver página 54-66

MÓDULOS DE PLACA PARA EDIFICIO

REF.	DESCRIPCIÓN
 509049	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL NO -COAX Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO, NO-COAX y P&P. Incorpora gestión de video NO-COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Compatible con placas modelo COMPACT.
 509050	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL COAX Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO y COAX. Incorpora gestión de video COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Compatible con placas modelo COMPACT.
 509057	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX Módulo de audio y video para sistemas digitales COAX. Compatible con placas modelo COMPACT. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.
 509058	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO-COAX Módulo de audio y video para sistemas digitales NO-COAX y P&P. Compatible con placas modelo COMPACT. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.

MÓDULOS DE PLACA PARA KIT S1

REF.	DESCRIPCIÓN
 509088	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL KIT NO-COAX S1 Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO y NO-COAX con módulo de control integrado. Incorpora gestión de video NO-COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes.
 509079	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL KIT S1 Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO y COAX con módulo de control integrado. Incorpora gestión de video COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes.
 509077	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL KIT NO-COAX S1 Módulo de audio y video para sistemas digitales NO-COAX con módulo de control integrado. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.
 509074	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL KIT COAX S1 Módulo de audio y video para sistemas digitales COAX con módulo de control integrado. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.

MÓDULOS AUXILIARES DE PLACA

REF.	DESCRIPCIÓN
509018	MÓDULO TARJETERO CC Módulo tarjetero panorámico retro-iluminado. Permite incorporar a las placas de calle cualquier tipo de información que se considere necesaria. Compatible con placas modelo COMPACT. Alimentación 24Vcc.
509048	MÓDULO TARJETERO ADAPTADO DIGITAL Módulo tarjetero panorámico adaptado retro-iluminado. Permite ofrecer información del estado del sistema a personas con deficiencia auditiva. Compatible con placas modelo COMPACT y sistemas DIGITALES.
509005	MÓDULO DE VÍDEO COLOR COAX Módulo de vídeo para sistemas digitales COAX. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.
509011	MÓDULO DE VÍDEO COLOR NO-COAX Módulo de vídeo para sistemas digitales NO-COAX y P&P. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.

MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS


REF.	DESCRIPCIÓN
600013	MÓDULO DE CONTROL COMPACT Módulo de control digital para sistemas AUDIO, COAX y NO-COAX. Permite la creación de bases de datos de usuarios. Gestión de apertura libre. Gestión de centrales de conserjería. Gestión de hasta 64500 viviendas y 254 edificios. Gestión de pulsadores auxiliares de apertura. Posibilidad de seleccionar tiempos de apertura. Incorpora control de accesos con hasta un código individual de apertura por vivienda además de 4 códigos generales. Gestión automática de placas solo pulsador, placas teclado+display, así como placas mixtas. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR digital.
600014	MÓDULO DE CONTROL COMPACT DIRECTORIO Módulo de control digital para sistemas AUDIO, COAX y NO-COAX. Permite prescindir de placas repertorio al incorporar registros con campos de texto y pulsadores de desplazamiento. Búsqueda inteligente de usuarios. Solo compatible con placas DIRECTORIO. Incorpora las mismas prestaciones que el módulo 600013.
600018	MÓDULO DE CONTROL COMPACT ALFANUMÉRICO Módulo de control digital para sistemas AUDIO, COAX y NO-COAX. Permite la marcación directa usando el número de planta + letra de la vivienda. Permite prescindir de placas repertorio. Gestión de placas mixtas (Display + Pulsadores), así como de placas SOLO PULSADORES donde la elección de los pulsadores del número de planta y de las letras de las viviendas es libre. Incorpora las mismas prestaciones que el módulo 600013.
600002	MÓDULO FILAS-COLUMNAS Módulo que permite enlazar varias placas de pulsadores digitales en un mismo acceso. Gestión de iluminación. Compatible con todos los sistemas digitales Auta.
600015	MULTI-MÓDULO DE CONTROL Módulo que permite enlazar varios módulos de control en un mismo acceso con un solo grupo de AUDIO o AUDIO/VIDEO. Se utiliza en sistemas digitales con accesos en los que se desea incorporar más de 66 pulsadores. Gestión automática de audio y vídeo. Compatible con todos los sistemas digitales Auta.

REF.	DESCRIPCIÓN
167097	KIT CONEXIÓN PC USB Kit de comunicaciones USB para PC. Permite la gestión de la base de datos de viviendas en módulos de control. Software de gestión gratuito incluido. Compatible con Windows XP, 7, 8 y 10.
730165	TECLADO MINI Teclado portátil que permite la configuración de parámetros internos en módulos de control. Así mismo permite la gestión de la base de datos de usuarios en aquellos que posean esta función.



¿CÓMO INSTALAR
LOS MONITORES
NEOS?

Ver vídeo



neos

MANOS LIBRES

El diseño más ligero

Navegación sencilla e intuitiva

Sonido de alta calidad

Pantalla LCD 4,3", formato 16:9

Pulsadores táctiles

Sistema de amplificación por bucle de inducción (Teleloop)

Monitores

neos

COAX / NO COAX

MANOS LIBRES + TELÉFONO

Dimensiones: 185 x 155 x 24 mm

Acabados: Blanco y negro

Instalación: Superficie

Pantalla: LCD 4,3" formato 16:9



NEOS
MANOS LIBRES
+ TELÉFONO
Blanco



NEOS
MANOS LIBRES
+ TELÉFONO
Negro

MANOS LIBRES

Dimensiones: 125 x 155 x 24 mm

Acabados: Blanco y negro

Instalación: Superficie

Pantalla: LCD 4,3" formato 16:9



NEOS
MANOS LIBRES
Blanco



NEOS
MANOS LIBRES
Negro

MONITOR 7"

Dimensiones: 183 x 153 x 24 mm

Acabados: Negro

Instalación: Superficie

Pantalla: LCD 7" formato 16:9



NEOS 7"
Blanco



NEOS 7"
Negro

REF.

DESCRIPCIÓN

751811	○	MONITOR NEOS MANGO BLANCO COAX
751821	●	MONITOR NEOS MANGO NEGRO COAX
751812	○	MONITOR NEOS MANGO BLANCO NO-COAX
751822	●	MONITOR NEOS MANGO NEGRO NO-COAX
751815	○	MONITOR NEOS MANOS LIBRES BLANCO COAX
751825	●	MONITOR NEOS MANOS LIBRES NEGRO COAX
751816	○	MONITOR NEOS MANOS LIBRES BLANCO NO-COAX
751826	●	MONITOR NEOS MANOS LIBRES NEGRO NO-COAX
751925	●	MONITOR NEOS 7" MANOS LIBRES NEGRO COAX
751935	○	MONITOR NEOS 7" MANOS LIBRES BLANCO COAX
751926	●	MONITOR NEOS 7" MANOS LIBRES NEGRO NO-COAX
751936	○	MONITOR NEOS 7" MANOS LIBRES BLANCO NO-COAX

751899		MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
730186		PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS ML
730187		PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS MANGO
730194		PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS/ONEX 7"

730188	●	MARCO NEGRO MONITOR NEOS MANGO 220 X 200
730189	●	MARCO NEGRO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200
730190	○	MARCO BLANCO MONITOR NEOS MANGO 220 X 200
730191	○	MARCO BLANCO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200




Marco
monitor NEOS
ML / NEOS 7



Peana
sobremesa
monitor
NEOS ML



Peana
sobremesa
monitor
NEOS MANGO



Peana
sobremesa
monitor
NEOS/ONEX 7"

onex Wi-Fi

la libertad en tu manos



Compatibilidad con sistemas anteriores

El nuevo neos 7" es compatible con todos los sistemas digitales previos de la familia AUTA, sin importar su antigüedad, permitiendo la renovación del videoportero de una vivienda particular de forma independiente al vecindario.




Actualizaciones continuas


Acceso gratuito e ilimitado a las mejoras del software del monitor, con actualizaciones periódicas del sistema y las últimas versiones del firmware siempre a disposición de los usuarios.



iOS




ANDROID



Medidas en mm.



Nuestras tiendas
Escanea los códigos QR y descarga la APP AUTA ONEX en tu dispositivo.

ONEX 7"
MANOS LIBRES
Wi-Fi
NegroONEX 7"
MANOS LIBRES
Wi-Fi
BlancoMarco
monitor NEOS
ML / NEOS 7Peana
sobremesa
monitor
NEOS 7"

REF.

DESCRIPCIÓN

751945 ●
751955 ○
751946 ●
751956 ○

MONITOR ONEX WIFI MANOS LIBRES NEGRO COAX
MONITOR ONEX WIFI MANOS LIBRES BLANCO COAX
MONITOR ONEX WIFI MANOS LIBRES NEGRO NO-COAX
MONITOR ONEX WIFI MANOS LIBRES BLANCO NO-COAX

751899
730194

MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
PEANA SOBREMESA MONITOR NEOS/ONEX 7"

730189 ●
730191 ○

MARCO NEGRO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200
MARCO BLANCO MONITOR NEOS ML / NEOS 7 220 X 200



¿CÓMO INSTALAR
TELÉFONO NEOS
DIGITAL?

Ver vídeo



Teléfonos neos

TELÉFONOS

Dimensiones:
90 x 155 x 36 (base + teléfono)
90 x 116 x 23 (solo base)
Acabados: Blanco y negro
Instalación: Superficie con caja
universal 60x60



NEOS
TELÉFONO
Blanco



NEOS
TELÉFONO
Negro



Marco
teléfono
NEOS

REF.

701812 ○
701822 ●

730184 ○
730185 ●

DESCRIPCIÓN

TELÉFONO NEOS BLANCO DIGITAL
TELÉFONO NEOS NEGRO DIGITAL

MARCO BLANCO TELÉFONO NEOS
MARCO NEGRO TELÉFONO NEOS

e-compact

MONITORES

Dimensiones:

178 x 142 x 33 (superficie)

178 x 142 x 10 (empotrado)

Acabados: Blanco y negro

Diseño: Extraplano

Pantalla: LCD panorámico color.

Tamaño 4,3". Formato 16:9

E-COMPACT
MONITOR
BlancoE-COMPACT
MONITOR
Negro

REF.

DESCRIPCIÓN

751311

**MONITOR E-COMPACT PLUS COAX**

751310



Tecnología digital. Instalación 4 hilos + coaxial

751313

**MONITOR E-COMPACT PLUS ISO NO COAX**

751312



Tecnología digital. Instalación 6 hilos

750920

MÓDULO CONEXIÓN MONITOR E-COMPACT

Para cualquier monitor E-COMPACT, independientemente del conexionado.

750921

CAJA EMPOTRAR MONITOR E-COMPACT

Para empotrar el monitor E-COMPACT (ancho 179 x alto 152 x profundo 35 mm)

750927

**MARCO EMBELLECEDOR MONITOR E-COMPACT**

750922



Únicamente se utilizará cuando el monitor se coloque empotrado, siendo imprescindible para su fijación. A elegir blanco o negro.

750923

PEANA SOBREMESA MONITOR E-COMPACT

750928

**ANCLAJE E-COMPACT SUPERFICIES NO CONVENCIONALES**

750924



Anclaje para el monitor E-COMPACT para su instalación empotrado en paredes no convencionales (huecas, pladur, madera, etc.) Sustituye a la caja de empotrar. Incluye el MARCO EMBELLECEDOR MONITOR E-COMPACT. A elegir blanco o negro.

Peana
sobremesa
monitor
E-COMPACT

compact

MONITORES

Acabados: Blanco y Silver
Instalación: Superficie
Pantalla: TFT color



COMPACT
MONITOR
Blanco

REF.

DESCRIPCIÓN

752105



MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR

Tecnología digital. Instalación 4+ coaxial ó 6 hilos sin coaxial.

750299

MÓDULO CONEXIÓN COMPACT COAXIAL

Tecnología digital. Instalación 4+ coaxial ó 6 hilos sin coaxial.

750399

MÓDULO CONEXIÓN COMPACT DIGITAL VISUALTECH - NO-COAX

Para instalaciones digitales sin coaxial. VISUALTECH 5 hilos ó 6 hilos.

730482

PEANA MONITOR SOBREMESA



Peana
sobremesa
monitor
COMPACT

compact

TELÉFONOS

Acabados: Blanco y Silver
Instalación: Superficie



COMPACT
TELÉFONO
Blanco

REF.

DESCRIPCIÓN

700005



TELÉFONO COMPACT DIGITAL BÁSICO

Tecnología digital. Instalación 4 hilos.

700105



TELÉFONO COMPACT DIGITAL

Tecnología digital. Instalación 4 hilos.

507030

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONOS COMPACT



Conversor
sobremesa
teléfonos
COMPACT

Central de conserjería

COAX / NO COAX

Audio

Dimensiones: 8,5 x 23 x 5 cm

Audio/Vídeo

Dimensiones: 19,5 x 23 x 5 cm

Pantalla: TFT color

Tecnología O.S.D.

Información sin señal de vídeo

La central recibe llamadas desde la placa. Puede transferir las llamadas directamente a la vivienda o consultar con la vivienda si acepta o no, la llamada.

La central recibe llamadas desde cualquier vivienda.

Cola de llamadas perdidas.

Muestra las 25 últimas llamadas recibidas desde las viviendas y no atendidas (perdidas).

Opción MUTE.

Monitorización de las llamadas desde central con posibilidad, por parte del conserje, de intervenir la comunicación.

Función NO MOLESTAR. Si el conserje no está en la conserjería la llamada no pasará a los apartamentos.

Comunicación entre centrales.

Opción Management. La central sólo recibe llamadas del resto de centrales.



Kit
conexión
PC USB



Peana
sobremesa
central
COMPACT



Convertor
sobremesa
teléfonos
COMPACT



Diferentes modos de funcionamiento (Standard / Directo / Manager / No Molestar)



Multi-central. Se pueden instalar hasta 15 centrales en un mismo bus de comunicación.



Muestra las 25 últimas llamadas recibidas desde las viviendas y no atendidas (perdidas).



La central puede ser Externa o Interna.



COMUNICACIÓN

Placa < > Central

Central < > Vivienda

Vivienda < > Central

Placa < > Vivienda

Central < > Central

REF.

DESCRIPCIÓN

761301

CENTRAL COMPACT DIGITAL AUDIO CCA

760595

CENTRAL COMPACT DIGITAL INTEGRADA COAX

760596

CENTRAL COMPACT DIGITAL INTEGRADA NO COAXIAL

167097

KIT CONEXIÓN PC USB

730482

PEANA MONITOR SOBREMESA

507030

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONO COMPACT



715303



715703



730145



715503

ALIMENTACIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN
715303	ALIMENTADOR ALV-1.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 50 teléfonos ó 3 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (3 elementos)
715703	ALIMENTADOR ALV-2.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 2.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 100 teléfonos ó 5 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (4 elementos)
730145	GESTOR DE BATERÍAS Permite conectar unas baterías para mantener la alimentación permanente en la instalación, a las siguientes fuentes de alimentación: 715303 y 715703.
715503	ALIMENTADOR ATF-12 Fuente de alimentación analógica. Entrada 220-230 Vca. Salida 12Vca 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. Principalmente se utiliza en instalaciones analógicas. También puede ser usada en sistemas donde se desee alimentar un abrepuertas 12Vca hasta 1.5A. Puede montarse en superficie o mediante carril DIN (2 elementos)

COMUNICACIONES

REF.	DESCRIPCIÓN
730137	SELECTOR DIGITAL DE LÍNEAS PLUS (SDL) El SDL permite comunicar desde varios accesos comunes exteriores con uno de los edificios interiores, de forma que no afecta al resto de edificios, que pueden mantener su comunicación de forma simultánea e independiente. Para sistemas digitales Coax y No Coax.
730149	SELECTOR DIGITAL INTERIOR SDi El SDi permite aislar cada vivienda del bus general de la instalación. Se podría instalar una placa individual, de forma que no afecta al resto del edificio, que pueden mantener su comunicación de forma simultánea e independiente. Para sistemas digitales Coax y No Coax.
730154	SELECTOR DIGITAL PLANTA SDP El SDP permite aislar cada planta del bus general de la instalación. Se podría instalar una placa individual, de forma que no afecta al resto del edificio, que pueden mantener su comunicación de forma simultánea e independiente. Para sistemas digitales Coax y No Coax.

VÍDEO



750498



753098

REF.	DESCRIPCIÓN
750498	DISTRIBUIDOR VIDEO SISTEMAS COAXIAL Distribuidor de 4 salidas de video.
753098	DISTRIBUIDOR MINI SISTEMAS SIN COAXIAL Distribuidor de 2 ó 4 salidas de video. Dimensiones: 40 x 43 x 22 mm.

VÍDEO



730140



730141



730142



730143



730144

REF. DESCRIPCIÓN

730140 SELECTOR VIDEO UNIVERSAL SV-U
Conmutador de 2 entradas / 1 salida de video. Para instalaciones Coax o No Coax. Se pueden apilar varios selectores en la misma instalación.

730141 CONVERTIDOR COAX - NO COAX
Convertidor de señal de video coaxial a señal de video diferencial (No Coax).

730142 CONVERTIDOR NO COAX - COAX
Convertidor de señal de video diferencial (No Coax) a señal de video coaxial. Posibilidad de ajustar la ganancia de la señal de coaxial.

730143 AMPLIFICADOR SEÑAL VIDEO COAXIAL
Alimentación +24 Vdc. Específicamente diseñado para color. Ganancia entre -2dB y 6dB. Una entrada y dos salidas amplificadas.

730144 AMPLIFICADOR SEÑAL VIDEO NO COAXIAL
Alimentación +24 Vdc. Específicamente diseñado para color. Ganancia entre -2dB y 6dB. Una entrada y dos salidas amplificadas.

ACCESORIOS



730212



730150



730182

REF. DESCRIPCIÓN

730212 RELÉ AUXILIAR 24V MINI
Relé auxiliar de 24V para instalaciones digitales. El relé AUXILIAR 24V MINI permite conectar, tanto circuitos normalmente abiertos, como normalmente cerrados.

730150 DRP-1 DIGITAL
Dispositivo para poder activar cámaras y relés de forma remota, que permite integrar al BUS de comunicaciones de auta dispositivos externos, sin cableado adicional. Permite la actuación sobre los dispositivos a través de los monitores de videoportero. Para sistemas digitales Coax y No Coax.

730182 DRP-2 DIGITAL
Dispositivo que permite el control de ascensores y su gestión a través de monitores y teléfonos Auta instalados en el edificio.

TIMBRES



730131



730174

REF. DESCRIPCIÓN

730131 TIMBRE SUPLETORIO DIGITAL
Este timbre permite prolongar la llamada de un monitor o teléfono mediante dos cables. Compatibilidad con monitores y teléfonos Compact digitales.

730174 KIT TIMBRE INALÁMBRICO HEB
Nuevo sistema de timbre inalámbrico Auta. Nueva tecnología que mejora el alcance. Alcance hasta 200m a campo abierto. Nueva frecuencia de emisión 868 Mhz que facilita la recepción incluso con obstáculos intermedios. 32 melodías seleccionables. Hasta 30 receptores enlazados en la misma vivienda. Auto-aprendizaje de elementos

Sistema

INTERCOM

Intercomunicación en viviendas. Hasta 15 unidades interiores en la vivienda.

Intercomunicación interior, ideal para oficinas y locales comerciales. Hasta 63 unidades interiores.

Placas

xenia

xenia

ALFANUMÉRICA



inox

inox


ALFANUMÉRICA



compact

compact

ALFANUMÉRICA






INTERCOM

Monitores y teléfonos

avant



Disponible en:



compact

MONITOR



TELÉFONO



Central de conserjería

AUDIO + VÍDEO



AUDIO



xenia

Elige la tecnología de instalación y configura múltiples versiones de Xenia a través de 15 referencias combinables que nos permiten adaptar las placas exteriores a cualquier necesidad e infraestructura. Montaje empotrado o en superficie

Iluminación inteligente y sostenible. Sistema táctil y accesible mediante indicadores luminosos y sonoros que nos permite mejorar la accesibilidad. Detección y configuración automática. Compatibles con **Decor** y **Compact**.

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1




Serie 2



Serie 3



Serie 4



Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4



Serie 5

MARCO + PERFIL



REF.	DESCRIPCIÓN
736801	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 1. Medidas 156 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 132 (al) x 122 (an) x 60 (pr) mm.



736802	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 2. Medidas 220 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 203 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736803	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 3. Medidas 284 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 248 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736804	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 4. Medidas 348 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 319 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--



736805	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5 Marco + Perfil para placa XENIA SERIE 5. Medidas 412 (al) x 130 (an) mm. Compatible con cajas de empotrar COMPACT y DECOR. Medidas 390 (al) x 130 (an) x 60 (pr) mm.
--------	--

MÓDULOS AUDIO / VIDEO

REF.	DESCRIPCIÓN
	680055 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO COAX Módulo de audio video digital para sistemas COAX. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD.
	680051 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO PULSADORES COAX Módulo de audio video digital para sistemas COAX. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD y pulsadores táctiles programables.
	680054 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO NO-COAX Módulo de audio video digital para sistemas NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD.
	680052 MÓDULO XENIA AUDIO VIDEO PULSADORES NO-COAX Módulo de audio video digital para sistemas NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Video COLOR HD y pulsadores táctiles programables.
	680081 MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL Módulo de audio digital para sistemas COAX _ NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos.
	680059 MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES DIGITAL Módulo de audio digital para sistemas COAX _ NO-COAX _ P&P. Sistema visual y audible que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad. Iluminación inteligente, audio HD multi-idioma y auto-configuración en tiempo real de módulos. Pulsadores táctiles programables.


MÓDULOS PLACA TECLADO

REF.	DESCRIPCIÓN
	680070 MÓDULO XENIA DISPLAY Módulo display digital para placa Xenia. Pantalla OLED multi-línea. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
	680071 MÓDULO XENIA TECLADO Módulo teclado digital para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.


MÓDULOS DE CONEXIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN
	680060 MÓDULO XENIA CONEXIONES Módulo de conexiones para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida. Permite gestionar 2 circuitos independientes.
	680061 MÓDULO XENIA MULTI-PLACA Módulo multi-placa para placa Xenia. Soporte multi-sistema. Conexión rápida e inteligente.

MÓDULOS DE PULSADORES

REF.	DESCRIPCIÓN
 680011	MÓDULO XENIA PULSADORES 101 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680012	MÓDULO XENIA PULSADORES 102 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680013	MÓDULO XENIA PULSADORES 103 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680021	MÓDULO XENIA PULSADORES 201 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680022	MÓDULO XENIA PULSADORES 202 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680023	MÓDULO XENIA PULSADORES 203 Módulo de pulsadores digital para para placa Xenia. Sistema completamente táctil. Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.


MÓDULOS AUXILIARES

REF.	DESCRIPCIÓN
 680072	MÓDULO XENIA CONTROL ACCESOS AUTALLAVE PRÓXIMAMENTE Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 500 códigos. Conexión rápida y gestión de hasta 2 puertas.
 680073	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO Módulo tarjetero panorámico para placa Xenia. Inserción de información frontal. Conexión rápida. Iluminación inteligente.
 680074	MÓDULO XENIA CONTROL DE ACCESOS PROXIMIDAD Módulo control de accesos por código para placa Xenia. Hasta 4000 tarjetas o llaveros. Tecnología EM (125 KHz). Conexión rápida y auto-configuración en tiempo real. Iluminación inteligente.
 680076	MÓDULO XENIA CIEGO Módulo ciego para placa Xenia. Permite completar las composiciones y adaptarlas a cualquier modelo Compact o Decor existente.
 680075	MÓDULO XENIA TERMINAL Módulo terminal para placa Xenia. Permite completar las composiciones en placas de pulsadores.

compact

Aluminio anodizado
Calidad y resistencia
Semi-modulares
5 tamaños
Versátiles: audio, audio/vídeo, control de accesos
Montaje empotrado o en superficie
Máximas prestaciones

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4 Serie 5

inox

Acero inoxidable
Pulsadores inox IP-65
Robustez y durabilidad
5 tamaños
Personalizables en tamaño y distribución
de pulsadores

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

ALFANUMÉRICA

SERIE 4/5



Serie 4 Serie 5



Referencias de placas COMPACT
ver página 38-53




Referencias de placas INOX
ver página 54-66

MÓDULOS DE PLACA PARA EDIFICIO

REF.	DESCRIPCIÓN
 509049	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL NO -COAX Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO, NO-COAX y P&P. Incorpora gestión de video NO-COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Compatible con placas modelo COMPACT.
 509050	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL COAX Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO y COAX. Incorpora gestión de video COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Compatible con placas modelo COMPACT.
 509057	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX Módulo de audio y video para sistemas digitales COAX. Compatible con placas modelo COMPACT. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.
 509058	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO-COAX Módulo de audio y video para sistemas digitales NO-COAX y P&P. Compatible con placas modelo COMPACT. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.

MÓDULOS DE PLACA PARA KIT S1

REF.	DESCRIPCIÓN
 509088	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL KIT NO-COAX S1 Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO y NO-COAX con módulo de control integrado. Incorpora gestión de video NO-COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes.
 509079	MÓDULO DE AUDIO DIGITAL KIT S1 Módulo de audio para sistemas digitales AUDIO y COAX con módulo de control integrado. Incorpora gestión de video COAX que permite futuras ampliaciones del sistema. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes.
 509077	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL KIT NO-COAX S1 Módulo de audio y video para sistemas digitales NO-COAX con módulo de control integrado. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.
 509074	MÓDULO DE AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL KIT COAX S1 Módulo de audio y video para sistemas digitales COAX con módulo de control integrado. Gestión de centrales de conserjería. Compatible con placas modelo COMPACT SERIE 1. Gestión de hasta 2 llamadas independientes. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.

MÓDULOS AUXILIARES DE PLACA

REF.	DESCRIPCIÓN
509018	MÓDULO TARJETERO CC Módulo tarjetero panorámico retro-iluminado. Permite incorporar a las placas de calle cualquier tipo de información que se considere necesaria. Compatible con placas modelo COMPACT. Alimentación 24Vcc.
509048	MÓDULO TARJETERO ADAPTADO DIGITAL Módulo tarjetero panorámico adaptado retro-iluminado. Permite ofrecer información del estado del sistema a personas con deficiencia auditiva. Compatible con placas modelo COMPACT y sistemas DIGITALES.
509005	MÓDULO DE VÍDEO COLOR COAX Módulo de video para sistemas digitales COAX. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.
509011	MÓDULO DE VÍDEO COLOR NO-COAX Módulo de video para sistemas digitales NO-COAX y P&P. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR. Permite ser instalado en sistemas con monitores B/N.

MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
600013	MÓDULO DE CONTROL COMPACT Módulo de control digital para sistemas AUDIO, COAX y NO-COAX. Permite la creación de bases de datos de usuarios. Gestión de apertura libre. Gestión de centrales de conserjería. Gestión de hasta 64500 viviendas y 254 edificios. Gestión de pulsadores auxiliares de apertura. Posibilidad de seleccionar tiempos de apertura. Incorpora control de accesos con hasta un código individual de apertura por vivienda además de 4 códigos generales. Gestión automática de placas solo pulsador, placas teclado+display, así como placas mixtas. Compatible con placas modelo COMPACT y DECOR digital.
600014	MÓDULO DE CONTROL COMPACT DIRECTORIO Módulo de control digital para sistemas AUDIO, COAX y NO-COAX. Permite prescindir de placas repertorio al incorporar registros con campos de texto y pulsadores de desplazamiento. Búsqueda inteligente de usuarios. Solo compatible con placas DIRECTORIO. Incorpora las mismas prestaciones que el módulo 600013.
600018	MÓDULO DE CONTROL COMPACT ALFANUMÉRICO Módulo de control digital para sistemas AUDIO, COAX y NO-COAX. Permite la marcación directa usando el número de planta + letra de la vivienda. Permite prescindir de placas repertorio. Gestión de placas mixtas (Display + Pulsadores), así como de placas SOLO PULSADORES donde la elección de los pulsadores del número de planta y de las letras de las viviendas es libre. Incorpora las mismas prestaciones que el módulo 600013.
600002	MÓDULO FILAS-COLUMNAS Módulo que permite enlazar varias placas de pulsadores digitales en un mismo acceso. Gestión de iluminación. Compatible con todos los sistemas digitales Auta.
600015	MULTI-MÓDULO DE CONTROL Módulo que permite enlazar varios módulos de control en un mismo acceso con un solo grupo de AUDIO o AUDIO/VIDEO. Se utiliza en sistemas digitales con accesos en los que se desea incorporar más de 66 pulsadores. Gestión automática de audio y video. Compatible con todos los sistemas digitales Auta.

	Kit conexión PC USB	REF. 167097	KIT CONEXIÓN PC USB Kit de comunicaciones USB para PC. Permite la gestión de la base de datos de viviendas en módulos de control. Software de gestión gratuito incluido. Compatible con Windows XP, 7, 8 y 10.
	Teclado MINI	REF. 730165	TECLADO MINI Teclado portátil que permite la configuración de parámetros internos en módulos de control. Así mismo permite la gestión de la base de datos de usuarios en aquellos que posean esta función.

avant

MONITORES

Dimensiones:

178 x 142 x 27 (superficie)

178 x 142 x 6 (empotrado)

Acabados: Blanco, negro y acero

Diseño: Extraplano

Pulsadores: Táctiles

Pantalla: TFT-LCD color 5,6"

AVANT MONITOR
NegroAVANT MONITOR
BlancoAVANT MONITOR
Acero

REF.

DESCRIPCIÓN

750941



750942



750943

**MONITOR AVANT COAX INTERCOM**

Tecnología digital. Instalación 4 hilos + coaxial. Posibilidad de intercomunicación hasta 15 terminales dentro de la misma vivienda.

750944



750945



750946

**MONITOR AVANT NO COAX INTERCOM**

Tecnología digital. Instalación 6 hilos sin coaxial. Posibilidad de intercomunicación hasta 15 terminales dentro de la misma vivienda.

750920

MÓDULO CONEXIÓN MONITOR AVANT

Para cualquier monitor AVANT, independientemente del conexionado

750921

CAJA EMPOTRAR MONITOR AVANT

Para empotrar el monitor AVANT (ancho 179 x alto 152 x profundo 35 mm)

750922



750927

**MARCO EMBELLECEDOR MONITOR AVANT**

Únicamente se utilizará cuando el monitor se coloque empotrado, siendo imprescindible para su fijación. A elegir blanco o negro.

750923

PEANA SOBREMESA MONITOR AVANT

750924



750928

**ANCLAJE AVANT SUPERFICIES NO CONVENCIONALES**

Anclaje para el monitor AVANT para su instalación empotrado en paredes no convencionales (huecas, pladur, madera, etc.) Sustituye a la caja de empotrar. Incluye el MARCO EMBELLECEDOR MONITOR AVANT. A elegir blanco o negro.

Peana
sobremesa
monitor AVANT

compact

MONITORES

Acabados: Blanco
 Instalación: Superficie
 Pantalla: TFT color



COMPACT
MONITOR
Intercom
(sin teclado)



COMPACT
MONITOR
Intercom
(con teclado)

REF.

DESCRIPCIÓN

754205

**MONITOR COMPACT DIGITAL INTERCOM SIN TECLADO COLOR**

Instalación 4 + coaxial ó 6 hilos sin coaxial, posibilidad de intercomunicación hasta 6 terminales dentro de la misma vivienda.

754305

**MONITOR COMPACT DIGITAL INTERCOM CON TECLADO COLOR**

Instalación 4 + coaxial ó 6 hilos sin coaxial, posibilidad de intercomunicación hasta 15 terminales dentro de la misma vivienda.

750299

MÓDULO CONEXIÓN COMPACT DIGITAL COAXIAL

Para instalaciones digitales con coaxial. 4 + coaxial.

750399

MÓDULO CONEXIÓN COMPACT DIGITAL VISUALTECH - NO COAX

Para instalaciones digitales sin coaxial. VISUALTECH 5 hilos ó 6 hilos.

730482

PEANA MONITOR SOBREMESA

Peana
sobremesa
monitor
COMPACT

compact

TELÉFONOS

Acabados: Blanco
 Instalación: Superficie



COMPACT
TELÉFONO
Intercom
(sin teclado)



COMPACT
TELÉFONO
Intercom
(con teclado)

REF.

DESCRIPCIÓN

702105

**TELÉFONO COMPACT INTERCOM SIN TECLADO**

Instalación 4 hilos, posibilidad de intercomunicación hasta 6 terminales dentro de la misma vivienda

702205

**TELÉFONO COMPACT INTERCOM CON TECLADO**

Instalación 4 hilos, posibilidad de intercomunicación hasta 15 terminales dentro de la misma vivienda

507030

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONOS COMPACT

Conversor
sobremesa
teléfonos
COMPACT

Central de conserjería

INTERCOM

Audio

Dimensiones: 8,5 x 23 x 5 cm

Audio/Vídeo

Dimensiones: 19,5 x 23 x 5 cm

Pantalla: TFT color

Tecnología O.S.D.

Información sin señal de vídeo

La central recibe llamadas desde la placa. Puede transferir las llamadas directamente a la vivienda o consultar con la vivienda si acepta o no, la llamada.

La central recibe llamadas desde cualquier vivienda.

Cola de llamadas perdidas. Muestra las 25 últimas llamadas recibidas desde las viviendas y no atendidas (perdidas).

Opción MUTE.

Monitorización de las llamadas desde central con posibilidad, por parte del conserje, de intervenir la comunicación.

Función NO MOLESTAR. Si el conserje no está en la conserjería la llamada no pasará a los apartamentos.

Comunicación entre centrales.

Opción Management. La central sólo recibe llamadas del resto de centrales.



Kit
conexión
PC USB



Convertor
sobremesa
teléfonos
COMPACT



Pena
sobremesa
central
COMPACT



Diferentes modos de funcionamiento (Standard / Directo / Manager / No Molestar)



Multi-central. Se pueden instalar hasta 15 centrales en un mismo bus de comunicación.



Muestra las 25 últimas llamadas recibidas desde las viviendas y no atendidas (perdidas).



La central puede ser Externa o Interna.

REF.

DESCRIPCIÓN

761301

CENTRAL COMPACT DIGITAL AUDIO CCA

760595

CENTRAL COMPACT DIGITAL INTEGRADA COAX

760596

CENTRAL COMPACT DIGITAL INTEGRADA NO COAXIAL

167097

KIT CONEXIÓN PC USB

730482

PEANA MONITOR SOBREMESA

507030

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONO COMPACT



COMUNICACIÓN

Placa < > Central

Central < > Vivienda

Vivienda < > Central

Placa < > Vivienda

Central < > Central

ALIMENTACIÓN



715303



715703



730145



715503

REF.	DESCRIPCIÓN
715303	ALIMENTADOR ALV-1.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 50 teléfonos ó 3 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (3 elementos)
715703	ALIMENTADOR ALV-2.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 2.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 100 teléfonos ó 5 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (4 elementos)
730145	GESTOR BATERÍAS Permite conectar unas baterías para mantener la alimentación permanente en la instalación, a las siguientes fuentes de alimentación: 715303 y 715703.
715503	ALIMENTADOR ATF-12 Fuente de alimentación analógica. Entrada 220-230 Vca. Salida 12Vca 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. Principalmente se utiliza en instalaciones analógicas. También puede ser usada en sistemas donde se desee alimentar un abrepuertas 12Vca hasta 1.5A. Puede montarse en superficie o mediante carril DIN (2 elementos)

COMUNICACIONES



730149



730137



730154

REF.	DESCRIPCIÓN
730149	SELECTOR DIGITAL INTERIOR SDi El SDi permite aislar cada vivienda del bus general de la instalación. Se podría instalar una placa individual, de forma que no afecta al resto del edificio, que pueden mantener su comunicación de forma simultánea e independiente. Para sistemas digitales Coax y No Coax.
730137	SELECTOR DIGITAL DE LÍNEAS PLUS (SDL) El SDL permite comunicar desde varios accesos comunes exteriores con uno de los edificios interiores, de forma que no afecta al resto de edificios, que pueden mantener su comunicación de forma simultánea e independiente. Para sistemas digitales Coax y No Coax.
730154	SELECTOR DIGITAL PLANTA SDP El SDP permite aislar cada planta del bus general de la instalación. Se podría instalar una placa individual, de forma que no afecta al resto del edificio, que pueden mantener su comunicación de forma simultánea e independiente. Para sistemas digitales Coax y No Coax.

VÍDEO



750498



753098

REF.	DESCRIPCIÓN
750498	DISTRIBUIDOR VIDEO SISTEMAS COAXIAL Distribuidor de 4 salidas de video
753098	DISTRIBUIDOR MINI SISTEMAS SIN COAXIAL Distribuidor de 2 ó 4 salidas de video. Dimensiones: 40 x 43 x 22 mm.

VÍDEO



730140



730141



730142



730143



730144

REF. DESCRIPCIÓN

730140 SELECTOR VIDEO UNIVERSAL SV-U

Conmutador de 2 entradas / 1 salida de video. Para instalaciones Coax o No Coax. Se pueden apilar varios selectores en la misma instalación.

730141 CONVERTIDOR COAX - NO COAX

Convertidor de señal de video coaxial a señal de video diferencial (No Coax).

730142 CONVERTIDOR NO COAX - COAX

Convertidor de señal de video diferencial (No Coax) a señal de video coaxial. Posibilidad de ajustar la ganancia de la señal de coaxial.

730143 AMPLIFICADOR SEÑAL VIDEO COAXIAL

Alimentación +24 Vdc. Específicamente diseñado para color. Ganancia entre -2dB y 6dB. Una entrada y dos salidas amplificadas.

730144 AMPLIFICADOR SEÑAL VIDEO NO COAXIAL

Alimentación +24 Vdc. Específicamente diseñado para color. Ganancia entre -2dB y 6dB. Una entrada y dos salidas amplificadas.

ACCESORIOS



730212



730150



730182

REF. DESCRIPCIÓN

730212 RELÉ AUXILIAR 24V MINI

Relé auxiliar de 24V para instalaciones digitales. El relé AUXILIAR 24V MINI permite conectar, tanto circuitos normalmente abiertos, como normalmente cerrados.

730150 DRP-1 DIGITAL

Dispositivo para poder activar cámaras y relés de forma remota, que permite integrar al BUS de comunicaciones de auta dispositivos externos, sin cableado adicional. Permite la actuación sobre los dispositivos a través de los monitores de videoportero. Para sistemas digitales Coax y No Coax.

730182 DRP-2 DIGITAL

Dispositivo que permite el control de ascensores y su gestión a través de monitores y teléfonos Auta instalados en el edificio.

TIMBRES



730131



730174

REF. DESCRIPCIÓN

730131 TIMBRE SUPLETORIO DIGITAL

Este timbre permite prolongar la llamada de un monitor o teléfono mediante dos cables. Compatibilidad con monitores y teléfonos compact digitales.

730174 KIT TIMBRE INALÁMBRICO HEB

Nuevo sistema de timbre inalámbrico Auta. Nueva tecnología que mejora el alcance. Alcance hasta 200m a campo abierto. Nueva frecuencia de emisión 868 Mhz que facilita la recepción incluso con obstáculos intermedios. 32 melodías seleccionables. Hasta 30 receptores enlazados en la misma vivienda. Auto-aprendizaje de elementos.

Sistema de
**intercomunicación
interior**

sin placa exterior

INTERCOM



701805



701905



702005

Dimensiones: 8,5 x 23 x 5 cm



Convertor
sobremesa
teléfonos
COMPACT

REF.

701805



701905



702005



507030

DESCRIPCIÓN

TELÉFONO INTERCOM INTERIOR SIN TECLADO

Sistema de intercomunicación interior, todos con todos. Instalación con 4 hilos comunes, posibilidad de intercomunicación hasta 6 terminales.

TELÉFONO INTERCOM INTERIOR CON TECLADO

Sistema de intercomunicación interior, todos con todos. Instalación con 4 hilos comunes, posibilidad de intercomunicación hasta 63 terminales.

TELÉFONO INTERCOM INTERIOR CON TECLADO + DISPLAY

Sistema de intercomunicación interior, todos con todos. Instalación con 4 hilos comunes, posibilidad de intercomunicación hasta 63 terminales. Animaciones y mensajes en el display, de las funciones realizadas.

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONOS COMPACT

	REF.	DESCRIPCIÓN
	715303	ALIMENTADOR ALV-1.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 1.5A.Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 50 teléfonos ó 3 elementos con llamada simultánea.Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (3 elementos).
	715703	ALIMENTADOR ALV-2.5A Fuente de alimentación conmutada. Entrada 100-260 Vca 50-60 Hz. Salida 24Vcc 2.5A.Fabricada en ABS de alta calidad. En sistemas digitales Auta permite instalar hasta 30 monitores y 100 teléfonos ó 5 elementos con llamada simultánea. Permite ser instalada en superficie o mediante carril DIN (4 elementos)



Sistema

ANALÓGICO

Sistema audio analógico convencional.

Elementos compatibles con otros fabricantes de sistemas analógicos convencionales.

Placas

compact

inox





ANALÓGICO

Monitores reposición

decor

MONITOR



Teléfonos

neos

TELÉFONO



Disponible en:



compact

TELÉFONO



compact

Aluminio anodizado
Calidad y resistencia
Semi-modulares
5 tamaños
Versátiles: audio, audio/vídeo, control de accesos
Montaje empotrado o en superficie
Máximas prestaciones

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

inox

Acero inoxidable
Pulsadores inox IP-65
Robustez y durabilidad
5 tamaños
Personalizables en tamaño y distribución
de pulsadores

SERIE 1/2/3/4/5



Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5



Referencias de placas COMPACT
ver página 38-53



Referencias de placas INOX
ver página 54-66

MÓDULOS DE PLACA



REF.	DESCRIPCIÓN
509051	MÓDULO DE AUDIO ANALÓGICO Módulo de audio para sistemas analógicos 4+N Compatible con placas modelo COMPACT.
509046	MÓDULO DE AUDIO ANALÓGICO UNIVERSAL Módulo de audio para sistemas analógicos 4+N. Permite ser instalado en sistemas de otros fabricantes cuando solo se desea cambiar la placa de calle, respetando alimentación y teléfonos existentes. Compatible con placas modelo COMPACT.

MÓDULOS AUXILIARES DE PLACA



REF.	DESCRIPCIÓN
509030	MÓDULO TARJETERO CA Módulo tarjetero panorámico retro-iluminado. Permite incorporar a las placas de calle cualquier tipo de información que se considere necesaria. Compatible con placas modelo COMPACT. Alimentación 12Vca.





¿CÓMO INSTALAR
TELÉFONO NEOS?

Ver vídeo



neos

TELÉFONO

Sonido de alta calidad
Pulsadores táctiles
Diseño actual y minimalista
Sistema de amplificación por bucle de inducción (Teleloop)



¿CÓMO INSTALAR
MARCO TELÉFONO NEOS?

Ver vídeo



auta.es

auta
Bringing people together

neos

TELÉFONOS

Dimensiones:
90 x 155 x 36 (base + teléfono)
90 x 116 x 23 (solo base)
Acabados: Blanco y negro
Instalación: Superficie con caja universal 60x60



NEOS
TELÉFONO
Blanco



NEOS
TELÉFONO
Negro



Marco
teléfono
NEOS

REF.

701810 ○
701820 ●
701811 ○
701821 ●

DESCRIPCIÓN

TELÉFONO NEOS BLANCO ELECTRÓNICO
TELÉFONO NEOS NEGRO ELECTRÓNICO
TELÉFONO NEOS BLANCO COMPATIBLE
TELÉFONO NEOS NEGRO COMPATIBLE

730184 ○
730185 ●

MARCO BLANCO TELÉFONO NEOS
MARCO NEGRO TELÉFONO NEOS

compact

TELÉFONOS

Acabados: Blanco y Silver
Instalación: Superficie



COMPACT
TELÉFONO
Blanco



Conversor
sobremesa
teléfonos
COMPACT

REF.

700305 ○
700505 ○
507030

DESCRIPCIÓN

TELÉFONO COMPACT ANALÓGICO ELECTRÓNICO
Tecnología analógica para instalaciones 4+N.

TELÉFONO COMPACT ANALÓGICO COMPATIBLE
Para reposición de otras marcas de teléfonos analógicos con instalación 4+N

CONVERSOR SOBREMESA TELÉFONOS COMPACT

decor

MONITORES

Acabados: Blanco
Instalación: Superficie



Monitor
DECOR
analógico

REF.

751098



DESCRIPCIÓN

MONITOR DECOR ANALÓGICO COLOR

Monitor color para sistemas analógicos Auta. Compatible con instalaciones que posean monitores AV-96 (750196), DECOR ANALÓGICO B/N (750698). Incluye Módulo de Conexión del monitor.



ALIMENTACIÓN



715503

719902



719903

REF.	DESCRIPCIÓN
715503	ALIMENTADOR ATF-12 Fuente de alimentación analógica. Entrada 220-230 Vca. Salida 12Vca 1.5A. Fabricada en ABS de alta calidad. Principalmente se utiliza en instalaciones analógicas. También puede ser usada en sistemas donde se desee alimentar un abrepuertas 12Vca hasta 1.5A. Puede montarse en superficie o mediante carril DIN (2 elementos)
719902	KIT REPOSICIÓN ALIMENTADOR AUDIO Kit de alimentación para sistemas analógicos audio Auta. Compatible con alimentadores ATF-80, ATF-91, ATF-92.
719903	KIT REPOSICIÓN ALIMENTADOR VÍDEO Kit de alimentación para sistemas analógicos video Auta. Compatible con alimentadores ALK-79, ALV-79, ALK-95, ALV-95, ALK-96, ALV-96.

COMUNICACIONES



730181

730180

REF.	DESCRIPCIÓN
730181	KIT CA-2 MINI + ATF-12 Kit conmutación audio para placas Auta, sistema analógico 4 + N. Incluye conmutador de audio CA-2 MINI + alimentador ATF-12.
730180	CA-2 MIN Conmutador de audio para placas Auta, sistema analógico 4 + N. Incorpora gestión para 2 placas. Alimentación 12Vca.

ACCESORIOS



730211

730213

REF.	DESCRIPCIÓN
730211	RELÉ AUXILIAR ELECTRÓNICO MINI Relé auxiliar electrónico para instalaciones analógicas Auta de llamada electrónica. El relé permite activar durante la llamada, tanto circuitos normalmente abiertos, como normalmente cerrados.
730213	RELÉ AUXILIAR 12V MINI Relé auxiliar 12V universal. El relé permite conectar, tanto circuitos normalmente abiertos, como normalmente cerrados en instalaciones analógicas o digitales.

TIMBRES



730174 ! Solo en sistemas de llamada por zumbador.

REF.	DESCRIPCIÓN
730174	KIT TIMBRE INALÁMBRICO HEB Nuevo sistema de timbre inalámbrico Auta. Nueva tecnología que mejora el alcance. Alcance hasta 200m a campo abierto. Nueva frecuencia de emisión 868 Mhz que facilita la recepción incluso con obstáculos intermedios. 32 melodías seleccionables. Hasta 30 receptores enlazados en la misma vivienda. Auto-aprendizaje de elementos.

auta

Bringing people together



kits

VIDEO
AUDIO



Kits de 1 y 2 líneas

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
------	-------------------	-------------	---------


**746011 1 KIT KVD-1 COMPACT 2 HILOS S/AP**

651211	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 101
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
508001	1	MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
755005	1	MONITOR COMPACT 2H COLOR
750699	1	MÓD. CONEX. MONITOR COMPACT 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC


REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
------	-------------------	-------------	---------

**746012 2 KIT KVD-2 COMPACT 2 HILOS S/AP**

651212	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 102
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
508001	1	MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
755005	2	MONITOR COMPACT 2H COLOR
750699	2	MÓD. CONEX. MONITOR COMPACT 2H
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**746151 1 KIT KVD-1 SLIM 2 HILOS S/AP**

651211	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 101
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
508001	1	MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
751502	1	MONITOR SLIM 2 HILOS
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**746152 2 KIT KVD-2 SLIM 2 HILOS S/AP**

651212	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 102
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
508001	1	MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
751502	2	MONITOR SLIM 2 HILOS
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa inox

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
------	-------------------	-------------	---------



746031 1 KIT KVD-1 INOX COMPACT 2 HILOS S/AP


697211	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S2 101
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MÓDULO DE CONTROL COMPACT 2H
755005	1	MONITOR COMPACT 2H COLOR
750699	1	MÓD. CONEX. MONITOR COMPACT 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
------	-------------------	-------------	---------




746032 2 KIT KVD-2 INOX COMPACT 2 HILOS S/AP

697212	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S2 102
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MÓDULO DE CONTROL COMPACT 2H
755005	2	MONITOR COMPACT 2H COLOR
750699	2	MÓD. CONEX. MONITOR COMPACT 2H
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



746171 1 KIT KVD-1 INOX SLIM 2 HILOS S/AP

697211	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S2 101
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MÓDULO DE CONTROL COMPACT 2H
751502	1	MONITOR SLIM 2 HILOS
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



746172 2 KIT KVD-2 INOX SLIM 2 HILOS S/AP

697212	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S2 102
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MÓDULO DE CONTROL COMPACT 2H
751502	2	MONITOR SLIM 2 HILOS
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits multi-líneas para edificios

Placa compact

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero COMPACT completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador + inyector de alimentación.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.

**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

SLIM



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741053 3 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 3 L

651213	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508001	1	MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741056 6 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 6 L

651223	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508001	1	MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H
753298	2	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741054 4 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 4 L**

651222	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508001	1	MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741058 8 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 8 L**

651224	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 204
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508001	1	MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H
753298	2	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

741060 10 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 10 L

651325

1

PLACA COMPACT DIGITAL T S3 205

509023

1

CAJA EMPOTRAR SERIE 3

600019

1

MODULO DE CONTROL COMPACT 2H

508001

1

MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H

753298

3

DISTRIBUIDOR VIDEO 2H

730168

1

INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H

715303

1

ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741062 12 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 12 L

651326

1

PLACA COMPACT DIGITAL T S3 206

509023

1

CAJA EMPOTRAR SERIE 3

600019

1

MODULO DE CONTROL COMPACT 2H

508001

1

MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H

753298

3

DISTRIBUIDOR VIDEO 2H

730168

1

INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H

715303

1

ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741064 14 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 14 L

651427

1

PLACA COMPACT DIGITAL T S4 207

509024

1

CAJA EMPOTRAR SERIE 4

600019

1

MODULO DE CONTROL COMPACT 2H

508001

1

MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H

753298

4

DISTRIBUIDOR VIDEO 2H

730168

1

INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H

715303

1

ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741066 16 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 16 L

651428

1

PLACA COMPACT DIGITAL T S4 208

509024

1

CAJA EMPOTRAR SERIE 4

600019

1

MODULO DE CONTROL COMPACT 2H

508001

1

MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H

753298

4

DISTRIBUIDOR VIDEO 2H

730168

1

INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H

715303

1

ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741068 18 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 18 L

651429

1

PLACA COMPACT DIGITAL T S4 209

509024

1

CAJA EMPOTRAR SERIE 4

600019

1

MODULO DE CONTROL COMPACT 2H

508001

1

MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H

753298

5

DISTRIBUIDOR VIDEO 2H

730168

1

INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H

715703

1

ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

741070 20 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 20 L

651540

1

PLACA COMPACT DIGITAL T S5 210

509025

1

CAJA EMPOTRAR SERIE 5

600019

1

MODULO DE CONTROL COMPACT 2H

508001

1

MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H

753298

5

DISTRIBUIDOR VIDEO 2H

730168

1

INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H

715703

1

ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741072 22 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 22 L

651541

1

PLACA COMPACT DIGITAL T S5 211

509025

1

CAJA EMPOTRAR SERIE 5

600019

1

MODULO DE CONTROL COMPACT 2H

508001

1

MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H

753298

6

DISTRIBUIDOR VIDEO 2H

730168

1

INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H

715703

1

ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741082 32 KIT VIDEO COMPACT TECLADO EDIFI. 2 HILOS 32 L

652402

1

PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO

509024

1

CAJA EMPOTRAR SERIE 4

600019

1

MODULO DE CONTROL COMPACT 2H

508001

1

MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H

509018

1

MODULO TARJETERO COMPACT DC

753298

8

DISTRIBUIDOR VIDEO 2H

730171

1

ROUTER 2H

730168

3

INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H

715703

1

ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741090 40 KIT VIDEO COMPACT TECLADO EDIFI. 2 HILOS 40 L

652402

1

PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO

509024

1

CAJA EMPOTRAR SERIE 4

600019

1

MODULO DE CONTROL COMPACT 2H

508001

1

MOD. AUDIO/VIDEO COMPACT 2H

509018

1

MODULO TARJETERO COMPACT DC

753298

10

DISTRIBUIDOR VIDEO 2H

730171

1

ROUTER 2H

730168

3

INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H

715303

2

ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

Placa inox

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero INOX completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador + inyector de alimentación.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.

**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

SLIM



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741453 3 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 3 L

697213	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741456 6 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 6 L

697223	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	2	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741454 4 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 4 L**

697222	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741458 8 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 8 L**

697324	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S3 204
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	2	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741460 10 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 10 L

697325	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	3	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741462 12 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 12 L

697426	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S4 206
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	3	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741464 14 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 14 L

697427	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	4	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741466 16 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 16 L

697428	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S4 208
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	4	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741468 18 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 18 L

697529	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S5 209
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	5	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741470 20 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 20 L

697530	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	5	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741472 22 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS 2 HILOS 22 L

697531	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	6	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741482 32 KIT VIDEO INOX TECLADO EDIFICIOS 2 HILOS 32 L

698401	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	8	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730171	1	ROUTER 2H
730168	3	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741490 40 KIT VIDEO INOX TECLADO EDIFICIOS 2 HILOS 40 L

698401	1	PLACA INOX DIGITAL 2 HILOS FV/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
753298	10	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730171	1	ROUTER 2H
730168	3	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC




Kits de 1 y 2 líneas

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
------	----------------------	-------------	---------

**749871 1 KIT KFD-1 COMPACT 2 HILOS S/AP**

651211	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 101
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
705005	1	TELÉFONO COMPACT DIGITAL 2 HILOS
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**749872 2 KIT KFD-2 COMPACT 2 HILOS S/AP**

651212	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 102
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
705005	2	TELÉFONO COMPACT 2 HILOS
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits multi-líneas para edificios

Placa compact

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (teléfonos).

- Placa de portero COMPACT completa con el módulo AUDIO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador + inyector de alimentación.
- Distribuidor de video por cada 4 terminales.

**TELÉFONO
NO INCLUIDO
EN EL KIT**



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------

741253 3 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 3 L

651213	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741254 4 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 4 L**

651222	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	1	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741256 6 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 6 L**

651223	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	2	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741258 8 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 8 L

651224	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 204
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	2	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741260 10 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 10 L

651325	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	3	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741262 12 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 12 L

651326	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 206
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	3	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741264 14 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 14 L

651427	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	4	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741266 16 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 16 L

651428	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 208
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	4	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741268 18 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 18 L

651429	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 209
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	5	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741270 20 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 20 L

651540	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	5	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741272 22 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS 2 HILOS 22 L

651541	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
753298	6	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730168	1	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741282 32 KIT AUDIO COMPACT TECLADO EDIFICIOS 2 HILOS

652402	1	PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600019	1	MODULO DE CONTROL COMPACT 2H
508004	1	MODULO AUDIO COMPACT 2 HILOS
509018	1	MODULO TARJETERO COMPACT DC
753298	8	DISTRIBUIDOR VIDEO 2H
730171	1	ROUTER 2H
730168	3	INYECTOR ALIMENTACIÓN 2H
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



Kits de 1 y 2 líneas

Placa **xenia**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



! Los monitores NEOS MANGO y NEOS MANOS LIBRES también están disponibles en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ● 743001 743003 1 KIT XENIA KVD-1 NEOS MANGO VISUAL S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751810	751820	1 MONITOR NEOS MANGO VISUALTECH
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------




○ ● 743002 743004 2 KIT XENIA KVD-2 NEOS MANGO VISUAL S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751810	751820	2 MONITOR NEOS MANGO VISUALTECH
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ● 743031 743033 1 KIT XENIA KVD-1 NEOS MANOS LIBRES VISUAL S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751814	751824	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES VISUALTECH
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ● 743032 743034 2 KIT XENIA KVD-2 NEOS MANOS LIBRES VISUAL S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751814	751824	2 MONITOR NEOS MANGO VISUALTECH
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa xenia

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



743061	1	KIT XENIA KVD-1 COMPACT VISUAL S/AP
736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
752305	1	MONITOR COMPACT DIGITAL VISUALTECH
750399	1	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



743063	1	KIT XENIA KVD-1 NEOS 7 NEGRO VISUAL S/AP
736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751924	1	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



743065	1	KIT XENIA KVD-1 SLIM VISUAL S/AP
736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751501	1	MONITOR SLIM VISUALTECH
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



743067	1	KIT XENIA KVD-1 ONEX WI-FI NEGRO VISUAL S/AP
736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751944	1	MONITOR ONEX WI-FI MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa **xenia**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



743062 2 KIT XENIA KVD-2 COMPACT VISUAL S/AP


736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
752305	2	MONITOR COMPACT DIGITAL VISUALTECH
750399	2	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



743064 2 KIT XENIA KVD-2 NEOS 7 NEGRO VISUAL S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751924	2	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
751899	2	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



743066 2 KIT XENIA KVD-2 SLIM VISUAL S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751501	2	MONITOR SLIM VISUALTECH
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

kit

VIDEO

VISUAL
TECH



Kits de 1 y 2 líneas

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



Los monitores NEOS MANGO y NEOS MANOS LIBRES también están disponibles en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ● 745101 745141 1 KIT KVD-1 NEOS MANGO VISUAL S/AP

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
751810	751820	1 MONITOR NEOS MANGO VISUALTECH
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ● 745102 745142 2 KIT KVD-2 NEOS MANGO VISUAL S/AP

651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751810	751820	2 MONITOR NEOS MANGO VISUALTECH
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ● 745121 745161 1 KIT KVD-1 NEOS MANOS LIBRES VISUAL S/AP

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
751814	751824	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES VISUALTECH
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ● 745122 745162 2 KIT KVD-2 NEOS MANOS LIBRES VISUAL S/AP

651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751814	751824	2 MONITOR NEOS MANOS LIBRES VISUALTECH
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa inox

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



Los monitores NEOS MANGO y NEOS MANOS LIBRES también están disponibles en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●

745181 745183 1 KIT KVD-1 INOX NEOS MANGO VISUAL S/AP

797111	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751810	751820	1 MONITOR NEOS MANGO VISUALTECH
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●

745185 745187 2 KIT KVD-2 INOX NEOS MANGO VISUAL S/AP 1.890,00

797121	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751810	751820	2 MONITOR NEOS MANGO VISUALTECH
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●

745182 745184 1 KIT KVD-1 INOX NEOS MANOS LIBRES VISUAL S/AP

797111	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751814	751824	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES VISUALTECH
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●

745186 745188 2 KIT KVD-2 INOX NEOS MANOS LIBRES VISUAL S/AP

797121	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751814	751824	2 MONITOR NEOS MANOS LIBRES VISUALTECH
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa compact

DIMENSIONES PLACA


SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------




746821	1	KIT KVD-1 COMPACT VISUAL S/AP
651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
752305	1	MONITOR COMPACT DIGITAL VISUALTECH COLOR
750399	1	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUAL TECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



745191	1	KIT KVD-1 NEOS 7 NEGRO VISUAL S/AP
651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
751924	1	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



746111	1	KIT KVD-1 SLIM VISUAL S/AP
651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
751501	1	MONITOR SLIM VISUALTECH
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



745491	1	KIT KVD-1 ONEX WI-FI NEGRO VISUAL S/AP
651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
751944	1	MONITOR ONEX WI-FI MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------




746822	2	KIT KVD-2 COMPACT VISUAL S/AP
651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
752305	2	MONITOR COMPACT DIGITAL VISUALTECH COLOR
750399	2	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUAL TECH
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



745192	2	KIT KVD-2 NEOS 7 NEGRO VISUAL S/AP
651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
751924	2	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
751899	2	MOD. CONEXION NEOS
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



746112	2	KIT KVD-2 SLIM VISUAL S/AP
651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509075	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR VISUALTECH KIT S1
751501	2	MONITOR SLIM VISUALTECH
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa inox

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------




746606	1	KIT KVD-1 INOX COMPACT VISUAL S/AP
797111	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
752305	1	MONITOR COMPACT DIGITAL VISUALTECH COLOR
750399	1	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUAL TECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



745193	1	KIT KVD-1 INOX NEOS 7 NEGRO VISUAL S/AP
797111	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751924	1	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



746131	1	KIT KVD-1 INOX SLIM VISUAL S/AP
797111	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751501	1	MONITOR SLIM VISUALTECH
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



745494	1	KIT KVD-1 INOX ONEX Wi-Fi NEGRO VISUAL S/AP
797111	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751944	1	MONITOR ONEX Wi-Fi MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa inox

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



746607 2 KIT KVD-2 INOX COMPACT VISUAL S/AP


797121	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
752305	2	MONITOR COMPACT DIGITAL VISUALTECH COLOR
750399	2	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUAL TECH
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



745194 2 KIT KVD-2 INOX NEOS 7 NEGRO VISUAL S/AP

797121	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751924	2	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO VISUALTECH
751899	2	MOD. CONEXION NEOS
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



746132 2 KIT KVD-2 INOX SLIM VISUAL S/AP

797121	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751501	2	MONITOR SLIM VISUALTECH
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits multi-líneas para edificios

Placa **xenia**

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero XENIA completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Alimentador.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.

**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

NEOS MANGO ○ ●



NEOS MANOS LIBRES ○ ●



NEOS 7"



ONEX Wi-Fi



SLIM



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	220 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	284 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	348 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	412 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741603 3 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 3 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680013	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 103
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741606 6 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 6 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741604 4 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 4 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741608 8 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 8 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680050	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES VISUALTECH
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741610 10 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 10 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741612 12 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 12 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741614 14 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 14 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741616 16 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 16 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741618 18 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 18 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741620 20 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 20 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741622 22 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 22 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	6	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741624 24 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 24 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680023	4	MÓDULO XENIA PULSADORES 204
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	6	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741632 32 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 32 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680073	1	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO
680070	1	MÓDULO XENIA DISPLAY
680071	1	MÓDULO XENIA TECLADO
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	8	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741640 40 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS VISUAL 40 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680053	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO VISUALTECH
680073	1	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO
680070	1	MÓDULO XENIA DISPLAY
680071	1	MÓDULO XENIA TECLADO
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	10	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

Placa compact

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero COMPACT completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.


**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

NEOS MANGO ○ ●



NEOS MANOS LIBRES ○ ●



NEOS 7"



ONEX Wi-Fi



SLIM



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741003 3 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 3 L

651213	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741006 6 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 6 L

651223	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741004 4 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 4 L

651222	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741008 8 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 8 L

651224	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 204
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741010 10 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 10 L

651325	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741012 12 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 12 L

651326	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 206
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741014 14 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 14 L

651427	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741016 16 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 16 L

651428	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 208
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741018 18 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 18 L


651429	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 209
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741020 20 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 20 L

651540	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741022 22 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 22 L

651541	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
753098	6	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741032 32 KIT VIDEO COMPACT TECLADO EDIFI. VISUAL 32 L

652402	1	PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
509018	1	MODULO TARJETERO COMPACT DC
753098	8	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741040 40 KIT VIDEO COMPACT TECLADO EDIFI. VISUAL 40 L

652402	1	PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509066	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR VISUAL TECH PLACA COMPACT
509018	1	MODULO TARJETERO COMPACT DC
753098	10	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

Placa inox

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero INOX completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.

**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

NEOS MANGO ○ ●



NEOS MANOS LIBRES ○ ●



NEOS 7"



ONEX Wi-Fi



SLIM



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741403 3 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 3 L

797213	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741406 6 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 6 L

797223	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741404 4 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 4 L

797222	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741408 8 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 8 L

797324	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S3 204
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

741410 10 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 10 L

797325	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741412 12 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 12 L

797426	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S4 206
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741414 14 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 14 L

797427	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741416 16 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 16 L

797428	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S4 208
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741418 18 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 18 L

797529	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S5 209
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

741420 20 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 20 L

797530	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741422 22 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS VISUAL 22 L

797531	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH COLOR FV S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	6	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741432 32 KIT VIDEO INOX TECLADO EDIFICIOS VISUAL 32 L

798401	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH FV/T S4 TECLADO COLO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	8	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741440 40 KIT VIDEO INOX TECLADO EDIFICIOS VISUAL 40 L

798401	1	PLACA INOX DIGITAL VISUALTECH FV/T S4 TECLADO COLO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
753098	10	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits de 1 y 2 líneas

Placa **xenia**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



! El teléfono NEOS también está disponible en negro. Ver referencia ●



REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
743101	743103	1
736801		1 MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021		1 CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680058		1 MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES VISUALTECH
680060		1 MÓDULO XENIA CONEXIONES
701813	701823	1 TELÉFONO NEOS VISUALTECH
715303		1 ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
743102	743104	2
736801		1 MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021		1 CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680058		1 MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES VISUALTECH
680060		1 MÓDULO XENIA CONEXIONES
701813	701823	2 TELÉFONO NEOS VISUALTECH
715303		1 ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa xenia

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



743131 1 KIT XENIA KFD-1 COMPACT VISUAL S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680058	1	MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
701705	1	TELÉFONO COMPACT VISUALTECH BÁSICO
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



743132 2 KIT XENIA KFD-2 COMPACT VISUAL S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680058	1	MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES VISUALTECH
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
701705	2	TELÉFONO COMPACT VISUALTECH BÁSICO
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



! El teléfono NEOS también está disponible en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○	●		
744101	744141	1	KIT KFD-1 NEOS VISUAL S/AP

651131	1	PLACA COMPACT DIGITAL F S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509080	1	MODULO AUDIO VISUALTECH KIT S1
701813	701823	1 TELÉFONO NEOS VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○	●		
744102	744142	2	KIT KFD-2 NEOS VISUAL S/AP

651141	1	PLACA COMPACT DIGITAL F S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509080	1	MODULO AUDIO VISUALTECH KIT S1
701813	701823	2 TELÉFONO NEOS VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



749851 1 KIT KFD-1 COMPACT VISUAL S/AP

651131	1	PLACA COMPACT DIGITAL F S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509080	1	MODULO AUDIO VISUALTECH KIT S1
701705	1	TELEFONO COMPACT VISUALTECH BASICO
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



749852 2 KIT KFD-2 COMPACT VISUAL S/AP

651141	1	PLACA COMPACT DIGITAL F S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509080	1	MODULO AUDIO VISUALTECH KIT S1
701705	2	TELEFONO COMPACT VISUALTECH BASICO
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits multi-líneas para edificios

Placa **xenia**

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (teléfonos).

- Placa de portero XENIA completa con el módulo AUDIO.
- Caja de empotrar.
- Alimentador.

**TELÉFONO
NO INCLUIDO
EN EL KIT**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	220 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	284 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	348 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	412 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

TELÉFONOS COMPATIBLES

NEOS



COMPACT



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741803 3 KIT AUDIO EDIFICIOS VISUAL 3 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680013	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 103
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741804 4 KIT AUDIO EDIFICIOS VISUAL 4 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741806 6 KIT AUDIO EDIFICIOS VISUAL 6 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741808 8 KIT AUDIO EDIFICIOS VISUAL 8 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680058	1	MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES VISUALTECH
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741810 10 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS VISUAL 10 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741812 12 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS VISUAL 12 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741814 14 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS VISUAL 14 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741816 16 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS VISUAL 16 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741818 18 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS VISUAL 18 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741820 20 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS VISUAL 20 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741822 22 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS VISUAL 22 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741824 24 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS VISUAL 24 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680023	4	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741832 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS VISUAL

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680080	1	MÓDULO XENIA AUDIO VISUALTECH
680073	1	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO
680070	1	MÓDULO XENIA DISPLAY
680071	1	MÓDULO XENIA TECLADO
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

Placa compact

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (teléfonos).

- Placa de portero COMPACT completa con el módulo AUDIO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador.

**TELÉFONO
NO INCLUIDO
EN EL KIT**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

TELÉFONOS COMPATIBLES

NEOS




COMPACT



LÍNEAS / REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------------------	----------	-------------

741203 3 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 3 L

651213	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MÓDULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MÓDULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741204 4 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 4 L

651222	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MÓDULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MÓDULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741206 6 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 6 L

651223	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MÓDULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MÓDULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741208 8 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 8 L

651224	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 204
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MODULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741210 10 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 10 L

651325	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MODULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741212 12 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 12 L

651326	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 206
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MODULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741214 14 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 14 L

651427	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MODULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741216 16 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 16 L

651428	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 208
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MODULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741218 18 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 18 L

651429	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 209
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MODULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741220 20 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 20 L

651540	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MODULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741222 22 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS VISUAL 22 L

651541	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MODULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741232 KIT AUDIO COMPACT TECLADO EDIFICIOS VISUAL

652402	1	PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600011	1	MODULO DE CONTROL VISUAL TECH 5H
509052	1	MODULO AUDIO VISUAL TECH PLACA COMPACT
509018	1	MODULO TARJETERO COMPACT DC
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



Kits de 1 y 2 líneas

COAX

Placa **xenia**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



! Los monitores NEOS MANGO y NEOS MANOS LIBRES también están disponibles en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●
743009 743011 1 KIT XENIA KVD-1 NEOS MANGO COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751811	751821	1 MONITOR NEOS MANGO COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------




○ ●
743010 743012 2 KIT XENIA KVD-2 NEOS MANGO COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
751811	751821	2 MONITOR NEOS MANGO COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●
743039 743041 1 KIT XENIA KVD-1 NEOS MANOS LIBRES COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751815	751825	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●
743040 743042 2 KIT XENIA KVD-2 NEOS MANOS LIBRES COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
751815	751825	2 MONITOR NEOS MANGO COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

COAX

Placa xenia

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



743077 1 KIT XENIA KVD-1 COMPACT COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
752105	1	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750299	1	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



743079 1 KIT XENIA KVD-1 NEOS 7 NEGRO COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751925	1	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



743081 1 KIT XENIA KVD-1 E-COMPACT BLANCO COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751311	1	MONITOR E-COMPACT PLUS COAX BLANCO
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



743083 1 KIT XENIA KVD-1 ONEX WI-FI NEGRO COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751945	1	MONITOR ONEX WI-FI MANOS LIBRES NEGRO COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

COAX

Placa **xenia**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------

**743078 2 KIT XENIA KVD-2 COMPACT COAX S/AP**

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
752105	2	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750299	2	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------

**743080 2 KIT XENIA KVD-2 NEOS 7 NEGRO COAX S/AP**

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
751925	2	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO COAX
751899	2	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**743082 2 KIT XENIA KVD-2 E-COMPACT COAX S/AP**

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
751311	2	MONITOR E-COMPACT PLUS COAX BLANCO
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

kit

VIDEO

COAX
NO COAX



Kits de 1 y 2 líneas

COAX

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



! Los monitores NEOS MANGO y NEOS MANOS LIBRES también están disponibles en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●
745201 755241 1 KIT KVD-1 NEOS MANGO COAX S/AP

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
751811	751821	1 MONITOR NEOS MANGO COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●
745202 745241 2 KIT KVD-2 NEOS MANGO COAX S/AP

651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
751811	751821	2 MONITOR NEOS MANGO COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●
745221 745261 1 KIT KVD-1 NEOS MANOS LIBRES COAX S/AP

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
751815	751825	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●
745222 745262 2 KIT KVD-2 NEOS MANOS LIBRES COAX S/AP

651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
751815	751825	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

COAX

Placa **inox**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



Los monitores NEOS MANGO y NEOS MANOS LIBRES también están disponibles en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○	●	
745281	745283	1 KIT KVD-1 INOX NEOS MANGO COAX S/AP

777111	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751811	751821	1 MONITOR NEOS MANGO COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○	●	
745285	745287	2 KIT KVD-2 INOX NEOS MANGO COAX S/AP

777121	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751811	751821	2 MONITOR NEOS MANGO COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○	●	
745282	745284	1 KIT KVD-1 INOX NEOS MANOS LIBRES COAX S/AP

777111	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751815	751825	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○	●	
745286	745288	2 KIT KVD-2 INOX NEOS MANOS LIBRES COAX S/AP

777121	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751815	751825	2 MONITOR NEOS MANOS LIBRES COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

COAX

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



746721	1	KIT KVD-1 COMPACT COAX S/AP
651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
752105	1	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750299	1	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



745291	1	KIT KVD-1 NEOS 7 NEGRO COAX S/AP
651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
751925	1	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



747701	1	KIT KVD-1 E-COMPACT BLANCO COAX S/AP
651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
751311	1	MONITOR E-COMPACT PLUS COAX BLANCO
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



745492	1	KIT KVD-1 ONEX WI-FI NEGRO COAX S/AP
651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
751945	1	MONITOR ONEX WI-FI MANOS LIBRES NEGRO COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

COAX

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF. LÍNEAS / CANTIDAD DESCRIPCIÓN



746722 2 KIT KVD-2 COMPACT COAX S/AP

651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
752105	2	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750299	2	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL COAX
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF. LÍNEAS / CANTIDAD DESCRIPCIÓN



745292 2 KIT KVD-2 NEOS 7 NEGRO COAX S/AP

651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
751925	2	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO COAX
751899	2	MOD. CONEXION NEOS
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



747702 2 KIT KVD-2 E-COMPACT BLANCO COAX S/AP

651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509074	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX KIT S1
751311	2	MONITOR E-COMPACT PLUS COAX BLANCO
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

COAX

Placa inox

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------

**746564 1 KIT KVD-1 INOX COMPACT COAX S/AP**

777111	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
752105	1	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750299	1	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------

**745293 1 KIT KVD-1 INOX NEOS 7 NEGRO COAX S/AP**

777111	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751925	1	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**747715 1 KIT KVD-1 INOX E-COMPACT BLANCO COAX S/AP**

777111	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751311	1	MONITOR E-COMPACT PLUS COAX BLANCO
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**745495 1 KIT KVD-1 INOX ONEX WI-FI NEGRO COAX S/AP**

777111	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751945	1	MONITOR ONEX WI-FI MANOS LIBRES NEGRO COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

COAX

Placa inox

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



746603 2 KIT KVD-2 INOX COMPACT COAX S/AP

777121	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
752105	2	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750299	2	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL COAX
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



745294 2 KIT KVD-2 INOX NEOS 7 NEGRO COAX S/AP

777121	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751925	2	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO COAX
751899	2	MOD. CONEXION NEOS
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



747768 2 KIT KVD-2 INOX E-COMPACT BLANCO COAX S/AP

777121	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751311	2	MONITOR E-COMPACT PLUS COAX BLANCO
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits multi-líneas para edificios

COAX

Placa **xenia**

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero XENIA completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Alimentador.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.


**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

NEOS MANGO ○ ●



NEOS MANOS LIBRES ○ ●



NEOS 7"



ONEX Wi-Fi



E-COMPACT



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	220 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	284 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	348 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	412 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741703 3 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 3 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680013	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 103
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741706 6 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 6 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	2	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741704 4 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 4 L**

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741708 8 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 8 L**

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680051	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES COAX
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	2	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

COAX

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741710 10 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 10 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	3	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741712 12 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 12 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	3	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741714 14 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 14 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	4	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741716 16 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 16 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	4	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741718 18 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 18 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	5	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741720 20 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 20 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	5	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741722 22 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 22 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	6	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741724 24 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 24 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680023	4	MÓDULO XENIA PULSADORES 204
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	6	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741732 32 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 32 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680073	1	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO
680070	1	MÓDULO XENIA DISPLAY
680071	1	MÓDULO XENIA TECLADO
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	8	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741740 40 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS COAX 40 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680055	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO COAX
680073	1	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO
680070	1	MÓDULO XENIA DISPLAY
680071	1	MÓDULO XENIA TECLADO
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
750498	10	DISTRIBUIDOR VIDEO COAX
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

COAX

Placa compact

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero COMPACT completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.


**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

NEOS MANGO ○ ●



NEOS MANOS LIBRES ○ ●



NEOS 7"



ONEX Wi-Fi



E-COMPACT



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741153 3 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 3 L

651213	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741156 6 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 6 L

651223	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	2	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741154 4 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 4 L**

651222	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741158 8 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 8 L**

651224	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 204
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	2	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

COAX

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741160 10 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 10 L

651325	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	3	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741162 12 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 12 L

651326	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 206
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	3	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741164 14 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 14 L

651427	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	4	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741166 16 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 16 L

651428	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 208
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	4	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741168 18 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 18 L


651429	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 209
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	5	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741170 20 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 20 L

651540	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	5	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741172 22 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS COAX 22 L

651541	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
750498	6	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741182 32 KIT VIDEO COMPACT TECLADO EDIFI. COAX 32 L

652402	1	PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
509018	1	MODULO TARJETERO COMPACT DC
750498	8	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741190 40 KIT VIDEO COMPACT TECLADO EDIFI. COAX 40

652402	1	PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509057	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL COAX PLACA COMPACT
509018	1	MODULO TARJETERO COMPACT DC
750498	10	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

COAX

Placa **inox**

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero INOX completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.


**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

NEOS MANGO ○ ●



NEOS MANOS LIBRES ○ ●



NEOS 7"



ONEX Wi-Fi



E-COMPACT



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741553 3 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 3 L

777213	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741556 6 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 6 L

777223	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	2	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741554 4 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 4 L**

777222	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	1	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741558 8 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 8 L**

777324	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S3 204
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	2	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

COAX

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741560 10 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 10 L

777325	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	3	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741562 12 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 12 L

777426	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S4 206
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	3	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741564 14 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 14 L

777427	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	4	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741566 16 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 16 L

777428	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S4 208
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	4	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741568 18 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 18 L

777529	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S5 209
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	5	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741570 20 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 20 L

777530	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	5	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741572 22 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS COAX 22 L

777531	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FV S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	6	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741582 32 KIT VIDEO INOX TECLADO EDIFICIOS COAX 32 L

778401	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FVT S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	8	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741590 40 KIT VIDEO INOX TECLADO EDIFICIOS COAX 40 L

778401	1	PLACA INOX DIGITAL COAX COLOR FVT S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
750498	10	DISTRIBUIDOR VIDEO DVC-4S
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits de 1 y 2 líneas

NO COAX

Placa **xenia**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



! Los monitores NEOS MANGO y NEOS MANOS LIBRES también están disponibles en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●
743013 743015 1 KIT XENIA KVD-1 NEOS MANGO NO-COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751812	751822	1 MONITOR NEOS MANGO NO-COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●
743014 743016 2 KIT XENIA KVD-2 NEOS MANGO NO-COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751812	751822	2 MONITOR NEOS MANGO NO-COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●
743043 743045 1 KIT XENIA KVD-1 NEOS MANOS LIBRES NO-COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751816	751826	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES NO-COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●
743044 743046 2 KIT XENIA KVD-2 NEOS MANOS LIBRES NO-COAX S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751816	751826	2 MONITOR NEOS MANOS LIBRES NO-COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

NO COAX

Placa xenia

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



743085	1	KIT XENIA KVD-1 COMPACT NO-COAX S/AP
736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
752105	1	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750399	1	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



743087	1	KIT XENIA KVD-1 NEOS 7 NEGRO NO-COAX S/AP
736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751926	1	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO NO-COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



743089	1	KIT XENIA KVD-1 E-COMPACT NO-COAX S/AP
736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751312	1	MONITOR E-COMPACT PLUS NO-COAX BLANCO
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



743091	1	KIT XENIA KVD-1 ONEX WI-FI NEGRO NO-COAX S/AP
736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
751946	1	MONITOR ONEX WI-FI MANOS LIBRES NEGRO NO-COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

NO COAX

Placa **xenia**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------

**743086 2 KIT XENIA KVD-2 COMPACT NO-COAX S/AP**

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
752105	2	MONITOR COMPACT DIGITAL DIGITAL COLOR
750399	2	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------

**743088 2 KIT XENIA KVD-2 NEOS 7 NEGRO NO-COAX S/AP**

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751926	2	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO NO-COAX
751899	2	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**743090 2 KIT XENIA KVD-2 E-COMPACT NO-COAX S/AP**

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
7511312	2	MONITOR E-COMPACT PLUS NO-COAX BLANCO
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits de 1 y 2 líneas

NO COAX

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



! Los monitores NEOS MANGO y NEOS MANOS LIBRES también están disponibles en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●

745301 745341 1 KIT KVD-1 NEOS MANGO NO-COAX S/AP

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
751812	751822	1 MONITOR NEOS MANGO NO COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●

745302 745342 2 KIT KVD-2 NEOS MANGO NO-COAX S/AP

651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751812	751822	2 MONITOR NEOS MANGO NO COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●

745321 745361 1 KIT KVD-1 NEOS MANOS LIBRES NO-COAX S/AP

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
751816	751826	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES NO COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



○ ●

745322 745362 2 KIT KVD-2 NEOS MANOS LIBRES NO-COAX S/AP

651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
751816	751826	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES NO COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

NO COAX

Placa inox

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



Los monitores NEOS MANGO y NEOS MANOS LIBRES también están disponibles en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



745381	745383	1	KIT KVD-1 INOX NEOS MANGO NO-COAX S/AP
--------	--------	---	--

787111	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751812	751822	1 MONITOR NEOS MANGO NO COAX
751899		1 MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303		1 ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



745385	745387	2	KIT KVD-2 INOX NEOS MANGO NO-COAX S/AP
--------	--------	---	--

787121	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751812	751822	2 MONITOR NEOS MANGO NO COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



745382	745384	1	KIT KVD-1 INOX NEOS MANOS LIBRES NO-COAX S/AP
--------	--------	---	---

787111	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751816	751826	1 MONITOR NEOS MANOS LIBRES NO COAX
751899		1 MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



745386	745388	2	KIT KVD-2 INOX NEOS MANOS LIBRES NO-COAX S/AP
--------	--------	---	---

787121	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 201	
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1	
751816	751826	2	MONITOR NEOS MANOS LIBRES NO COAX
751899	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR NEOS	
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH	
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC	

Kits de 1 y 2 líneas

NO COAX

Placa compact

DIMENSIONES PLACA


SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------

**746921 1 KIT KVD-1 COMPACT NO-COAX S/AP**

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
752105	1	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750399	1	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------

**745391 1 KIT KVD-1 NEOS 7 NEGRO NO-COAX S/AP**

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
751926	1	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO NO COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**747731 1 KIT KVD-1 E-COMPACT BLANCO NO-COAX S/AP**

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR NO COAX KIT S1
751312	1	MONITOR E-COMPACT PLUS NO-COAX BLANCO
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**745493 1 KIT KVD-1 ONEX WI-FI NEGRO NO-COAX S/AP**

651151	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
751946	1	MONITOR ONEX WI-FI MANOS LIBRES NEGRO NO COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

NO COAX

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



746922	2	KIT KVD-2 COMPACT NO-COAX S/AP
651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
752105	2	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750399	2	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUALTECH
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



745392	2	KIT KVD-2 NEOS 7 NEGRO NO-COAX S/AP
651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
751926	2	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO NO COAX
751899	2	MOD. CONEXION NEOS
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



747732	2	KIT KVD-2 E-COMPACT BLANCO NO-COAX S/AP
651161	1	PLACA COMPACT DIGITAL FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509077	1	MODULO AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX KIT S1
751312	2	MONITOR E-COMPACT PLUS NO-COAX BLANCO
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

NO COAX

Placa inox

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



746979	1	KIT KVD-1 INOX COMPACT NO-COAX S/AP
787111	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
752105	1	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750399	1	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUAL TECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



745393	1	KIT KVD-1 INOX NEOS 7 NEGRO NO-COAX S/AP
787111	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751926	1	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO NO COAX
751899	1	MOD. CONEXION NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



747745	1	KIT KVD-1 INOX E-COMPACT BLANCO NO-COAX S/AP
787111	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751312	1	MONITOR E-COMPACT PLUS SIN COAX NEGRO
750920	1	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



745496	1	KIT KVD-1 INOX ONEX WI-FI NEGRO NO-COAX S/AP
787111	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751946	1	MONITOR ONEX WI-FI MANOS LIBRES NEGRO NO COAX
751899	1	MÓDULO CONEXIÓN NEOS
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

NO COAX

Placa inox

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



746608 2 KIT KVD-2 INOX COMPACT NO-COAX S/AP

787121	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
752105	2	MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR
750399	2	MOD. CONEXION COMPACT DIGITAL NO COAX/VISUAL TECH
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



745394 2 KIT KVD-2 INOX NEOS 7 NEGRO NO-COAX S/AP

787121	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751926	2	MONITOR NEOS 7 MANOS LIBRES NEGRO NO COAX
751899	2	MOD. CONEXION NEOS
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



747769 2 KIT KVD-2 INOXE-COMPACT BLANCO NO-COAX S/AP

787121	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
751312	2	MONITOR E-COMPACT PLUS SIN COAX NEGRO
750920	2	MÓDULO CONEXIÓN MONITOR SLIM / AVANT / E-COMPACT
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits multi-líneas para edificios

NO COAX

Placa **xenia**

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero XENIA completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Alimentador.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.


**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

NEOS MANGO ○ ●



NEOS MANOS LIBRES ○ ●



NEOS 7"



ONEX Wi-Fi



E-COMPACT



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	220 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	284 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	348 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	412 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741753 3 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 3 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680013	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 103
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741756 6 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 6 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741754 4 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 4 L**

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741758 8 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 8 L**

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680052	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO PULSADORES NO-COAX
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

NO COAX

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741760 10 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 10 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741762 12 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 12 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741764 14 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 14 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741766 16 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 16 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741768 18 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 18 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741770 20 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 20 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741772 22 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 22 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	6	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741774 24 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 24 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680023	4	MÓDULO XENIA PULSADORES 204
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	6	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741782 32 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 32 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680073	1	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO
680070	1	MÓDULO XENIA DISPLAY
680071	1	MÓDULO XENIA TECLADO
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	8	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741790 40 KIT VIDEO XENIA EDIFICIOS NO-COAX 40 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680054	1	MÓDULO XENIA AUDIO/VIDEO NO-COAX
680073	1	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO
680070	1	MÓDULO XENIA DISPLAY
680071	1	MÓDULO XENIA TECLADO
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
753098	10	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

NO COAX

Placa compact

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero COMPACT completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.


**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

NEOS MANGO ○ ●



NEOS MANOS LIBRES ○ ●



NEOS 7"



ONEX Wi-Fi



E-COMPACT



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741103 3 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 3 L

651213	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741106 6 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 6 L

651223	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741104 4 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 4 L**

651222	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741108 8 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 8 L**

651224	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 204
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

NO COAX

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741110 10 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 10 L

651325	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741112 12 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 12 L

651326	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 206
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741114 14 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 14 L

651427	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741116 16 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 16 L

651428	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 208
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741118 18 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 18 L

651429	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 209
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741120 20 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 20 L

651540	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741122 22 KIT VIDEO COMPACT EDIFICIOS NO COAX 22 L

651541	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
753098	6	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741132 32 KIT VIDEO COMPACT TECLADO EDI. NO COAX 32 L

652402	1	PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
509018	1	MODULO TARJETERO COMPACT DC
753098	8	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741140 40 KIT VIDEO COMPACT TECLADO EDI. NO COAX 40 L

652402	1	PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509058	1	MOD. AUDIO/VIDEO COLOR DIGITAL NO COAX PLACA COMPA
509018	1	MODULO TARJETERO COMPACT DC
753098	10	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

NO COAX

Placa **inox**

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (monitores).

- Placa de videoportero INOX completa con el módulo AUDIO / VIDEO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador.
- Distribuidor de video por cada 4 monitores de videoportero.


**MONITORES
NO INCLUIDOS
EN EL KIT**

MONITORES COMPATIBLES

NEOS MANGO ○ ●



NEOS MANOS LIBRES ○ ●



NEOS 7"



ONEX Wi-Fi



E-COMPACT



COMPACT



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741503 3 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 3 L

787213	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MÓDULO DE CONTROL COMPACT
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741506 6 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 6 L

787223	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MÓDULO DE CONTROL COMPACT
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741504 4 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 4 L**

787222	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MÓDULO DE CONTROL COMPACT
753098	1	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

**741508 8 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 8 L**

787324	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S3 204
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MÓDULO DE CONTROL COMPACT
753098	2	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

NO COAX

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741510 10 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 10 L

787325	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741512 12 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 12 L

787426	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S4 206
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
753098	3	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741514 14 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 14 L

787427	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741516 16 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 16 L

787428	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S4 208
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
753098	4	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741518 18 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 18 L

787529	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S5 209
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741520 20 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 20 L

787530	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
753098	5	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741522 22 KIT VIDEO INOX EDIFICIOS NO COAX 22 L

787531	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
753098	6	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741532 32 KIT VIDEO INOX TECLADO EDIFI. NO COAX 32 L

788401	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
753098	8	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



741540 40 KIT VIDEO INOX TECLADO EDIFI. NO COAX 40 L

788401	1	PLACA INOX DIGITAL NO COAX COLOR FV/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
753098	10	DISTRIBUIDOR VIDEO MINI SIN COAX/VISUALTECH
715303	2	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



kit AUDIO DIGITAL

Kits de 1 y 2 líneas

Placa **xenia**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



! El teléfono NEOS también está disponible en negro. Ver referencia ●



REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
743113	743115	1
736801		1
509021		1
680059		1
680060		1
701812	701822	1
715303		1



REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
743114	743116	2
736801		1
509021		1
680059		1
680060		1
701812	701822	2
715303		1

Kits de 1 y 2 líneas

Placa **xenia**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	156 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



743137 1 KIT XENIA KFD-1 COMPACT S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680059	1	MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES DIGITAL
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
700005	1	TELÉFONO COMPACT DIGITAL BÁSICO
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



743138 2 KIT XENIA KFD-2 COMPACT S/AP

736801	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 1
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
680059	1	MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES DIGITAL
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
700005	2	TELÉFONO COMPACT DIGITAL BÁSICO
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm



! El teléfono NEOS también está disponible en negro. Ver referencia ●

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●

744201	744241	1	KIT KFD-1 NEOS S/AP
651131		1	PLACA COMPACT DIGITAL F S1 101
509021		1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509079		1	MODULO AUDIO DIGITAL KIT S1
701812	701822	1	TELÉFONO NEOS DIGITAL
715303		1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	-------------------	-------------



○ ●

744202	744242	2	KIT KFD-2 NEOS S/AP
651141		1	PLACA COMPACT DIGITAL F S1 201
509021		1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509079		1	MODULO AUDIO DIGITAL KIT S1
701812	701822	2	TELÉFONO NEOS DIGITAL
715303		1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits de 1 y 2 líneas

Placa compact

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



749811 1 KIT KFD-1 COMPACT S/AP

651131	1	PLACA COMPACT DIGITAL F S1 101
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509079	1	MODULO AUDIO DIGITAL KIT S1
700005	1	TELEFONO COMPACT DIGITAL BASICO
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

REF.	LÍNEAS / CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
------	----------------------	-------------



749812 2 KIT KFD-2 COMPACT S/AP

651141	1	PLACA COMPACT DIGITAL F S1 201
509021	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 1
509079	1	MODULO AUDIO DIGITAL KIT S1
700005	2	TELEFONO COMPACT DIGITAL BASICO
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC

Kits multi-líneas para edificios

Placa **xenia**

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (teléfonos).

- Placa de portero XENIA completa con el módulo AUDIO.
- Caja de empotrar.
- Alimentador.

**TELÉFONO
NO INCLUIDO
EN EL KIT**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	220 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	284 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	348 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	412 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm



TELÉFONOS COMPATIBLES

NEOS



COMPACT



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741903 3 KIT AUDIO EDIFICIOS DIGITAL 3 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680013	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 103
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741904 4 KIT AUDIO EDIFICIOS DIGITAL 4 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741906 6 KIT AUDIO EDIFICIOS DIGITAL 6 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741908 8 KIT AUDIO EDIFICIOS DIGITAL 8 L

736802	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 2
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
680059	1	MÓDULO XENIA AUDIO PULSADORES DIGITAL
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741910 10 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS DIGITAL 10 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741912 12 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS DIGITAL 12 L

736803	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 3
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741914 14 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS DIGITAL 14 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741916 16 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS DIGITAL 16 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	2	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741918 18 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS DIGITAL 18 L

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741920 20 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS DIGITAL 20 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680021	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 201
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741922 22 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS DIGITAL 22 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680022	1	MÓDULO XENIA PULSADORES 202
680023	3	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741924 24 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS DIGITAL 24 L

736805	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 5
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680023	4	MÓDULO XENIA PULSADORES 203
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741932 KIT AUDIO XENIA EDIFICIOS DIGITAL

736804	1	MARCO + PERFIL PLACA XENIA SERIE 4
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
680081	1	MÓDULO XENIA AUDIO DIGITAL
680073	1	MÓDULO XENIA TARJETERO PANORÁMICO
680070	1	MÓDULO XENIA DISPLAY
680071	1	MÓDULO XENIA TECLADO
680060	1	MÓDULO XENIA CONEXIONES
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

Placa compact

Incluyen todo el material necesario, para realizar una instalación estándar, excepto los terminales del interior de la vivienda (teléfonos).

- Placa de portero COMPACT completa con el módulo AUDIO.
- Caja de empotrar.
- Módulo de control.
- Alimentador.

**TELÉFONO
NO INCLUIDO
EN EL KIT**

DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 5	400 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm

TELÉFONOS COMPATIBLES

NEOS




COMPACT



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741303 3 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 3 L

651213	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 103
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741304 4 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 4 L

651222	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 202
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741306 6 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 6 L

651223	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 203
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



Kits multi-líneas para edificios

LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

741308 8 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 8 L

651224	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S2 204
509022	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 2
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741310 10 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 10 L

651325	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 205
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741312 12 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 12 L

651326	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S3 206
509023	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 3
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741314 14 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 14 L

651427	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 207
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741316 16 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 16 L

651428	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 208
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



LÍNEAS /
REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN


741318 18 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 18 L

651429	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S4 209
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741320 20 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 20 L

651540	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 210
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



731322 22 KIT AUDIO COMPACT EDIFICIOS DIGITAL 22 L

651541	1	PLACA COMPACT DIGITAL T S5 211
509025	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 5
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
715303	1	ALIMENTADOR ALV-1.5A / 24VDC



741332 KIT AUDIO COMPACT TECLADO EDIFICIOS DIGITAL

652402	1	PLACA COMPACT DIGITAL T/T S4 TECLADO
509024	1	CAJA EMPOTRAR SERIE 4
600013	1	MODULO DE CONTROL COMPACT
509050	1	MODULO AUDIO DIGITAL PLACA COMPACT
509018	1	MODULO TARJETERO COMPACT DC
715703	1	ALIMENTADOR ALV-2.5A / 24VDC



INSTALACIÓN CONVENCIONAL 4+N

Todos los KITS se componen de:

- Placa Compact con tantos pulsadores como líneas en el kit.
- Caja de empotrar.
- Fuente de alimentación.
- El número correspondiente de teléfonos en función de las líneas del kit.

neos



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	248 x 130 x 60 mm



KF-1

KF-2



KF-3



KF-4



KF-5 / KF-6



KF-7 / KF-8



KF-9 / KF-10



KF-11 / KF-12

	REF.	DESCRIPCIÓN
	○ ●	
SERIE 1	744301 744341	KIT KF-1 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
	744302 744342	KIT KF-2 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
SERIE 2	744303 744343	KIT KF-3 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
	744304 744344	KIT KF-4 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
	744305 744345	KIT KF-5 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
	744306 744346	KIT KF-6 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
	744307 744347	KIT KF-7 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
	744308 744348	KIT KF-8 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
SERIE 3	744309 744349	KIT KF-9 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
	744310 744350	KIT KF-10 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
	744311 744351	KIT KF-11 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS
	744312 744352	KIT KF-12 PORTERO ELECTRÓNICO NEOS

INSTALACIÓN CONVENCIONAL 4+N

Todos los KITS se componen de:

- Placa Compact con tantos pulsadores como líneas en el kit.
- Caja de empotrar.
- Fuente de alimentación.
- El número correspondiente de teléfonos en función de las líneas del kit.

compact



DIMENSIONES PLACA

SERIE	PLACA	CAJA DE EMPOTRAR
SERIE 1	145 x 130 mm	132 x 122 x 60 mm
SERIE 2	215 x 130 mm	203 x 130 x 60 mm
SERIE 3	262 x 130 mm	319 x 130 x 60 mm
SERIE 4	330 x 130 mm	390 x 130 x 60 mm



KF-1

KF-2



KF-3



KF-4



KF-5 / KF-6



KF-7 / KF-8



KF-9 / KF-10



KF-11 / KF-12



KF-14

	REF.	DESCRIPCIÓN
SERIE 1	749701	KIT KF-1 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
	749702	KIT KF-2 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
SERIE 2	749703	KIT KF-3 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
	749704	KIT KF-4 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
	749705	KIT KF-5 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
	749706	KIT KF-6 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
	749707	KIT KF-7 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
	749708	KIT KF-8 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
SERIE 3	749709	KIT KF-9 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
	749710	KIT KF-10 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
	749711	KIT KF-11 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
	749712	KIT KF-12 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
SERIE 4	749714	KIT KF-14 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT S/AP
SERIE 1	749543	KIT KF-1 PORTERO ELECTRÓNICO COMPACT 2HT S/AP Teléfono Compact 2HT (Serie 1) INSTALACIÓN 2 HILOS

auta

Bringing people together

Abrepuertas



Abrepuertas

	REF.	DESCRIPCIÓN
	720001	ABREPUERTAS MOD. A Automático. Una vez activado el abrepuertas permanece desbloqueado hasta que no se abre y cierra de nuevo la puerta. Se alimenta a 12V CA
	720002	ABREPUERTAS MOD. AD Automático con desbloqueo. Una vez activado el abrepuertas permanece desbloqueado hasta que no se abre y cierra de nuevo la puerta. Incorpora selector de desbloqueo permanente. Se alimenta a 12V CA
	720003	ABREPUERTAS MOD. N Normal. El abrepuertas permanece desbloqueado únicamente mientras se activa. Se alimenta a 12V CA
	720004	ABREPUERTAS MOD. ND Normal con desbloqueo. El abrepuertas permanece desbloqueado únicamente mientras se activa. Incorpora selector de desbloqueo permanente. Se alimenta a 12V CA
	720008	ABREPUERTAS MOD. A CC 12V Automático. Una vez activado el abrepuertas permanece desbloqueado hasta que no se abre y cierra de nuevo la puerta. Se alimenta a 12V de CC
	720016	ABREPUERTAS MOD. A CC 24V Automático. Una vez activado el abrepuertas permanece desbloqueado hasta que no se abre y cierra de nuevo la puerta. Se alimenta a 24V de CC
	720017	ABREPUERTAS UNIVERSAL MOD. A Serie de última generación caracterizada por su versatilidad: las reducidas dimensiones de la caja de mecanismos (con una profundidad de solo 25,5 mm) facilitan su instalación en perfiles tanto de aluminio como de PVC, al tiempo que su bobina funciona óptimamente tanto en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 voltios. Una vez activado el abrepuertas permanece desbloqueado hasta que no se abre y cierra de nuevo la puerta.
	721001	ARMADURA MOD. G Armadura para cerradura empotrada, opción para cerrar la puerta con llave.
	721004	DOBLE CONTACTO Contactos con muelles de alta fiabilidad que se empotran en el marco de la puerta sin dejar cables visibles.

auta

Bringing people together

Material de repuesto



Material de repuesto

ACCESORIOS DE PLACA

REF.	DESCRIPCIÓN
509007	MÓDULO TECLADO LLAVE
509009	MÓDULO TECLADO MATRICIAL + DISPLAY
509019	MÓDULO TECLADO + DISPLAY DIRECTORIO
150255	CRISTAL TARJETERO PANORAMICO
150260	CRISTAL DISPLAY LCD
509814	BLOQUE ILUMINACION PLACA DECOR 12 CA
509830	BLOQUE ILUMINACION PLACA COMPACT 12 CA
509834	BLOQUE ILUMINACION PLACA COMPACT 24 CC
509820	BOLSA ACCESORIOS PLACA COMPACT
509826	BOLSA ACCESORIOS PLACAS DECOR
509036	MÓDULO TARJETERO INOX
150316	CAJA PROTECCION MÓDULO CONTROL

PULSADORES

REF.	DESCRIPCIÓN
080088	TARJETERO PLACA INOX
080090	PULSADOR INOX 22 MM
080078	PULSADOR INOX PLACA DIRECTORIO 16 MM
509808	PULSADOR DECOR SENCILLO 2HT
509841	PACK 10 PULSADORES COMPACT SENCILLOS
509842	PACK 10 PULSADORES COMPACT DOBLES ANALÓGICOS 85,00
509843	PACK 10 PULSADORES COMPACT DOBLES DIGITALES
509844	PACK 10 PULSADORES DECOR SENCILLOS
509845	PACK 10 PULSADORES DECOR DOBLES ANALÓGICOS
509846	PACK 10 PULSADORES DECOR DOBLES DIGITALES

ALIMENTACIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN
730151	ADAPTADOR FUENTES

ACCESORIOS PLACA XENIA

REF.	DESCRIPCIÓN
509380	TAPA XENIA MONTADA PULSADORES 101
509381	TAPA XENIA MONTADA PULSADORES 102
509382	TAPA XENIA MONTADA PULSADORES 103
509383	TAPA XENIA MONTADA PULSADORES 201
509384	TAPA XENIA MONTADA PULSADORES 202
509385	TAPA XENIA MONTADA PULSADORES 203
509386	TAPA XENIA MONTADA TECLADO
509387	TAPA XENIA MONTADA PANORÁMICO
509388	TAPA XENIA MONTADA CONTROL ACCESOS
509389	TAPA XENIA MONTADA MÓDULO CIEGO

MÓDULOS DE AUDIO Y ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
509001	MÓDULO FONIA DECOR DIGITAL MF-D
509031	MÓD. AUDIO DECOR DIGITAL MF-D VISUALTECH 5H
509085	MÓDULO AUDIO MF-S COMPACT
090022	REJA AUDIO PLACA COMPACT
090023	REJA AUDIO-VIDEO PLACA COMPACT
150244	REJILLA BLOQUE FONIA DECOR GRIS

MÓDULOS DE VÍDEO Y ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
509004	MÓDULO VIDEO DECOR 900 MV-S COLOR
509005	MÓDULO VIDEO DECOR MV-D COLOR COAXIAL
509011	MÓD. VIDEO DECOR MV-D COLOR SIN COAXIAL
509086	MÓDULO AUDIO/VIDEO MF-S COMPACT
509087	MÓDULO AUDIO/VIDEO AV-900 MF-S COMPACT
509061	CARTUCHO VIDEO COMPACT COLOR
100020	CRISTAL METACRILATO CAMARA COMPACT
150218	CRISTAL CAMARA PLACA DECOR

MANGOS

REF.	DESCRIPCIÓN
507080	MANGO NEOS BLANCO
507081	MANGO NEOS NEGRO
507025	MANGO DECOR ANALOGICO
507038	MANGO COMPACT SILVER
507040	MANGO COMPACT
507050	MANGO COMPACT 2HT
507055	MANGO COMPACT INTERCOM C/DISPLAY
507066	MANGO COMPACT INTERCOM S/DISPLAY

Condiciones generales

PRECIOS

Todos los precios que aparecen en esta Tarifa, son Venta al Público (P.V.P.) y no incluyen IVA.

PEDIDOS

Rogamos a nuestros clientes que realicen sus pedidos por escrito. Para ello les recordamos nuestro fax **961 665 286** y nuestra dirección de correo electrónico **pedidos@auta.es**

PLAZO DE ENTREGA

Material estándar: 48 horas.

Material INOX, series antiguas o especiales: bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega. Plazo mínimo 10 días hábiles.

PORTES

Los envíos de mercancía por importes inferiores a 600 EUROS netos o por otra agencia de transportes distinta a la habitual de la empresa, serán a portes debidos. En importes de pedidos inferiores a 600 EUROS, se cargaran en factura los portes correspondientes.

Cualquier discrepancia o daño en los envíos debe ser notificada por escrito dentro de los 15 días siguientes a la recepción. No se admitirán reclamaciones fuera de este plazo.

DEVOLUCIONES

Sólo se admitirán devoluciones de aquel material que no se corresponda con el pedido realizado. El material devuelto deberá estar en perfecto estado y con su embalaje original. En el material de series antiguas o especiales, una vez aceptadas las condiciones, no se admitirá ninguna devolución de dicho material.

No se procederá a su abono, hasta la recepción de la mercancía devuelta este recepcionada y revisada en nuestros almacenes.

GARANTÍA

Auta comunicaciones, s.l. garantiza todos sus productos por 3 años contra posibles defectos de fabricación. La garantía pierde su efecto por averías causadas como consecuencia de uso indebido, instalación o voltajes incorrectos; por tanto, queda excluida cualquier responsabilidad de **Auta comunicaciones, s.l.** sobre los posibles daños directos o indirectos derivados.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nuestra red de Servicios de Asistencia Técnica al Cliente se encuentra a su disposición para atender cualquier consulta.

RESERVAS

Auta comunicaciones, s.l. se reserva el derecho de modificar, anular o introducir cualquier variación en sus artículos, precios o en características técnicas de los mismos descritas en este Catálogo.

Auta comunicaciones, s.l. no se hace responsable de los errores u omisiones de impresión que puedan aparecer en este Catálogo.

ACEPTACIÓN

Se consideraran aceptadas por el cliente las presentes condiciones de venta, por el hecho de cursar su pedido.

auta

Bringing people together





auta

BRINGING PEOPLE TOGETHER

Porteros
Videoporteros

Auta Comunicaciones, s.l.

Polígono Industrial El Oliveral. Calle C, s/n
46394 Riba-Roja
Valencia. España (Spain)

T +34 961 643 020

E auta@auta.es

ed. JUNIO 23

auta

Bringing people together