




incolamp..

NOVEDADES **2025**

Giant
Bulb

www.incolamp.com



+34 96 069 36 78



+34 96 121 29 36



+34 674 31 67 59



incolamp@incolamp.com



incolamp

Avda. Alginet, 49 - Pol. Ind. Pla dels Olivars
46460 - Silla - Valencia - Spain

GB-4096-NG




GB-4096-B



GB-4096-NS



FUNCIONA CON BOMBILLA G-9 ESPECIAL



BL-300-C 3000K
BL-300-N 4000K



POTENCIA: 3,3 W
COLOR: 3000K o 4000K
LUMENS: 220
APERTURA: 60°
CRI: 90
REGULABLE: NO
IP: 20
DURACION: 15000h

GB-4096-CU



BOMBILLAS INCLUIDAS EN LOS PRECIOS

PARA PEDIR BOMBILLAS 3000K AÑADIR UNA "-C" AL FINAL DE LA RFA.
PARA PEDIR BOMBILLAS 4000K AÑADIR UNA "-N" AL FINAL DE LA RFA.


GB-4096-B-MC

GB-4096-NG-CU



GB-4096-NS-MC

FUNCIONA CON BOMBILLA G-9 ESPECIAL



GB-4096-NG-MO

BL-300-C 3000K
BL-300-N 4000K



POTENCIA: 3,3 W
COLOR: 3000K o 4000K
LUMENS: 220
APERTURA: 60°
CRI: 90
REGULABLE: NO
IP: 20
DURACION: 15000h



BOMBILLAS INCLUIDAS EN LOS PRECIOS

PARA PEDIR BOMBILLAS 3000K AÑADIR UNA "-C" AL FINAL DE LA RFA.
PARA PEDIR BOMBILLAS 4000K AÑADIR UNA "-N" AL FINAL DE LA RFA.

GB-4097-B




GB-4097-NG



FUNCIONA CON BOMBILLA G-9 ESPECIAL



GB-4097-CU



BL-300-C 3000K
BL-300-N 4000K



POTENCIA: 3,3 W
COLOR: 3000K o 4000K
LUMENS: 220
APERTURA: 60°
CRI: 90
REGULABLE: NO
IP: 20
DURACION: 15000h

GB-4097-NS



BOMBILLAS INCLUIDAS EN LOS PRECIOS

PARA PEDIR BOMBILLAS 3000K AÑADIR UNA "-C" AL FINAL DE LA RFA.
PARA PEDIR BOMBILLAS 4000K AÑADIR UNA "-N" AL FINAL DE LA RFA.

GB-4097-NG-CU




GB-4097-NS-MC



GB-4097-B-MC



FUNCIONA CON BOMBILLA G-9 ESPECIAL



BL-300-C 3000K
BL-300-N 4000K

GB-4097-NG-MO




POTENCIA: 3,3 W
COLOR: 3000K o 4000K
LUMENS: 220
APERTURA: 60°
CRI: 90
REGULABLE: NO
IP: 20
DURACION: 15000h



BOMBILLAS INCLUIDAS EN LOS PRECIOS

PARA PEDIR BOMBILLAS 3000K AÑADIR UNA "-C" AL FINAL DE LA RFA.
PARA PEDIR BOMBILLAS 4000K AÑADIR UNA "-N" AL FINAL DE LA RFA.

GB-4098-NG



FUNCIONA CON BOMBILLA G-9 ESPECIAL



BL-300-C 3000K
BL-300-N 4000K



POTENCIA: 3,3 W
COLOR: 3000K o 4000K
LUMENS: 220
APERTURA: 60°
CRI: 90
REGULABLE: NO
IP: 20
DURACION: 15000h


GB-4098-B



BOMBILLAS INCLUIDAS EN LOS PRECIOS

PARA PEDIR BOMBILLAS 3000K AÑADIR UNA "-C" AL FINAL DE LA RFA.
PARA PEDIR BOMBILLAS 4000K AÑADIR UNA "-N" AL FINAL DE LA RFA.

GB-4099-B



FUNCIONA CON BOMBILLA G-9 ESPECIAL

GB-4099-NG



BL-300-C 3000K
BL-300-N 4000K

POTENCIA: 3,3 W
COLOR: 3000K o 4000K
LUMENS: 220
APERTURA: 60°
CRI: 90
REGULABLE: NO
IP: 20
DURACION: 15000h



BOMBILLAS INCLUIDAS EN LOS PRECIOS

PARA PEDIR BOMBILLAS 3000K AÑADIR UNA "-C" AL FINAL DE LA RFA.
PARA PEDIR BOMBILLAS 4000K AÑADIR UNA "-N" AL FINAL DE LA RFA.

560-N



EMPOTRADOS DE TECHO

560-B




Ø 35mm



FUNCIONA CON BOMBILLA G-9 ESPECIAL

BL-300-C 3000K
BL-300-N 4000K

POTENCIA: 3,3 W
COLOR: 3000K o 4000K
LUMENS: 220
APERTURA: 60°
CRI: 90
REGULABLE: NO
IP: 20
DURACION: 15000h



BOMBILLAS INCLUIDAS EN LOS PRECIOS

PARA PEDIR BOMBILLAS 3000K AÑADIR UNA "-C" AL FINAL DE LA RFA.
PARA PEDIR BOMBILLAS 4000K AÑADIR UNA "-N" AL FINAL DE LA RFA.

GB-4100-B




EMPOTRADOS DE TECHO

GB-4100-NG



Ø 35mm



FUNCIONA CON BOMBILLA G-9 ESPECIAL

BL-300-C 3000K
BL-300-N 4000K

POTENCIA: 3,3 W
COLOR: 3000K o 4000K
LUMENS: 220
APERTURA: 60°
CRI: 90
REGULABLE: NO
IP: 20
DURACION: 15000h



BOMBILLAS INCLUIDAS EN LOS PRECIOS

PARA PEDIR BOMBILLAS 3000K AÑADIR UNA "-C" AL FINAL DE LA RFA.
PARA PEDIR BOMBILLAS 4000K AÑADIR UNA "-N" AL FINAL DE LA RFA.

Características:




EMPOTRADO CUADRADO ORIENTABLE




REF.	Color	Difusor	
561-N	Negro	N0	GU-10

REF.	Color	Difusor	
561-B	Blanco	N0	GU-10



Aconsejamos utilizar nuestra bombilla extraplana directa a red con conectores rápidos, en instalaciones con poca altura interior en el falso techo



incolamp..

Avda. Alginet, 49
Pol. Ind. Pla dels Olivars
46460 - Silla - VALENCIA (Spain)
Tel.: 96 121 29 36 - Fax: 96 121 16 39
em@il: incolamp@incolamp.com
www.incolamp.com